

ИЗВЕШТАЈ МЕТЕОРОЛОШКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ

I. ДНЕВНА ПОСМАТРАЊА У БЕОГРАДУ и ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕДИ 1920—1924

УРЕДИО УПРАВНИК
П. ВУЈЕВИЋ




QC
989
.48
187
1920-1924

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE BELGRADE (DE L')OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE (DE BEOGRAD)


I. OBSERVATIONS DIURNES À BEOGRAD ET RESUMÉS ANNUELS 1920—1924

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE
P. VUJEVIĆ

48525



ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
IMPRIMERIE DE L'ÉTAT DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
БЕОГРАД 1927 -- BEOGRAD.



National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ПРЕДГОВОР.

У опустошеном Београду, посматрања на Метеоролошкој Опсерваторији почета су врло скромно половином 1919 године, на истоме месту, где су прекинута 1914. Од почетка 1920 почео је нормалан рад, инструментаријум се постепено попуњавао, тако да сада функционишу и сви ауторегистрирајући апарати.

Много је теже ишло са реорганизацијом мреже метеоролошких станица, с једне стране због потпуне несташице инструмената, а с друге, што се већина прератних руководаца није хтelo да понова прими овога рада.

Ранији управник Опсерваторије, Г. Милан Недељковић, добио је, после дугих преговора, одобрење од владе да на рачун ратних репарација из Немачке поручи од признатих фирм већи број инструмената за обнову метеоролошких станица, који су почели приспевати у току 1924 године. Тада се могло озбиљно прићи систематској организацији мреже метеоролошких станица, и потписани је уложио свав труд да је савесно изврши. Захваљујући моралној, делом и великој материјалној помоћи Министарства Пљоопривреде и Вода, Министарства Народног Здравља, Министарства Шума и Рудника и Управе Државних Монопола, као и неколико градова, ова је управа постигла да до сада оснује у разним местима Војводине, Србије, Јужне Србије, Црне Горе и Далмације 65 метеоролошких и 110 кишомерских станица.

На жалост, због тешких финансијских прилика, и врло малог кредита, Метеоролошка Опсерваторија није могла показати јавности шта је у њој рађено. За сада се једино могла ограничiti да публикује *in extenso* материјал посматрања у Београду од 1920 до 1924 године,

AVANT-PROPOS.

Après la guerre, dans la ville dévastée, le service météorologique à l'Observatoire de Beograd a été repris d'une manière modeste vers la moitié de 1919, au même endroit où il a été arrêté en 1914. Le service régulier a commencé, en réalité, en 1920; depuis, on s'efforçait de compléter la collection des instruments de sorte qu'aujourd'hui fonctionnent même tous les enregistreurs.

La question de la réorganisation du réseau des stations météorologiques a été plus difficile, d'une part à cause du manque d'instruments, d'autre part de ce que les anciens employés ne voulaient plus se charger du service.

L'ancien directeur de l'Observatoire, M. Milan Nedeljković, à la suite de longs pourparlers, a obtenu du gouvernement l'autorisation de commander en Allemagne, sur le compte des réparations de guerre, un bon nombre d'instruments pour la réorganisation des stations météorologiques. Ces instruments commençaient à arriver en 1924. C'est alors seulement qu'on pouvait sérieusement penser de procéder à une organisation systematique du réseau des stations météorologiques; le soussigné a mis tout son effort dans la réalisation de ce projet. Grâce surtout à l'appui moral et en bonne partie à l'appui matériel de la part des Ministères de l'Agriculture et des Eaux, de la Santé Publique, des Forêts et des Mines, et de la Direction des Monopoles de l'Etat, de même que de la part de certaines municipalités locales, la direction de l'Observatoire a réussi d'organiser, jusqu'à présent, dans les différents endroits de la Vojvodina, de la Serbie, de la Serbie du Sud, du Montenegro et de la Dalmatie, 65 stations météorologiques et 110 stations pluviométriques.

Malheureusement, par suite des circonstances financières pénibles, l'Observatoire Météorologique

а има изгледа да ће се идуће године наставити штампање Месечног извештаја Метеоролошке Централне Опсерваторије, у којима ће излазити посматрања на станицама у бившој Краљевини Србији за све предратне године, са изузетком 1902 — јуни 1905, које су штампане пре рата.

Географске координате Метеоролошке Опсерваторије у Београду су следеће: $\varphi=44^{\circ}48'$, $\lambda=20^{\circ}27' \text{ E. Gr.}$, $H_b=138\cdot3 \text{ m}$. За посматрања су употребљени Фортенов барометар, Baudin № 113, термометри конструкције Thyrneyssen и хигрометар констр. Fuess. Само се 1920 служило анероидом констр. пуковника Gaulier-а. Барометарска посматрања редуцирана су на 0° , али није извршена корекција теже. C_k је за средњи атмосферски притисак $= -0\cdot056 \text{ mm}$. Барометар је упоређен са нормалним барометром бечким и нашло се да је корекција $C_b=0\cdot0 \text{ mm}$.

Термометри и хигрометар били су постављени у великом термометарском заклону француског типа, изнад бусеновитог тла, у пространом парку, далеко од зграда и дрвета, 2.0 м изнад земљине површине, а 131·8 м апсолутне висине; барометар је 6·45 м. изнад бетона око зграде Опсерваторије, кишомер на висини 1·5 м, а ветромер на висини 6·0 м. изнад земљине површине. Корекције термометара на хигрометру биле су $0\cdot0^{\circ}$, код максимум-термометра $-0\cdot4^{\circ}$, код минимум-термометра $+0\cdot2^{\circ}$, и унесене су код сваког опажања.

Облик ове серије посматрања прилагођен је међународним прописима о штампању резултата метеоролошких посматрања.

Управник
П. Вујевић

n'a pas pu montrer au public ce qui a été fait. Il a pu, pour le moment, publier seulement les observations faites à Beograd depuis 1920 jusqu'à 1924 ; il est à espérer qu'on pourra continuer, l'an prochain, la publication du Bulletin mensuel de l'Observatoire Central de Beograd où seront exposés les résultats des observations dans les stations de l'ancien Royaume de Serbie pour toutes les années d'avant la guerre, à l'exception des années 1902 — juin 1905, dont les observations sont déjà publiées avant la guerre.

Les coordonnées géographiques de l'Observatoire Météorologique de Beograd sont les suivantes: $\varphi = 44^{\circ}48'$, $\lambda = 20^{\circ}27' \text{ E. Gr.}$, $H_b = 138\cdot3 \text{ m}$. On s'est servi, pour les observations, du Baromètre Fortin, de Baudin № 113, des thermomètres Thyrmeyssen et du hygromètre Fuess. Ce n'est qu'en 1920 qu'on s'est servi de l'anéroïde, constr. du colonel Gaulier. Les observations barométriques sont réduites au 0° , mais on n'a pas fait la correction de la gravité. C_k est, pour la pression moyenne $= -0\cdot056 \text{ mm}$. Le baromètre est comparé au baromètre normal de Vienne et on a trouvé la correction $C_b=0\cdot0 \text{ mm}$.

Les thermomètres et le hygromètre ont été placés dans le grand abri thermométrique du type français, au-dessus du sol herbeux, dans le vaste jardin, loin des bâtiments, à 2·0 m au-dessus du sol, et à 131·8 m de l'altitude absolue. Le baromètre est à 6·45 m au-dessus du pavé en ciment qui entoure le bâtiment de l'Observatoire, le pluviomètre du type français et à 1·5 m de hauteur et l'anémomètre à 6·0 m au-dessus du sol. Les corrections du thermomètre à maxima ($-0\cdot4^{\circ}$) et du thermomètre à minima ($+0\cdot2^{\circ}$) ont été faites pour chaque observation.

La forme de la publication de cette série est conforme à la rédaction internationale des résultats des observations météorologiques.

Directeur
P. Vujević

1920.

Beograd.

Janvier.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Temperature °C					Humidité			Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie /"
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm	Rel. %	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	44-24	42-10	41-82	87	11-8	8-4	14-0	6-8	6-0	71	6-9	72	6-9	84	10	7	4	SSE 2 SSE 2 SE 2
2	40-44	39-83	39-76	6-0	10-6	8-2	11-4	5-6	5-9	5-6	5-9	85	5-5	73	10	10	4	SE 4 ESE 4 SE 4 0-3
3	40-26	42-39	44-78	7-0	5-0	4-0	11-3	4-0	6-1	6-4	5-7	81	9-8	93	8	10	10	SSE 2 W 3 W 2 2-0
4	45-94	48-54	51-96	3-6	6-1	5-4	7-0	2-6	5-5	6-2	6-1	93	88	91	10	10	10	0-ESE 2-0 0-0
5	54-03	53-62	58-57	4-4	4-9	4-4	5-4	3-9	6-0	6-1	6-2	97	90	100	10	10	10	0-E 2-0 2-0
6	61-22	60-26	58-83	2-4	6-5	2-4	7-7	2-0	5-5	4-7	4-5	100	65	80	10	9	4	ESE 2 SE 3 SE 5 0-6p
7	56-57	54-58	52-97	0-4	2-8	0-6	3-5	0-0	3-9	4-1	4-1	82	72	85	0	4	10	SE 5 SE 5 SE 5 0-3p
8	51-29	49-92	48-80	3-8	8-2	5-4	10-7	0-0	4-4	6-4	5-5	73	79	82	4	10	0	SE 4 W 2 S 2 0-1
9	46-17	43-42	42-56	5-2	13-2	7-5	15-0	3-5	4-4	5-5	6-0	66	48	77	2	9	10	S 2 S 2 S 2 0-1
10	49-17	51-85	52-00	2-5	4-6	0-4	7-0	-1-1	3-9	3-6	3-5	70	56	78	3	0	0	NNW 3 WNW 4 0-1
11	48-84	48-51	48-42	3-4	11-3	6-4	12-6	1-3	3-5	5-5	4-9	76	55	68	3	8	0	S 2 SSW 2 S 3 0-1
12	43-70	44-78	49-12	8-4	10-5	6-8	11-4	4-9	5-3	7-6	6-5	65	80	88	10	10	10	S 3 SW 2 SW 3 0-1
13	48-11	48-90	49-73	7-0	13-2	10-0	14-0	5-5	6-0	7-2	7-0	79	64	76	10	7	10	S 2 SW 2 SW 2 0-1
14	46-14	40-76	46-76	6-4	13-1	4-3	13-1	5-0	6-1	7-3	5-8	86	65	93	1	7	10	SW 1 SE 2 WSW 3 0-1
15	54-11	58-30	62-38	3-0	3-9	1-2	5-0	1-0	4-2	4-0	3-5	74	65	68	10	9	0	NNW 4 NNW 5 NNW 4 0-1
16	63-14	64-06	64-18	0-0	1-0	2-6	2-5	3-5	3-6	2-7	3-0	78	55	79	10	0	3	NNW 3 NNW 2 0-1
17	58-89	55-19	53-83	1-0	3-6	6-0	6-3	3-5	4-0	5-5	6-8	81	93	97	10	10	10	0-W 2 W 2 20-2
18	53-45	54-96	54-16	7-5	9-7	8-2	10-6	3-5	6-7	6-6	6-8	88	71	83	10	2	2	W 2 WSW 1 WNW 2 1-0
19	52-89	52-67	50-79	4-6	9-9	5-8	10-3	3-5	5-5	6-9	6-3	87	75	91	2	9	0	WSW 2 WSW 2 SW 2 0-1
20	43-98	46-01	46-92	5-2	8-9	4-2	9-5	4-0	5-4	6-3	5-2	81	74	84	0	9	10	SE 3 W 2 NW 3 0-1
21	49-49	50-51	47-20	1-6	3-0	0-5	3-9	0-2	4-2	4-7	4-3	82	83	90	10	9	4	NW 2 W 2 0-1
22	46-42	46-49	52-31	0-8	1-6	1-8	3-8	1-0	4-3	4-5	4-1	89	87	78	10	10	10	NW 2 N 3 NNW 4 0-1
23	55-15	54-53	58-56	0-0	2-4	0-4	2-6	0-5	4-2	4-2	3-9	90	77	83	10	9	9	NNW 3 NNW 3 WNW 2 0-1
24	59-10	57-76	60-44	3-4	0-6	0-6	2-6	4-2	3-2	4-0	3-7	91	90	85	0	4	9	WSW 1 NNW 3 0-1
25	60-56	59-78	60-95	2-2	0-6	3-2	-0-6	3-8	3-6	4-0	2-9	92	90	75	10	6	1	NNW 2 WSW 3 0-1
26	59-38	54-80	58-42	4-8	1-9	-1-4	2-8	5-8	2-9	4-0	3-6	90	77	88	0	8	0	0'NNW 4 0-1
27	55-30	50-94	52-55	3-2	2-4	0-2	3-3	4-9	3-3	4-3	3-9	91	79	87	0	1	10	SSE 3 SSE 3 0-1
28	52-88	50-34	53-07	2-0	6-4	3-0	7-9	1-3	4-4	5-3	5-1	83	73	90	10	6	10	0'WSW 3 SE 3 0-1
29	52-94	51-43	55-53	3-6	5-3	-0-4	6-9	0-4	4-9	5-1	3-5	83	82	78	10	3	10	SE 2 ESE 3 SE 5 0-1
30	59-27	59-44	62-10	3-2	1-6	3-2	0-7	4-9	2-8	3-1	2-6	78	76	74	10	10	10	SE 4 ESE 4 SE 5 0-1
31	60-66	59-52	61-68	3-2	3-9	0-6	4-4	4-4	2-6	3-8	3-4	71	62	77	10	1	9	SE 3 ESE 2 SE 2 0-1
M.	52-06	51-49	52-94	2-5	5-9	3-8	7-3	0-5	4-6	5-2	4-9	82-5	74-1	83-1	6-9	7-3	6-4	2-2 2-6 2-2 49-9

1920.

Février.

1	57-47	52-82	59-20	-2-8	4-3	3-0	5-1	3-5	3-1	4-5	5-3	83	73	93	2	10	10	SE 2 ESE 4 NNW 3 3-3
2	62-93	63-27	64-72	1-8	5-6	3-8	6-0	0-0	4-5	5-4	5-0	80	8-10	6	10	10	10	WNW 2 NNE 2 WNW 2 -
3	66-74	67-22	68-62	1-2	4-1	1-4	5-0	1-7	3-7	4-6	3-6	88	76	88	4	6	0	SE 2 ESE 2 ESE 1
4	67-13	65-85	65-64	-3-4	3-8	2-2	5-1	4-5	3-2	4-9	3-3	91	85	0	0	0	0	SE 1 ESE 0 ESE 1 -2a
5	64-65	63-45	66-24	-2-6	2-2	1-8	-1-6	5-3	1-9	3-5	3-5	50	89	88	10	10	10	NE 1 NNW 1 W 2 0-1
6	65-62	65-73	66-24	-1-0	0-2	0-6	0-7	3-6	4-0	4-4	4-1	94	94	94	10	10	6	N 2 NNW 3 NNW 1 -2a
7	67-26	66-21	65-66	-2-0	-1-2	-2-1	-0-6	3-2	3-8	3-7	3-5	96	88	90	10	10	0	W 1 NNW 2 W 3 -1a
8	64-23	63-61	62-76	-3-6	1-9	0-1	2-8	-4-5	3-3	3-8	4-0	95	72	87	0	1	10	WNW 2 NNW 4 NNW 3 -2a
9	64-06	64-00	62-82	-2-2	-2-1	-3-6	-0-8	3-6	3-6	2-5	3-1	92	90	89	10	10	0	W 2 NNW 3 W 2 0-1
10	61-61	58-05	55-89	-5-2	3-1	3-9	5-6	5-7	2-8	5-0	3-6	90	88	65	0	6	10	WNW 2 WSW 3 W 2 -2a
11	49-24	46-97	44-98	3-6	8-6	4-8	9-1	1-1	4-2	7-5	5-3	70	91	82	10	10	10	SSE 1 WSW 2 SSE 1 1-8
12	44-31	47-06	52-00	4-1	5-2	2-1	5-9	1-3	5-7	6-3	4-9	93	95	91	10	10	0	WSW 3 WSW 3 SSE 0 0-1
13	55-31	56-43	56-89	1-6	4-7	2-4	5-0	1-2	4-1	4-5	4-2	80	70	77	9	10	2	W 4 NNW 3 N 2 -1a
14	54-90	53-76	52-71	0-3	7-9	4-4	8-3	1-3	3-6	3-4	5-4	79	42	87	5	6	1	NNW 3 SSE 3 SSE 3 -1a
15	52-40	52-82	53-76	4-9	9-3	6-4	9-8	3-6	4-9	6-8	6-6	75	79	91	10	10	3	WSW 3 WSW 3 N 4 0-0
16	56-05	57-66	58-96	1-6	5-6	0-6	6-8	1-6	4-9	5-9	4-9	94	86	96	10	6	0	N 2 NNW 3 N 3 -1a
17	59-52	59-51	59-78	-0-6	6-9	-0-4	7-8	-2-5	3-7	4-2	3-9	85	56	87	0	0	0	ESE 3 ESE 4 ESE 6 -2a
18	59-81	60-97	60-80	1-2	6-5	1-1	7-3	-2-8	3-5	5-3	3-7	84	74	86	0	0	0	ESE 5 ESE 4 ESE 3 -1a
19	60-36	59-70	58-86	-2-3	6-2	-1-7	7-0	-2-9	3-5	5-6	3-5	89	79	86	0	0	0	ESE 1 ESE 5 ESE 6 -1a
20	56-39	55-00	52-71	-1-6	7-9	0-4	8-0	-3-3	3-4	4-6	3-9	84	58	87	0	5	10	ESE 4 ESE 5 ESE 4 -1a
21	48-12	51-25	46-96	1-0	4-6	1-6	5-0	3-5	4-5	4-3	3-6	90	68	69	10	10	10	ESE 6 ESE 4 ESE 3 -1a
22	51-05	54-20	57-70	1-1	8-8	4-8	9-2	0-6	4-6	7-3	5-7	92	87	89	4	10	10	ESE 3 ESE 2 ESE 1 -1a
23	61-48	57-55	58-96	1-8	9-8	5-1	10-2	-0-6	4-6	4-7	4-6	88	52	71	10	2	0	ESE 1 NNE 3 NNW 1 -1a
24	58-91	62-88	58-07	0-6	9-6	4-1	9-6	-2-6	4-1	5-9	5-2	94	66	85	2			

1920.

Beograd.

Mars.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent; Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
				Absol. mm		Rel. %													
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	60.80	59.86	59.27	-0.8	8.2	2.0	10.8	-3.1	3.7	4.5	5.2	85	56	98	6	0	0	NNW 2 W 3 W 2	
2	58.41	57.80	57.10	2.4	15.3	8.6	15.9	-0.8	4.0	6.2	5.9	74	48	70	0	0	0	ESE 2 ESE 3 ESE 3	
3	55.92	57.33	57.00	1.7	16.2	9.4	17.0	-0.9	4.7	7.4	5.8	91	55	66	0	8	8	ESE 2 W 4 N 1	
4	57.92	61.00	58.45	2.8	15.6	9.2	16.1	0.6	4.9	5.8	6.0	88	44	70	6	2	0	N 3 NNW 2 W 1	
5	57.58	57.22	54.98	5.9	18.8	11.5	19.1	0.6	5.7	5.8	6.3	83	36	62	0	0	0	NNW 1 W 2 NW 1	
6	53.14	52.36	56.16	11.0	22.8	15.4	23.3	1.7	5.5	8.5	5.9	56	41	45	6	6	4	ESE 2 WSW 2 SSE 2	
7	56.11	48.99	48.16	14.3	26.2	16.2	26.6	8.6	7.9	7.3	8.4	65	29	61	9	4	4	S 1 SSE 3 ESE 2	
8	47.70	47.23	46.23	16.0	22.3	18.4	26.8	8.3	7.0	10.0	4.8	52	50	31	10	9	2	ESE 4 SSW 6 S	
9	52.09	52.97	55.28	10.8	15.1	7.9	15.8	6.2	5.5	5.4	5.0	57	42	63	9	2	10	N 2 N 3 N 4	
10	57.57	57.70	57.35	2.8	3.0	2.8	3.7	0.2	5.2	5.3	5.1	93	91	10	10	10	10	W 2 NNW 2 NNW 1 5.0	
11	55.10	52.89	50.91	1.9	2.8	1.6	3.5	-0.4	4.8	5.2	4.8	91	93	93	10*	10	10	ESE 2 ESE 2 SE 2 16.6	
12	47.12	47.36	48.80	1.2	2.0	0.2	2.5	0.0	4.6	4.7	4.5	92	89	96	10*	10*	10*	SE 2 S 1 WSW 2 15.2	
13	46.90	47.72	49.10	0.2	1.7	1.0	1.7	1.2	4.5	4.8	4.7	96	93	94	10*	10	10	WSW 2 WSW 2 0 3.9	
14	48.14	47.80	47.26	0.1	4.3	0.9	5.4	-1.0	3.9	4.5	4.0	85	73	80	9	2	10	SE 2 ESE 3 SE 3	
15	47.26	44.80	45.36	0.2	9.1	3.8	10.3	-1.5	3.7	5.9	4.4	80	68	73	10	10	10	SE 4 SSE 6 SE 4	
16	45.37	46.40	48.80	3.7	10.2	7.6	12.3	-0.2	4.4	6.1	5.4	73	61	69	8	10	9	SE 7 SE 6 SE 4	
17	49.10	51.13	52.16	8.5	18.2	9.6	18.5	3.0	5.7	7.0	5.7	69	45	64	10	5	8	ESE 6 SE 5 SE 4	
18	54.03	54.30	53.81	7.8	16.4	10.6	17.5	5.1	6.7	8.3	8.1	85	60	85	3	6	1	SW 2 SW 1 — 0	
19	53.11	54.34	54.95	7.8	12.1	9.2	13.0	6.0	7.2	7.1	5.3	92	68	61	8	10	1	SW 2 NW 3 NW 3	
20	50.70	50.54	57.93	5.2	8.4	4.4	10.4	2.5	4.5	3.9	4.3	68	48	68	2	9	1	NW 5 NNW 4 NW 3 0.0	
21	58.16	57.77	53.74	0.6	4.3	6.0	7.8	-2.1	4.1	5.5	6.7	85	89	96	9	10	10	SW 1 WSW 3 W 3 6.4	
22	49.12	49.66	51.53	6.4	8.7	4.9	9.8	-0.4	5.9	5.2	5.3	83	61	81	10	5	1	NW 5 N 3 3.7	
23	52.93	52.94	52.85	2.6	9.5	6.2	10.6	-0.1	4.8	5.4	5.2	87	61	74	9	9	9	W 3 WNW 4 WNW 3	
24	53.83	53.79	54.78	0.9	10.3	7.0	11.0	-1.0	4.4	4.7	5.3	89	51	71	0	3	10	WNW 1 WNW 1 W 1	
25	54.99	55.48	55.65	4.9	11.4	6.4	13.0	-4.5	5.6	6.6	4.7	86	70	65	10	9	5	WNW 1 SE 2 SE 3 0.0	
M.	52.79	52.56	52.76	5.1	12.0	7.5	13.2	2.0	5.3	6.2	5.6	80.7	60.8	73.7	7.0	6.6	6.2	2.5 3.0 2.5 69.2	

1920.

Avril.

1	46.25	47.83	47.80	8.4	12.4	8.2	14.3	7.1	6.6	7.0	6.8	81	65	83	10	7	10	SE 6 SE 4 SE 4 0.4
2	49.41	50.40	51.10	7.4	17.2	10.4	19.4	6.0	6.6	8.0	6.6	86	55	70	0	4	8	SSE 3 ESE 2 ES 3
3	51.07	50.90	50.45	10.1	19.8	12.0	20.4	7.0	6.7	6.1	6.8	72	35	65	6	4	10	SE 2 NE 2 ESE 2
4	48.80	48.56	48.44	12.8	18.4	10.4	19.4	9.0	8.0	7.9	8.4	73	50	91	8	8	3	S 2 NNE 2 SE 1 1.5
5	47.90	46.08	47.50	10.7	18.7	12.3	22.9	7.2	7.6	8.0	8.9	79	50	86	2	3	8	SE 1 SSW 2 NW 2 3.0
<i>14.40-15.10 p-6.00 p, 15.70 p, <17.0 p-9 p</i>																		
<i>15.40-16.10 a-6.15 a-7.10 a</i>																		
<i>16.40-17.10 a-7.10 a par places</i>																		
<i>17.40-18.10 a-8.30 a, 8.8 p</i>																		
<i>18.40-19.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>19.40-20.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>20.40-21.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>21.40-22.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>22.40-23.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>23.40-24.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>24.40-25.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>25.40-26.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>26.40-27.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>27.40-28.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>28.40-29.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>29.40-30.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>30.40-31.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>31.40-32.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>32.40-33.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>33.40-34.10 a-8.30 p, 8.8 p</i>																		
<i>34.40-35.10 a-8.30 p, 8.8 p</i</i>																		

1920.

Beograd.

Mai.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a					
									Absol. mm		Rel %												
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p						
1	56.60	56.92	56.40	14.6	23.8	15.6	24.6	8.0	6.9	9.1	8.0	55	41	60	0	0	N	2N	2N	1	—	Δ²a, Δ¹p	
2	55.50	54.20	54.30	16.6	27.2	18.0	27.9	10.6	8.2	13.6	9.8	58	51	63	4	7	0	ENE	3S	2SSE	3	—	Δ¹a, Δ⁰p
3	54.76	54.95	54.20	18.2	29.2	19.0	29.4	12.2	11.3	15.0	9.1	73	50	56	0	1	0	ESE	2SW	2SSE	1	—	Δ⁰a, Δ⁰p
4	55.22	54.45	52.75	19.7	28.4	21.0	29.1	13.5	12.2	11.9	11.0	71	41	60	4	6	6	SW	2WSW	1N	1	0.0	Δ⁰a, Δ⁹p 10p
5	49.58	47.28	51.87	19.3	21.4	10.6	24.0	15.2	8.5	11.0	8.8	51	59	93	8	9	10	S	2ESE	4W	4	13.3	Δ⁸p np disc.
6	52.90	55.67	56.96	10.5	9.2	10.8	10.9	7.6	9.1	8.6	8.6	96	99	90	10	10	NNW	3WSW	4NW	2	17.2	•na np disc.	
7	58.89	58.38	57.27	9.8	15.2	12.1	17.4	7.6	7.7	10.2	10.1	86	80	97	9	9	0	WNW	3WNW	2NNW	2	—	Δ⁰p
8	55.78	55.23	54.70	12.2	21.4	16.2	23.8	8.1	10.3	10.7	12.1	98	56	88	10	8	S	0ENE	3NW	2W	—	•na 8a, Δ¹a	
9	54.32	52.56	53.42	16.3	20.2	15.2	22.0	11.9	12.2	11.9	11.3	88	67	88	9	9	8	WSW	3SW	3W	3	1.2	•11p up
10	54.94	55.15	56.28	11.4	18.0	12.8	18.8	10.5	9.3	10.3	10.2	93	67	94	3	6	10	W	3NW	3NNW	3	—	•na 4a, Δ¹a
11	56.05	56.93	56.95	11.8	16.5	13.4	17.1	9.4	9.4	9.4	9.4	93	68	82	4	2	10	NNW	1NNW	4NNW	3	—	Δ¹a, Δ⁰p
12	57.97	57.18	57.19	9.8	17.3	11.8	17.8	4.6	7.2	10.5	7.6	80	71	74	0	0	0	NNW	1NNW	3NNW	3	—	Δ²a, Δ¹p
13	56.44	54.96	53.03	9.7	20.2	14.3	21.3	4.3	7.9	12.9	10.5	88	74	87	0	0	0	NNW	2NW	3W	3	—	Δ²a, Δ¹p
14	53.69	52.93	52.04	11.8	21.6	15.6	22.9	7.4	8.8	9.0	10.8	86	47	82	0	1	6	WSW	4W	4	4	—	Δ¹a, Δ¹p
15	52.34	52.21	52.27	14.2	21.8	16.1	23.2	11.6	11.2	15.1	12.5	94	78	91	10	9	9	WSW	2E	3ESE	2	0.3	Δ⁰p, onp
16	53.94	52.98	53.54	12.0	19.1	16.2	21.5	11.1	9.7	8.3	11.1	94	51	81	10	10	6	ESE	2WSW	2ESE	2	—	Δ⁰p
17	52.04	52.68	52.98	16.8	26.4	19.2	28.3	11.6	11.5	15.7	13.5	80	62	82	10	7	2	WSW	2WSW	1NW	2	—	Δ⁰p
18	54.66	50.73	54.34	20.8	27.6	20.0	29.0	15.1	14.9	18.0	15.5	82	66	90	3	6	1	NNW	2NNW	2NNW	2	—	Δ⁰a, Δ⁰p
19	54.40	54.00	54.24	21.8	28.6	21.6	31.3	14.2	15.8	25.3	15.2	81	87	80	0	2	0	ESE	3ESE	3NNW	3	—	Δ⁰a, Δ⁰p
20	55.50	55.66	55.76	20.3	27.2	18.1	30.0	15.2	13.0	19.4	13.4	74	72	87	4	3	0	ESE	3E	2NNW	2	—	Δ⁰p
21	56.30	55.41	52.68	22.0	29.2	21.2	30.2	15.1	11.7	24.7	16.0	59	82	86	0	2	3	WSW	2NNW	3NNW	2	—	Δ⁰a, Δ¹p
22	52.26	51.53	50.08	20.6	26.4	17.0	28.5	15.0	15.0	23.3	13.4	83	91	93	3	9	8	SSE	1W	2NNW	2	1.7	Δ²a, Δ⁰a 11.0a, 14p
23	54.10	53.65	51.91	17.6	25.0	20.6	28.2	11.6	12.6	21.0	15.9	84	89	88	0	3	5	W	4W	3WSW	2	—	Δ¹a
24	52.70	51.71	51.76	16.0	18.6	16.8	25.1	13.4	11.2	15.1	13.3	83	95	94	9	10	3	SW	2W	3W	0	14.6	Δ⁰ 11p 2p, •7w p 8w p
25	51.95	51.95	50.65	18.2	24.2	20.2	28.1	14.6	16.2	16.6	9.5	94	72	94	9	5	6	NW	3ESE	2SE	2	0.3	Δ⁰w p 6p
M.	53.92	53.49	53.38	16.3	22.9	16.7	25.0	11.7	11.7	14.5	12.0	83.4	68.6	84.5	4.7	5.5	4.5	2.0	2.5	2.2	57.4	—	—

1920.

Juin.

1	52.86	52.50	55.17	17.6	27.0	18.8	28.2	12.2	9.8	9.4	8.8	66	36	55	6	2	2	ESE	3ESE	3SSE	4	—	Δ⁰p
2	53.72	52.15	52.08	19.6	28.4	18.6	29.6	11.5	10.8	16.8	12.1	66	59	76	0	4	10	ESE	0ENE	2ESE	3	7.6	Δ⁷w p 7w p, •8w p np disc.
3	51.56	53.82	41.69	17.8	27.8	19.1	28.0	13.6	13.0	22.4	11.6	86	80	71	6	3	2	WSW	2W	3WSW	2	2.1	•9a 10w a
4	41.55	41.83	42.83	16.9	26.7	14.0	28.7	14.7	13.0	23.1	11.4	91	89	96	9	3	10	N	3ESE	3N	3	17.5	•63a-a disc., •3p 9p disc.
5	45.39	44.63	43.71	11.2	13.2	12.1	21.0	10.1	9.2	10.9	8.9	93	97	85	10	10	10	WNW	3N	3W	3	4.0	•na 6w a, onp
6	44.74	45.64	43.50	10.0	15.8	11.1	18.4	9.7	8.8	8.7	9.0	96	64	91	10	6	3	W	3WSW	2WSW	3	—	—
7	42.07	42.14	42.26	14.1	21.0	14.4	21.8	8.2	11.6	12.4	8.7	97	67	72	1	3	9	NW	2W	4NNE	2	0.3	Δ¹a, •7w p 7w p
8	44.73	45.04	50.65	14.3	19.2	23.0	23.5	11.6	10.6	9.3	8.7	88	56	73	8	7	3	NE	1N	2NE	1	0.6	Δ¹p, onp
9	51.55	49.81	49.24	13.2	19.9	16.8	21.8	10.6	9.5	11.3	11.7	85	65	82	10	10	10	NE	3ENE	1ENE	4	0.7	•a, Δ⁰ 8p
10	49.79	50.25	49.45	15.4	21.8	18.8	24.6	12.8	11.3	10.3	13.2	87	53	82	5	5	0	NNW	3NNW	3NNW	3	—	—
11	49.58	47.57	47.22	17.0	26.9	16.5	28.6	11.8	11.8	10.9	11.5	82	41	82	6	5	10	WNW	3N	4	—	0.45	Δ¹a, Δ⁰ 3w p 3w p
12	50.05	50.16	50.39	15.2	23.1	16.5	25.6	13.2	10.4	12.4	10.7	81	63	76	9	3	0	WNW	4W	4	—	Δ⁰p	
13	51.60	50.50	50.33	18.4	26.4	20.2	28.3	12.2	10.9	12.3	11.6	69	48	66	2	3	0	—	0NE	2	0	—	Δ¹a
14	51.13	48.45	50.13	24.0	28.0	18.4	31.0	14.0	11.7	14.2	15.4	53	51	98	0	10	10	—	0	0	0	2.5	Δ¹a, Δ⁰ 2p 3w p, •9p np
15	54.48	48.28	50.24	19.4	25.4	18.0	31.7	18.0	13.3	11.5	13.7	79	48	89	6	5	10	WSW	2W	2S	2	2.9	•1a, •13p np
16	49.92	50.61	52.08	17.1	19.4	17.3	26.5	14.3	13.2	14.3	10.2	91	86	69	10	10	10	—	0	0	0	1.4	Δ¹a, •7p 2w p disc.
17	52.67	51.53	51.24	15.1	24.8	19.4	26.4	13.1	11.8	11.5	12.3	92	50	74	10	5	7	NW	2S	2	0	—	“u
18	49.56	47.76	48.07	21.1	25.6	16.1	29.5	14.5	13.5	11.3	12.2	73	47	89	7	10	7	SSE	2SE	2S	2	20.2	Δ¹a •4p 5p, •5p, onp
19	48.16	50.14	50.07	16.2	18.8	16.0	21.5	14.1	13.6	14.9	12.7	99	92	90	10	10	10	0SSW	2	0	4.3	•na 6w a, •1p, •13w p 5w p	
20	5																						

1920.

Beograd.

Juillet.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
										Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.		7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
1	49.93	46.96	50.40	23.2	31.2	22.2	33.4	18.0	15.4	19.7	16.7	73	58	84	0	4	9	—	0S	2	—	0	0.1	Δ¹a, Δ²S¹p-5¹p-6²p
2	49.83	47.73	51.47	22.1	29.4	19.4	31.1	19.0	16.3	17.7	13.6	83	58	81	8	5	10	—	0	0	—	0	—	Δ²S¹p-8¹p
3	52.98	50.74	49.93	21.0	29.2	22.0	32.0	16.0	15.3	16.7	11.5	83	56	59	7	6	3	—	0E	2	—	0	—	—
4	51.43	49.39	50.94	22.0	30.2	22.3	31.6	15.1	11.5	11.1	10.2	59	35	52	0	3	2	SE	2SE	2E	2	—	—	
5	50.45	49.37	49.30	22.3	32.1	24.1	33.3	17.1	11.2	13.8	11.0	56	39	59	3	0	0	SE	2SE	2SE	2	—	<9p-1a	
6	51.82	51.62	52.71	22.4	30.6	23.4	31.9	20.0	18.1	15.1	15.5	90	46	73	6	2	1	—	0	0	—	0	—	—
7	54.30	52.61	54.15	23.2	32.2	23.4	33.0	20.0	12.3	19.9	15.3	59	55	72	5	2	2	—	0W	2	—	0	3.4	<10p
8	53.80	52.11	51.71	22.0	32.5	23.4	33.2	19.1	16.4	13.2	15.3	83	36	72	3	1	1	NW	2WSW	3	0	—	Δ³S¹a-6a	
9	50.70	48.51	46.18	24.2	34.6	26.1	35.9	19.1	16.9	11.0	13.8	76	27	56	2	0	4	—	0WNW	2	0	—	—	<9³p, Δ¹1¹p
10	47.24	50.24	52.61	24.2	16.8	16.1	28.6	15.1	18.3	13.2	10.8	82	93	79	7	10	9	SW	1NNW	2W	1	11.8	•¹12¹p-5²p, Δ²1¹p	
11	49.40	48.92	50.50	14.2	17.6	16.4	21.5	13.0	11.6	13.3	13.4	97	89	97	10	10	10	W	3WNW	3W	2	1.0	•⁹S²p-2³p, Δ⁶⁵p	
12	50.29	48.50	50.65	16.1	22.8	17.2	25.0	14.0	12.6	13.1	13.1	92	64	90	10	9	9	WNW	2NW	2	—	0	0.1	•⁹2p, Δ⁶³pNE
13	51.75	50.91	51.53	15.3	26.3	21.2	27.2	13.0	11.3	13.2	13.9	87	53	74	10	3	7	SW	1NW	3	0	0.5	Δ¹a	
14	48.59	53.11	50.08	18.6	20.4	18.2	23.1	15.0	13.4	14.8	14.1	84	83	91	10	10	9	—	0WSW	2	0	—	5.8	Δ³S¹a-7¹a disc., Δ⁹S¹a p disc.
15	50.05	53.43	50.45	17.2	25.2	19.2	26.7	14.1	12.9	13.7	14.8	89	53	89	0	5	1	—	0WNW	2	0	0.1	Δ²a	
16	51.58	54.81	51.95	20.0	28.0	21.0	28.8	15.0	14.5	15.2	15.3	83	55	83	4	4	1	—	0W	2	0	0.1	Δ²a, •np	
17	51.52	55.21	52.45	21.4	30.2	21.4	30.7	15.0	14.9	13.5	12.3	78	43	65	0	0	1	—	0WNW	1	—	0	0.1	Δ²a •p
18	53.49	56.06	52.81	22.0	32.0	22.4	33.1	15.1	13.4	10.4	11.6	68	29	57	0	0	0	—	0NNW	1	—	0	—	Δ²a
19	53.39	55.04	54.75	23.0	33.7	23.1	34.7	16.0	14.1	14.3	13.8	67	37	66	0	0	0	—	0S	2	—	0	—	Δ¹a
20	52.93	52.72	61.89	20.2	22.4	17.3	25.3	16.1	14.3	10.3	11.3	82	52	77	0	8	2	W	2NW	2	—	0	—	Δ¹a
21	60.98	56.86	56.91	16.0	24.7	17.2	27.7	11.0	11.1	10.4	7.1	82	46	48	0	0	0	—	0	—	0	—	Δ²a	
22	50.49	51.77	52.81	17.4	29.2	18.4	30.3	12.1	11.2	9.4	11.8	76	31	75	0	0	0	W	2	—	0	—	Δ²a	
23	51.55	50.44	50.83	21.0	32.2	21.6	33.1	14.2	11.3	10.9	11.2	62	30	62	0	0	0	E	2	—	0	—	Δ²a, Δ¹a	
24	48.45	46.62	46.71	23.6	35.4	28.0	36.4	18.3	13.5	10.3	13.8	62	24	50	0	2	7	ESE	2SE	3SSE	2	—	<10p-11³p	
25	51.82	51.09	53.31	22.0	29.6	21.6	31.1	20.0	15.2	12.2	12.8	77	39	67	1	4	0	W	1NNW	3NNW	2	—	—	
M.	51.20	50.89	51.22	20.0	27.8	20.6	29.8	15.7	13.5	13.0	12.8	77.9	49.9	71.9	4.0	3.9	4.4	—	0.9	2.0	0.6	35.0	—	

1920.

Août.

1	52.17	50.48	53.09	19.0	28.4	20.0	29.5	11.0	12.3	11.2	10.2	75	39	58	8	3	7	—	0W	2SE	1	—	Δ⁵S⁵p-5¹p	
2	55.15	54.12	56.01	19.0	28.3	20.4	29.9	14.1	13.2	10.2	14.2	81	35	80	6	3	0	NW	0	0	0	—	Δ¹a	
3	57.57	54.74	55.88	19.6	31.8	20.4	33.2	14.5	14.1	13.1	13.0	83	37	73	0	3	0	—	0	0	0	—	Δ¹a	
4	55.02	52.56	55.32	23.6	32.4	22.6	34.1	15.0	12.9	16.2	14.8	59	45	72	0	2	0	SE	2N	2	—	0	—	Δ¹a
5	53.44	49.78	49.78	22.0	32.6	24.8	34.6	16.5	14.2	14.4	17.2	72	39	74	0	2	0	NW	1	0	0	—	Δ¹a	
6	48.90	47.59	47.71	24.1	33.6	24.0	35.0	14.4	16.2	13.2	14.6	73	34	66	3	2	0	—	0W	1	—	0	—	Δ¹a, <11²a-12¹p
7	52.03	51.23	55.84	19.6	27.4	22.2	28.2	16.5	10.5	12.8	13.4	61	47	68	0	5	10	WNW	2NW	2W	2	—	—	
8	58.11	56.11	57.88	18.4	26.2	21.2	28.6	15.0	12.1	11.3	10.7	77	44	57	9	2	0	W	1NW	2	0	—	—	
9	55.03	52.98	53.86	19.8	30.3	23.8	32.6	15.5	12.1	14.7	12.1	70	46	56	8	6	0	NE	2E	3SE	2	—	—	
10	53.00	49.57	52.81	21.8	32.5	25.4	34.4	19.4	13.7	14.3	16.5	71	39	69	5	3	2	NE	2	0	0	0	—	
11	52.93	51.65	51.71	23.2	32.6	25.2	34.5	19.5	12.2	22.6	12.5	58	62	53	8	1	0	ESE	1ESE	2	—	0	9.0	—
12	55.04	53.18	57.38	17.0	20.6	17.2	21.2	16.0	13.8	13.8	11.9	96	76	82	10	10	10	W	1	0	0	0.3	Δ³S¹a-4a, •¹10²p-11¹p	
13	56.62	48.45	56.14	16.6	26.0	19.2	27.2	14.0	12.9	12.4	12.5	92	50	75	9	4	3	W	1NW	2	—	0	—	—
14	59.03	51.31	52.93	19.2	28.6	21.4	30.6	15.7	14.0	13.1	12.7	85	46	67	10	4	0	0SE	3E	3	—	0	—	—
15	53.05	50.94	54.36	19.8	31.6	22.4	32.7	16.0	13.6	10.9	13.2	89	32	69	0	2	9	ESE	2	0	0	0	0	—
16	54.92	53.58	56.19	22.2	26.5	19.8	33.2	19.3	16.4	13.1	15.9	83	51	92	6	9	1	—	0SSE	4	—	0	—	•⁶a, <8¹p
17	55.20	52.06	52.93	19.2	29.2	19.8	30.4	16.1	15.9	14.0	14.6	96	46	85	10	7	5	—	0WNW	3	—	0	0.1	•¹na, •¹13¹p-11³a, Δ¹p, •np
18	51.95	51.36																						

1920.

Beograd.

Septembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
				Absol. mm		Rel. %													
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	49.86	49.32	50.90	15.0	26.4	18.4	26.7	12.9	11.0	11.2	13.0	87	44	82	8	6	10	NE 2W 1 0.6 △ ¹ a, ●np	
2	52.32	51.41	52.62	15.0	20.0	15.6	21.0	13.2	12.1	12.9	12.6	96	74	96	10	10	0	0 0 0 3.3 △ ² a, △ ⁰ a, ●t, ● ¹ p np	
3	52.36	51.34	52.27	14.0	17.6	14.3	19.0	14.1	11.7	11.7	10.3	96	78	83	10	10	4 SSW 1S 2 0 0		
4	52.55	49.86	50.40	13.4	21.8	16.0	24.0	10.6	10.4	14.1	11.5	91	73	85	9	8	10	0 0 0 0 0.4 △ ¹ a, ● ⁰ np	
5	50.96	48.82	48.09	13.4	21.2	16.2	23.1	10.5	10.7	10.4	12.2	94	55	89	7	8	10	0 W 2 0 6.1 △ ² a, ●10a-10 ¹⁰ a, ● ⁰ 9 ²⁰ p np	
6	50.13	46.81	48.21	13.8	23.2	16.6	24.1	11.6	11.2	12.3	12.9	96	59	92	10	10	10 S 1 0 W 2 13.4 ●na, ●3 ⁵ p np		
7	49.53	48.52	49.85	15.6	17.3	14.4	24.6	12.9	12.6	13.0	12.2	96	89	100	10	10	0 0 0 0 8.3 ●na a, ●np		
8	49.31	53.63	55.26	13.4	17.6	12.1	19.6	11.1	10.7	8.6	8.9	94	58	85	3	10	0 W 2 NW 2 0		
9	56.48	55.11	52.30	10.8	19.0	12.0	20.6	7.3	8.9	8.3	8.9	93	51	86	9	3	3 0 0 0		
10	52.49	54.12	50.43	10.2	22.1	12.2	23.0	8.4	8.1	9.2	9.5	87	47	89	1	4	0 0 0 0		
11	51.05	54.91	52.25	11.0	21.6	15.6	22.8	9.5	8.8	10.1	10.4	90	53	79	9	8	3 0 W 2 0 0 0 △ ² a ● ⁰ 6p		
12	51.01	53.86	50.40	10.6	16.3	11.4	17.2	9.3	8.6	8.9	8.8	91	64	88	10	10	0 S 1 W 4 W 2 △ ¹ a		
13	48.68	51.75	51.38	10.2	18.2	12.8	20.6	7.9	8.8	6.1	8.4	95	39	77	0	6	10 S 1 WNW 1 W 1 △ ² a		
14	50.71	54.26	54.98	8.2	20.7	10.8	21.3	6.4	7.9	8.1	7.3	98	45	75	0	4	0 0 0 0 △ ² a		
15	52.13	52.75	51.39	10.2	19.4	13.2	21.6	7.5	7.6	8.6	9.0	82	51	80	8	10	0 S 1 0 0 0 △ ¹ a		
16	52.03	54.74	51.42	10.6	21.3	12.6	22.5	8.5	8.6	10.3	8.6	91	53	80	4	4	0 0 0 0 0 △ ² a		
17	49.57	53.47	49.83	13.4	26.2	17.8	26.4	9.9	8.6	8.3	12.1	75	34	80	2	3	0 ESE 2 0 E 1 △ ² a		
18	49.97	52.75	53.30	15.2	27.6	18.6	28.2	13.0	9.3	13.6	10.2	72	49	64	3	6	7 SE 1 0 SSE 1		
19	51.94	50.71	51.69	17.6	28.0	20.2	30.0	15.0	9.7	10.2	9.0	65	36	51	9	0	0 SE 2 S 3 SSE 3		
20	52.42	51.57	53.24	17.8	29.6	22.6	30.5	16.2	10.1	9.0	10.1	67	29	50	3	0	0 SE 2 SSE 3 SSE 3		
21	53.88	53.55	55.34	18.8	30.2	21.4	31.5	17.1	10.1	11.8	10.5	62	37	56	5	4	7 SSE 3 SE 3 SSE 3		
22	56.34	55.37	58.04	20.0	30.0	20.6	31.0	18.3	9.1	9.0	9.0	53	28	50	3	0	0 SSE 4 SW 4 ESE 4		
23	57.38	56.38	56.23	18.2	30.6	19.2	32.0	17.4	8.3	11.7	12.2	54	36	74	2	0	0 SE 4 S 2 0		
24	58.14	55.41	54.63	17.4	31.4	22.1	32.4	16.0	11.2	8.1	8.9	76	24	45	0	0	0 ESE 2 0 0		
25	55.77	53.28	51.45	15.8	29.3	20.2	30.6	11.9	8.7	10.3	11.0	64	34	62	0	0	0 0 0 0		
26	51.11	53.39	53.48	15.0	27.2	18.6	28.8	12.9	10.2	10.4	11.1	81	39	70	4	7	2 0 E 1 0 SE 3 △ ¹ a		
27	53.76	53.23	53.43	15.6	24.6	17.2	27.2	14.4	10.7	12.9	8.6	81	56	59	2	7	2 SE 2 0 SE 3		
28	57.79	55.49	58.58	14.6	24.0	16.4	25.1	13.6	7.9	8.4	8.6	63	37	61	2	6	1 E 2 SE 4 ESE 3		
29	58.27	56.43	57.52	16.0	25.4	19.2	26.0	14.2	7.8	8.1	9.6	57	34	58	4	5	10 SE 4 SE 4 0 0.1 ● ⁹ p 11 ³⁰ p		
30	58.34	55.44	57.16	15.0	24.3	18.8	25.4	14.8	7.9	7.3	51	62	32	31	3	6	10 E 3 SE 4 E 3 --		
M.	52.88	52.92	52.87	14.2	23.8	16.6	25.2	12.2	9.6	10.1	10.0	80.3	47.9	72.6	5.0	5.5	4.0 1.3 1.4 1.3 32.2		

1920.

Octobre.

1	48·48	51·18	56·14	15·8	24·0	17·8	26·4	14·5	6·9	7·9	6·9	52	35	46	9	5	0	SSE	2 SE	3	-	0	-
2	48·41	46·56	47·67	16·4	26·2	16·6	27·8	10·0	12·1	10·7	10·9	87	43	77	8	4	0	-	0	0	-	0	-
3	48·21	47·40	49·58	18·4	27·7	19·8	30·0	14·5	12·7	8·8	11·2	80	32	65	9	4	2	-	0	0	-	0	-
4	49·88	50·66	51·89	15·6	14·8	8·4	17·4	78	9·6	8·0	5·8	73	64	70	10	10	10	SE	4 SE	5 SE	8	-	Pa p
5	53·54	57·11	58·40	6·2	12·4	7·4	14·6	5·5	6·7	6·2	5·5	94	58	72	9	4	10	E	7 ESE	6 SE	3	-	Pa p
6	58·53	55·88	58·41	7·0	14·4	6·6	14·6	5·5	4·7	4·9	4·3	63	40	59	1	2	0	SE	6 SE	5 SE	3	-	Pa p
7	58·11	55·80	58·41	2·6	17·6	7·8	18·2	1·5	4·4	4·3	4·6	79	29	59	0	0	0	-	0	0	-	0	-
8	58·90	56·80	59·91	5·0	19·6	8·8	19·8	2·5	4·5	6·4	4·9	69	38	58	0	0	0	SE	1 SE	2 SE	1	-	-1a
9	59·08	54·96	57·15	6·8	22·4	10·8	22·6	3·9	4·8	5·7	5·2	66	28	54	1	0	0	-	0	0	-	0	-
10	59·66	52·74	59·40	9·9	18·2	10·4	18·6	6·2	5·8	7·2	8·4	64	47	91	10	10	10	-	0	0 W	1	0·5	•5 ^w p 8?
11	58·60	52·86	56·40	5·1	18·6	10·0	19·2	4·0	6·2	6·7	6·1	95	42	67	10	4	0	E	0 ESE	4	-	0	-
12	57·59	55·98	59·40	8·4	17·6	10·8	17·6	5·0	7·1	10·0	7·5	87	67	77	8	7	10	E	4 SE	5 E	3	-	-
13	57·59	55·79	57·11	8·4	15·8	8·6	18·2	7·8	7·5	5·3	6·5	92	40	78	7	4	4	E	3 SE	5 E	3	-	-
14	54·78	52·31	53·94	6·8	16·2	7·6	16·8	4·5	6·5	7·2	6·0	88	53	77	2	3	0	-	0	0	-	0	-
15	57·86	50·19	51·66	4·2	17·0	7·8	18·2	2·5	5·4	6·4	5·9	87	45	75	1	0	0	E	1	0	0	-	-1a
16	49·92	49·13	47·69	5·6	17·6	8·4	19·4	3·5	6·0	6·6	6·0	88	44	73	8	5	0	-	0	0	-	0	-
17	49·52	47·23	48·68	4·8	20·8	12·6	21·2	4·1	6·0	8·6	6·9	94	47	63	2	3	5	-	0	0	-	0	-
18	50·29	51·23	57·04	11·2	13·6	8·8	16·1	4·1	8·0	8·7	6·2	80	75	73	9	10	6	-	0 WNW	3 E	1	-	-
19	58·84	57·07	57·31	2·1	9·6	4·1	11·4	0·4	3·9	4·2	4·2	73	47	69	10	10	7	0 E	3 E	4	0·2	-	-
20	57·80	55·22	55·30	4·6	4·0	5·4	7·6	1·2	4·1	4·5	5·0	65	73	75	10	10	10	E	3 E	4 ESE	6	3·0	•p6 ^w a 11 ^w p disc., Pa np
21	51·15	50·01	50·26	5·2	9·4	6·4	9·5	2·3	5·5	6·9	7·0	83	79	98	10	10	10	SE	4	0 SE	1	5·2	•10a 1 ^w p, •7 np disc.
22	51·15	50·15	54·70	6·2	8·0	8·2	8·3	4·4	6·9	7·6	8·1	97	94	100	10	10	10	-	0	0	0	4·3	•na a, ona np disc.
23	56·14	57·55	58·54	8·8	14·0	7·6	14·5	5·8	6·8	7·2	5·8	81	61	74	10	7	1	E	2 E	4 SSE	3	-	-
24	57·68	54·44	55·57	5·8	12·0	6·8	13·4	5·0	5·4	4·7	5·7	79	45	77	2	3	9	SE	3 E	5 SE	3	-	-
25	56·42	55·17	57·65	3·0	6·6	5·4	7·2	0·1	5·1	6·4	5·3	90	88	78	9	10	7	-	0	0 N	1	0·5	•10a 11a
26	61·17	58·77	60·51	0·0	8·6	3·4	10·0	1·6	4·1	5·2	5·1	89	63	87	1	4	9	W	1 NW	3	0	-	-2a
27	57·37	54·34	53·79	0·4	8·4	3·8	8·6	1·8	4·4	5·3	5·2	92	65	87	10	8	8	W	0	0 W	1	-	-1a
28	52·41	51·28	61·32	3·4	6·6	0·0	8·3	2·0	4·7	3·9	3·4	80	54	74	10	8	8	W	2 NW	4 N	1	-	-
29	58·03	57·97	58·90	-4·2	1·0	5·8	1·2	5·9	2·0	4·2	3·0	59	85	98	2	0	0	NW	2	0 NW	1	-	-
30	59·94	60·57	60·37	11·2	-0·6	6·0	0·2	13·0	0·8	3·0	1·9	43	68	64	0	0	0	-	0	0	0	-	-1a
31	60·20	56·47	56·17	-6·4	0·8	-3·0	2·5	-11·2	1·9	3·9	1·9	69	80	53	0	10	8	E	2 SE	5 E	4	-	-2a
M.	55·40	53·69	55·46	5·7	13·6	7·3	14·8	3·0	5·8	6·3	5·8	78	6	73	2	6·1	5·3	4·6	1·5	2·1	1·5	13·7	-

1920.

Beograd.

Novembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a				
				Absol. mm			Rel. %			7a			2p			9p			7a			2p				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.		7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
1	55·37	52·68	53·69	-4·4	-2·1	-5·0	-1·2	-7·5	1·8	2·2	1·5	54	57	48	10	10	3	ESE	4	NE	5	ESE	6	—	—	
2	54·71	54·43	51·78	-4·2	1·4	0·6	3·5	-5·8	2·2	2·8	1·8	68	54	37	7	6	7	ESE	6	SE	4	ESE	4	—	—	
3	55·87	52·70	53·13	0·2	2·6	1·8	3·2	-2·6	2·8	3·8	3·4	60	69	64	10	10	9	ESE	4	E	5	ESE	7	0·0	•2p	
4	52·25	52·48	52·93	2·2	6·0	3·8	7·5	-0·1	3·4	4·3	5·2	63	62	87	10	10	10	SE	6	E	6	SE	6	—	—	
5	54·35	54·07	56·29	0·3	4·2	-0·4	7·6	-2·0	3·8	3·4	3·3	80	55	74	7	3	3	SE	5	SE	5	SE	4	—	—	
6	56·54	55·90	57·22	-2·3	5·0	-0·4	5·5	-4·2	2·7	3·0	3·1	69	46	70	4	0	0	SE	4	SE	4	SE	5	—	—1a	
7	55·74	55·82	57·08	-1·8	5·2	2·0	7·2	-4·2	3·5	3·2	3·2	88	48	61	4	6	10	SE	6	SE	4	SE	5	—	—	
8	58·08	59·70	61·23	1·8	7·4	3·4	9·2	0·5	3·5	4·3	4·1	67	57	70	10	10	8	E	2	—	0	SE	2	—	—	
9	63·01	62·66	62·18	-0·1	7·4	0·4	7·7	-1·5	4·2	5·3	3·9	92	69	83	10	6	3	—	0	W	2	—	0	—	—1a	
10	62·18	61·21	60·22	-3·2	6·4	-0·2	6·9	-4·2	3·4	4·7	4·4	96	65	96	4	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—2a, —1p	
11	57·57	57·10	58·30	-1·2	8·6	0·6	9·0	-3·2	3·9	4·6	3·6	92	55	75	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—2a, —1p	
12	58·92	58·77	59·72	-3·2	7·4	0·4	8·6	-4·8	3·3	4·3	4·1	91	57	87	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—2a, •17a-2p, —1p	
13	60·37	59·89	60·73	-3·4	5·0	-1·2	6·6	-4·0	3·3	4·7	3·8	93	72	90	10	2	—	—	0	—	0	—	0	—	•2na-np	
14	61·21	60·22	60·81	-2·0	1·8	0·6	5·6	-4·5	3·8	5·0	4·6	96	95	96	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	•2na-np	
15	61·61	61·38	61·16	0·0	4·2	0·6	6·6	-3·0	4·6	5·7	4·5	100	92	94	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	•na-np	
16	60·01	59·22	58·80	-1·8	6·5	4·0	7·6	-4·0	3·7	5·8	5·7	92	81	93	10	2	0	—	0	—	0	—	0	—	•2na-a	
17	60·42	59·70	60·42	2·0	11·0	4·0	11·6	-3·4	3·7	6·9	5·6	94	70	92	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	•2na-a, •1na-p	
18	62·01	61·81	61·71	1·6	4·6	4·6	7·6	-3·2	4·6	5·9	5·9	89	94	94	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	•11	
19	59·49	58·75	58·69	1·4	5·8	4·0	9·0	-0·8	4·5	4·6	5·3	89	67	87	10*	10	10	SW	3	NW	4	NW	4	0·2	*7a	
20	58·62	57·09	57·0	1·2	4·6	2·0	7·0	0·0	4·6	4·1	3·8	92	65	71	10*	10	10	—	0	N	2	—	0	0·8	*14a-7a	
21	58·14	58·77	59·90	0·0	2·4	0·0	5·2	-0·5	4·4	4·5	4·3	96	80	92	10*	10*	0	—	0	E	3	—	0	0·1	*17a-210p, —19p	
22	60·19	61·51	61·51	4·0	2·6	0·8	3·2	5·6	2·9	4·8	4·1	87	85	85	0	8	10	—	0	W	2	—	0	—	•2a, •2na-a	
23	61·31	61·71	61·63	0·6	1·0	0·0	3·4	-1·5	3·2	4·0	4·1	88	81	82	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—	
24	60·29	60·99	61·11	0·6	0·4	1·2	1·2	3·6	3·9	3·3	3·5	88	74	84	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—	
25	62·01	61·58	61·68	1·8	0·8	2·0	1·0	3·2	3·0	3·3	3·1	76	77	80	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—	
26	62·21	61·73	62·26	3·2	2·6	3·2	0·6	4·2	3·3	3·2	2·8	91	85	78	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0·0	*0p	
27	61·97	61·71	61·31	3·8	2·6	2·2	3·2	5·0	2·8	3·1	2·9	82	55	75	10	10	5	—	0	SE	4	SE	4	—	—1a	
28	60·12	59·57	59·85	-0·4	7·4	3·2	8·3	0·4	3·5	4·1	4·2	78	53	73	7	5	10	SE	4	SE	4	SE	4	—	—	
29	59·09	58·00	60·22	4·2	15·4	14·6	15·8	2·0	4·4	6·1	4·3	71	47	35	5	3	10	—	0	SE	3	SE	4	—	—	
30	57·02	56·27	55·88	4·0	11·4	4·2	14·6	3·6	4·7	5·1	4·6	77	50	74	5	8	10	SE	4	SE	2	SE	4	0·0	*19p	
M.	59·04	58·58	58·97	0·9	4·7	1·3	6·4	-2·8	3·6	4·3	4·0	83·3	67·2	77·8	6·8	6·2	5·6	1·6	2·0	2·0	2·0	2·0	2·2			

1920.

Décembre.

1	57·10	54·23	54·29	4·0	9·4	5·0	9·4	2·8	3·9	4·6	4·1	64	52	63	10	7	10	SE	5	SE	5	SE	6	—	—
2	55·33	56·75	56·40	3·0	6·0	5·0	6·0	2·4	4·9	6·1	5·8	87	88	89	5	10	10	—	0	W	2	—	0	3·8	•1np
3	57·02	57·99	57·65	3·0	3·2	2·2	4·0	2·0	5·5	5·4	5·2	96	93	96	10*	10*	10*	—	0	—	0	—	0	2·2	•a, •12p-93p
4	54·27	51·74	51·25	1·8	5·0	2·4	9·2	1·0	4·9	4·7	4·1	93	72	75	10	7	4	—	0	SE	6	SE	6	—	—
5	52·10	52·01	52·91	2·0	2·8	2·0	3·2	1·0	4·0	4·5	4·0	75	79	75	10	10	10	SE	6	SE	6	SE	7	4·0	•2p-np, &p
6	54·55	53·31	54·33	2·0	4·4	4·0	5·4	0·6	4·0	4·8	4·7	75	77	77	10	10	10	SE	5	SE	6	SE	6	—	—
7	55·18	53·38	53·24	5·0	7·0	4·4	8·4	1·7	4·9	5·3	4·5	75	71	71	4	5	4	SE	6	SE	5	SE	6	—	—
8	50·50	51·99	51·57	4·0	4·0	2·0	7·6	1·0	4·5	3·7	4·0	73	61	75	4	8	10	SE	5	SE	4	SE	3	—	—
9	51·55	52·46	55·61	0·6	1·0	-2·3	1·0	-3·0	4·1	4·0	3·5	85	81	89	10	10	10	SE	6	7	SE	4	4	0·0	*43p-7p
10	55·83	55·30	54·34	3·0	0·2	-0·4	0·0	-6·0	3·3	3·8	3·3	91	85	74	10	8	4	SE	4	SE	4	SE	4	4·3	•19p-np
11	52·76	51·43	52·31	1·2	6·0	0·0	6·0	-4·0	4·6	4·9	3·7	92	70	81	10	5	4	SE	3	SE	3	SE	4	—	—
12	50·61	50·36	52·03	1·0	5·6	2·0	5·6	-1·8	4·4	4·1	4·3	89	61	82	7	5	4	SE	4	SE	4	SE	6	—	—1a, •28p-np
13	54·65																								

1921.

Beograd.

Janvier.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité			Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
							Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	57·35	57·50	58·15	7·5	12·8	9·6	13·4	5·2	6·7	8·6	7·0	88	78	79	2	5	10	—	0W 2—	0 —	
2	58·30	56·60	56·95	8·2	13·8	9·0	14·6	6·1	6·5	7·6	7·2	81	65	84	7	0	0	WSW 2	WSW 3SW	2 —	
3	53·80	55·40	55·70	7·2	9·2	6·4	10·1	3·7	6·5	6·8	6·3	86	79	88	7	8	4	SE 5	WSW 3—	0 —	
4	57·65	58·85	60·10	5·8	7·8	5·6	8·8	4·8	6·5	6·9	6·2	94	88	91	10	9	3	WSW 1W	3—	0 1·6 •9a 11a, 2	
5	61·35	61·85	61·55	5·2	8·6	6·8	9·3	3·0	6·2	7·0	3·6	94	84	49	10	9	0	WSW 3WSW 3—	—	0 —	
6	61·25	61·70	62·40	-1·4	-0·4	1·0	1·5	-3·0	3·6	4·3	4·9	88	96	100	10	—	0	—	0	—	
7	61·40	60·65	59·70	-0·2	2·4	2·2	2·4	-1·0	4·3	5·1	5·1	94	93	94	10	10	5	SW 1E	1E 1E	1 —	
8	58·85	59·10	59·75	2·4	3·8	3·4	4·8	0·5	5·1	5·4	4·9	93	90	83	10	10	10	ENE 0—	0ENE 2	—	
9	61·30	61·80	60·90	1·8	5·7	2·6	6·4	0·4	4·9	5·3	4·9	93	77	89	10	10	0	SE 1	0	—	
10	59·25	59·03	58·06	4·8	6·8	6·0	10·6	0·8	4·1	5·6	5·3	64	62	76	5	10	0	—	0WSW 1	—	
11	52·84	52·92	52·59	0·8	12·0	6·4	12·6	0·4	4·6	6·0	6·0	94	57	73	1	6	10	W 5	0	0 0·0 —, •9p	
12	53·24	50·97	52·02	4·2	14·6	7·4	14·8	4·2	5·6	5·9	5·7	90	48	74	1	5	3	0SSE 2	WSW 2	—	
13	52·92	51·13	51·40	7·8	16·0	9·6	16·7	3·1	4·7	5·8	5·7	60	43	64	1	4	6	ESE 3SSW 4	ENE 2	—	
14	51·20	49·56	50·95	8·0	15·4	11·8	16·8	6·1	5·2	6·4	5·3	64	49	51	2	6	4	SSE 4SE 4E	3	0·0	
15	51·35	52·32	56·06	7·7	10·4	6·3	11·6	6·1	6·8	8·4	6·6	88	91	93	10	6	10	ENE 2S	NNW 2	4·7 •5a 8a disc., onp	
16	57·60	61·13	64·83	0·9	-0·2	-0·2	1·6	-0·3	4·6	4·4	4·4	94	96	98	10	10	10	N 2	0WSW 2	3·0 •7a 112a, *112a-1wp	
17	65·05	63·90	62·53	1·0	2·3	1·1	2·7	-0·9	3·9	4·4	4·6	79	80	81	10	10	9	ENE 4ESE 3ESE	2 1·0 •1, 210a, 115a, *2p 3p	—	
18	58·32	53·60	48·07	-1·3	8·6	6·2	8·8	-1·7	3·9	6·3	5·6	94	75	79	1	7	10	SE 2SE 4ESE 3	1·9 •np	—	
19	45·85	45·58	47·57	4·8	5·2	1·8	5·4	-1·5	5·7	5·4	4·7	89	81	90	10	10	10	NNW 3NNW 2NW 2	3·4 •5a 11a	—	
20	49·12	51·86	56·71	1·8	3·2	1·6	3·2	-0·5	4·7	4·4	4·4	90	76	85	10	10	9	NW 3NNW 3N	4	—	
21	61·68	63·33	63·88	-0·8	2·6	3·2	4·1	-1·5	4·0	5·1	6·5	92	93	97	2	10	10	W 2NW 3W	3 —, 4p 9p	—	
22	63·75	60·83	57·66	4·8	10·6	6·2	10·6	2·2	5·8	6·6	5·7	90	70	81	10	4	2	W 2	0SW 2	—	
23	54·76	53·49	55·64	3·1	11·4	5·4	11·6	1·8	4·5	6·4	4·4	79	64	66	7	4	10	SW 1	0NNW 6	0·1 △2, •6p 8p	
24	54·73	48·57	46·05	4·9	9·4	8·8	10·6	1·8	3·9	4·7	5·2	59	54	62	10	10	10	W 3W 4WSW 4	2·8 •15p 10, •np	—	
25	55·61	62·53	66·14	-0·1	-0·4	-5·2	1·4	-5·9	4·4	2·4	2·2	96	54	71	10	6	0	W 3NW 3W	1 —, 4p 8p, —	—	
26	64·14	59·98	56·06	-6·0	2·6	3·8	4·6	-8·3	2·1	2·9	3·4	71	52	55	0	4	10	— 0ESE 2ESE 3	0·0 •a, 1·1	—	
27	50·70	48·02	49·50	3·8	10·6	4·9	11·6	3·5	4·6	6·2	5·3	77	65	81	10	10	3	SW 3WNW 2WNW 2	0·1 •5p 6p	—	
28	58·08	60·26	63·99	-1·6	1·0	3·4	1·5	-7·5	2·0	3·6	2·4	48	72	67	2	6	1	WNW 6N	5W 2	—	
29	62·05	59·90	59·75	-2·9	2·2	5·2	5·8	-7·0	2·3	3·7	5·2	64	68	78	10	10	10	S 3	0WSW 1	0·3 •6p 10p	
30	57·83	57·88	56·29	1·8	13·0	6·8	13·6	-3·5	4·3	6·4	5·4	82	57	73	1	0	1	— 0	— 0	—	
31	53·31	51·94	51·51	1·9	11·6	5·3	11·9	-3·5	4·4	5·8	5·4	84	57	82	3	6	0	ESE 1	0 0	—	
M.	56·92	56·52	56·85	2·8	7·5	4·7	8·5	0·3	4·7	5·6	5·1	82·6	71·4	78·5	6·5	7·3	5·8	2·0	1·9	1·7 18·9	—

1921.

Février.

1	50·00	49·13	48·30	5·4	13·4	7·3	15·8	-1·1	5·3	6·2	5·4	78	54	70	6	7	2	SE 2SE 2ESE 1	—	—
2	47·70	47·48	48·28	6·3	13·8	8·6	14·6	4·2	5·0	5·7	5·4	71	49	65	8	6	6	SSE 2SE 3ESE 3	—	—
3	51·29	51·83	52·08	5·4	12·0	7·1	15·0	4·8	5·7	8·2	4·5	85	79	59	10	4	2	0 — 0ESE 3	3	—
4	51·46	50·15	51·19	4·6	5·0	1·8	5·5	1·8	5·5	5·3	4·2	87	81	80	6	10	10	SE 8ESE 5ESE 2	11·2 •110p a 1m p, •4p 9p, •np	—
5	52·51	54·72	58·06	-0·4	4·6	0·8	5·4	-1·2	3·9	4·1	3·1	87	65	65	4	6	6	SE 2SE 2SE 2	1·4 •4p 8p, —	—
6	60·34	60·41	60·35	-1·4	4·3	-0·6	5·5	-2·0	3·7	4·1	3·4	90	66	77	5	6	1	SE 1ESE 1ESE 3	3 —	—
7	58·68	58·26	57·88	-0·6	1·4	-0·8	4·0	-2·2	3·7	4·1	3·4	85	82	79	7	10	10	SE 6E 8ENE 5	0·5 •5 np	—
8	59·03	61·05	61·93	-3·4	1·0	-2·9	-0·4	-4·4	2·4	3·9	3·0	70	92	81	10	10	10	SE 3SE 3ENE 4	0·3 ••p	—
9	62·65	64·15	64·15	-3·9	2·2	-2·9	-1·0	-4·5	2·6	2·9	2·5	75	73	68	10	10	10	SSW 2E 5E 5	0·0 ••a 2p	—
10	64·40	65·45	66·40	-4·0	-0·6	-3·2	-0·2	-4·8	2·1	1·7	2·0	64	39	57	8	10	6	ESE 4SE 4ENE 4	— •na	—
11	66·60	65·23	63·85	-5·0	3·6	-3·2	3·8	-5·6	1·5	1·8	2·3	50	31	63	6	10	0	SE 2SE 1E	2 —	—
12	61·05	60·13	60·67	-5·8	1·4	-3·2	3·4	-6·2	1·8	4·9	2·7	62	96	76	3	10	0	S 0NW 2N	2 —	—
13	61·74	60·17	59·08	-4·4	1·6	0·2	4·6	-6·6	1·6	2·7	3·7	50	53	80	10	10	—	0W 2WNW 1	—	—
14	55·40	51·01	50·51	-0·6	5·8	2·4	6·7	-5·0	3·5	3·6	3·3	79	52	59	10	10	—	0WSW 2W 2	2 —	—
15	53·11	55·93	56·03	2·9	5·3	1·4	5·8	-1·4	3·5	3·7	3·9	62	56	76	10	6	10	W 2NW 3 —	0 —	—
16	52·13	49·29	49·58	2·3	8·4	5·8	9·8	-0·7	4·3	4·7	5·4	79	57	79	10	8	10	WSW 0 — 0WSW 2	0·1 •6p-8p, •np	—
17	50·40	52·86	55·77	3·4	7·0	4·8	8·6	1·8	4·6	4·5	4·7	78	61	73	4	10	10	W 2NW 4NW 2	0·1 •3p 5p	—
18	54·46	51·77	52·34	2·8	10·2	7·2	11·8	0·6	4·3	3·6	4·7	75	39	63	7	5	5	— 0NE 2SW 1	—	—
19	53·51	55·05	54·84	1·6	2·5	-0·2	11·6	-0·2	3·8	4·6	3·6	75	82	79	7	1				

1921.

Beograd.

Mars.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
				Absol. nm		Rel. %																	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	58.85	61.18	61.75	2.2	4.5	5.0	5.6	2.2	5.1	6.0	6.4	94	96	98	10	10	10	NW	4-	0	NW 2	4.1	
2	61.88	61.01	59.38	3.3	8.6	6.4	9.4	1.9	5.5	5.9	5.0	95	70	69	10	10	10	-	0-	0-	0	-	
3	52.99	56.76	57.83	2.0	11.4	6.0	11.6	0.1	4.7	5.5	5.1	89	55	74	0	0	0	-	0-	0-	0	-	
4	54.87	58.69	58.12	1.1	10.8	5.0	10.8	1.0	5.0	5.0	4.7	100	52	72	10	5	0	NW	1-	0	S 2	-	
5	53.83	58.01	57.82	1.9	14.2	8.2	14.8	1.9	3.7	5.2	4.7	71	43	58	0	3	0	-	0-	0	W 4	-	
6	54.22	55.81	55.27	4.8	19.6	8.8	19.8	4.8	4.1	3.9	4.3	64	23	50	0	0	0	-	0-	0	SSE 3	-	
7	48.63	50.13	44.97	7.4	17.2	12.2	17.4	7.2	4.3	5.3	5.6	57	36	53	10	8	10	-	0'S	3'SSE	5	0.2	
8	43.49	46.78	50.86	7.9	3.0	2.2	7.9	-1.9	6.9	5.7	4.5	88	100	84	10	10	10	WSW 2	NW 4	NW 5	6.5	•na 4p.	
9	53.41	54.12	54.57	1.8	3.6	0.1	4.1	-1.9	3.0	4.3	4.0	76	73	87	10	8	6	N	6	NNW 4	WNW 2	-	
10	56.28	56.6	57.86	0.0	6.4	0.2	7.3	2.6	3.7	3.5	3.1	81	48	67	10	5	3	SE	2'ESE	4'SE	6	-	
11	57.43	56.36	55.60	1.6	7.4	0.9	7.9	-1.6	3.0	2.5	3.9	74	32	79	0	0	0	ESE	4'SE	4'E	3	-	
12	55.26	55.39	55.99	0.6	10.0	4.2	10.0	-0.7	3.2	4.0	3.0	73	43	49	4	8	2	-	0'SE	6'SE	4	-	
13	56.96	58.07	59.52	2.5	10.8	3.6	11.6	0.5	3.3	4.1	4.7	60	43	80	3	2	0	S	3'E	7'ESE	5	-	
14	60.28	60.24	59.47	1.0	12.4	3.6	12.8	-1.4	3.4	2.7	2.7	68	25	44	0	0	0	ESE	4'SE	5'E	4	-	
15	60.48	60.69	61.21	0.0	15.8	7.8	16.5	0.0	2.8	2.4	3.4	61	18	44	0	2	0	SSW 3	3'E	3	-	-	
16	62.30	62.53	62.09	2.4	16.4	8.0	16.5	2.4	3.1	3.2	2.9	58	23	36	1	0	0	E	1-	0'NE	3	-	
17	62.69	61.45	61.48	4.8	16.4	6.6	16.4	2.2	3.4	4.3	2.7	53	32	36	0	0	0	SE	3'SE	3'ESE	3	-	
18	60.64	59.36	59.71	4.2	15.6	6.4	16.2	2.3	3.4	4.1	3.9	55	31	54	0	0	0	SE	3'SE	4'ESE	2	-	
19	58.09	57.76	56.16	4.4	18.6	10.0	18.7	4.4	3.1	2.6	2.7	50	16	30	6	7	2	ESE	7	0'ESE	3	-	
20	53.22	50.17	48.16	7.4	18.6	10.3	19.2	6.6	2.6	3.6	3.8	33	23	40	0	4	9	SE	2-	0'ENE	2	-	
21	48.06	52.08	50.83	7.0	18.4	9.2	19.6	3.4	3.3	2.0	3.4	44	12	39	7	4	3	S	3'NNW	3'W	1	-	
22	54.88	55.60	56.67	3.6	16.5	11.2	18.5	3.5	4.2	4.3	3.7	72	31	37	0	0	0	WNW 2	WNW 0	N	3	-	
23	58.72	58.67	59.12	5.1	17.2	9.7	18.1	4.1	4.5	4.3	4.0	69	30	45	0	0	0	-	0	NNW 2	-	-	
24	60.86	60.54	59.48	6.8	20.4	16.2	20.6	6.6	4.4	4.4	3.8	60	24	27	0	0	0	-	0	WNW 3	-	-	
25	58.84	57.30	55.36	8.8	21.6	11.8	22.0	6.2	4.4	4.6	3.3	51	24	32	0	0	1	W	0	0	N	2	△
M.	55.15	55.58	55.43	4.3	14.4	7.9	15.2	2.7	4.2	4.3	4.1	67.4	38.8	53.8	3.6	3.9	2.8	19	2.1	3.1	12.2	-	-

1921.

Avril.

1	55.18	53.51	53.86	7.0	16.2	9.6	17.2	5.3	4.5	4.7	4.6	61	35	52	3	4	2	-	0	NW 4	WNW 4	--	
2	54.05	52.58	52.33	7.4	17.0	10.2	18.0	2.9	6.7	4.2	3.5	88	29	38	5	4	0	WNW 2	NNW 5	NNW 2	--		
3	50.26	48.17	48.04	3.5	14.6	7.0	15.5	0.6	3.8	1.3	2.0	65	11	27	10	3	1	NW 1	NW 7	NNW 2	5° □ 2p-5p		
4	47.91	47.17	47.36	1.1	12.0	5.2	13.8	1.1	3.8	3.4	3.2	65	33	48	5	7	1	-	0NW	2NNW	3	△	
5	47.07	46.37	46.69	6.0	17.6	12.0	18.6	4.9	3.7	3.6	5.3	53	24	51	0	4	3	S	1-	0NNW	4	-	
6	48.91	49.41	49.48	5.2	9.2	6.4	9.4	4.8	5.2	5.2	6.8	78	60	94	10	10	10	WSW 2	W 4	0	1.8	•2p-9°p	
7	49.12	48.66	49.46	5.6	14.2	12.2	16.0	5.6	6.4	4.4	5.0	94	36	48	10	3	6	WSW 2	0N	2	-	-	
8	49.69	48.49	77.51	0.8	7.5	17.5	13.2	19.5	7.5	5.5	3.9	3.4	70	26	30	5	8	5	-	0SE	7'ENE	5	•2p 4p
9	51.95	55.55	55.87	10.2	17.1	12.4	20.2	8.2	4.5	3.5	4.0	48	24	38	8	8	6	E	2'SE	4'E	3	-	
10	57.42	57.62	57.76	10.2	18.2	9.2	18.6	5.9	5.0	4.9	4.8	54	32	56	0	3	4	SE	8'E	4'E	4	-	
11	56.14	54.61	52.01	6.2	17.0	8.0	17.1	4.9	5.7	2.4	2.9	81	16	36	0	0	2	SE	4	0'NNE	2	-	
12	51.78	49.98	49.84	6.9	18.6	9.6	19.4	3.6	2.8	1.7	3.6	37	10	40	0	0	0	SE	4'W	2'N	2	-	
13	50.38	49.12	47.68	7.7	19.8	11.6	20.5	7.0	4.5	2.2	3.1	58	14	31	1	0	2	-	0	0'WNW	3	-	
14	46.46	44.19	43.39	12.4	23.8	14.8	24.0	8.6	4.9	5.9	5.1	46	27	41	3	5	4	-	0SSE	4'SSW	2	R12°p-11°p	
15	42.96	40.74	41.22	12.2	22.4	13.0	25.2	9.9	5.4	4.7	5.9	51	23	53	1	7	3	SE	2'S	5'S	3	-	
16	41.09	39.61	39.71	13.7	25.6	18.8	27.1	13.7	6.0	13.0	5.3	51	53	33	3	8	10	SE	2'SSE	4'SSE	4	0.0	
17	36.28	34.25	37.90	16.9	15.0	7.0	17.2	14.8	7.3	11.3	6.2	52	89	82	10	10	4	ESE	5'WNW	9'WNW	5	2.0	
18	40.44	41.45	41.36	7.2	15.8	10.0	17.8	5.9	6.6	9.2	5.4	87	68	58	4	5	9	S	1'SE	2'SSE	2	•na	
19	45.55	45.52	46.64	9.5	16.8	11.2	19.3	7.8	6.6	5.3	7.2	75	37	73	7	9	10	S	0'SSE	5'SSE	2	•np	
20	48.10	46.52	49.34	8.6	20.0	10.0	22.2	4.9	7.2	6.9	7.1	87	40	79	9	7	10	SSW 1	0'WNW	2	•" 5°p 5°p		
21	49.21	46.92	46.66	6.8	15.2	8.0	17.0	6.8	5.7	9.8	7.6	77	76	92	8	6	10	NW	1'NW	2'WNW	4	5.2	
22	46.81	47.06	48.41	7.3	13.2	7.3	15.0	1.8	7.3	6.5	6.2	96	57	82	10	7	0	W	1'S	2'W	3	•na	
23	48.66	48.24</td																					

1921.

Beograd.

Mai.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a						
				Absol. mm			Rel. %																	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p							
1	47.67	47.60	48.37	12.4	20.4	15.4	22.0	7.5	8.5	8.3	5.9	79	47	45	7	5	8	SSE	2 W	4 —	0	—	RA510p	
2	47.07	42.39	40.95	13.3	18.8	14.2	18.9	8.5	8.4	9.3	8.6	74	57	72	5	10	10•	0 SE	3 SSE	5	0.0	1	*8.3, *6.10p 9.30p	
3	40.22	39.38	40.55	13.9	19.0	14.0	19.6	10.3	7.8	6.2	9.2	66	38	78	5	6	4	—	0 WNW	4 W	2	—	—	RA526p 6.18p, RA535p 6.15p, △
4	41.65	40.79	42.19	13.2	20.4	12.2	20.6	8.4	9.2	8.0	9.2	82	45	88	8	5	10	—	0 NE	2 —	0	—	—	6.5, *2526p 6.18p, RA535p 6.15p, △
5	42.29	42.31	42.12	12.9	20.8	14.2	22.4	7.9	9.1	7.8	8.4	83	43	69	1	5	6	—	0 —	0 —	0	—	2.3, *np	
6	42.74	44.29	46.84	10.2	16.0	8.2	18.3	7.0	8.1	3.9	7.3	87	29	91	10	6	10	WNW	1 WNW	4 W	4	0.0	△, *7p-9p	
7	47.29	49.44	51.10	7.6	11.2	10.1	14.5	7.6	7.1	8.4	8.1	91	85	88	10•	10	10	WSW	3 WSW	3 W	3	0.9	*7a 11a	
8	51.01	50.72	51.42	10.2	20.2	16.2	20.6	9.9	8.7	9.2	11.7	94	53	85	9	8	8	WSW	0 SSE	2 ESE	2	—	—	
9	50.49	49.60	49.75	12.9	23.8	16.0	24.0	11.9	9.5	7.3	10.8	87	33	80	5	4	6	SE	2	0 SE	2	6.9	△, *6p 9p	
10	50.75	50.96	51.09	12.2	20.0	14.1	22.6	10.0	10.2	10.5	10.6	97	60	90	10•	5	2	SE	2	0 SSW	3	3.3	*4a 12.10p cont.	
11	50.82	50.36	50.22	14.8	23.4	16.0	25.0	11.0	10.7	9.6	11.0	86	45	81	3	4	2	—	0 S	1 WNW	3	—	△	
12	51.09	50.44	49.51	15.6	23.4	16.2	25.5	10.5	11.5	10.5	10.6	87	49	77	0	4	1	W	1 —	0 WNW	2	—	—	
13	49.88	49.31	49.44	15.2	23.0	17.6	25.4	11.3	11.2	9.2	9.7	87	44	65	2	6	2	—	0 WNW	2	—	△	—	
14	52.18	51.39	51.81	15.2	21.0	16.0	22.7	11.9	10.4	10.8	11.8	81	58	87	4	8	4	W	2 —	0 —	0	0.0	*4p	
15	52.33	51.55	50.78	15.8	23.0	16.2	25.3	12.5	10.9	9.6	10.3	82	46	75	0	3	1	—	0 —	0 N	2	—	—	
16	50.77	48.85	48.15	19.6	28.0	20.8	28.5	14.5	10.8	8.6	9.6	63	31	52	0	4	4	—	0 NE	2 —	0	—	△	
17	47.47	45.67	45.43	18.4	25.0	19.2	28.6	15.4	12.1	11.1	8.9	77	47	54	10	7	5	—	0 NE	2 E	0	—	△	
18	46.89	46.80	48.56	16.4	26.0	18.5	28.8	11.5	11.0	11.4	10.3	79	46	64	5	4	2	WSW	0 —	0 —	0	—	△	
19	50.79	50.93	51.69	16.8	28.0	21.9	29.1	14.4	10.0	12.0	7.9	70	43	41	3	5	1	N	0 NW	2 W	1	—	—	
20	51.83	51.15	50.87	20.6	30.6	20.6	31.8	12.4	11.9	9.9	10.4	66	30	58	0	4	1	—	0 NE	2 S	1	—	△	
21	50.43	50.80	49.46	22.9	29.6	23.8	32.4	16.0	12.4	9.2	10.3	60	30	47	0	4	5	—	0 S	1 WNW	4	2.0	RA12.10p, RA7.10p 8.5p	
22	51.65	50.29	49.93	19.9	30.6	19.3	30.9	15.5	12.6	10.9	11.1	73	33	66	3	4	10	—	0 —	0 WNW	4	2.0	RA12.10p, RA7.10p 8.5p	
23	51.02	50.36	51.00	18.3	27.0	18.6	28.2	10.8	13.0	13.4	8.8	83	51	55	6	4	4	NE	2 NW	2 NNW	2	—	—	
24	52.71	52.43	51.57	15.4	26.2	18.4	26.8	12.8	8.6	9.1	9.5	66	37	60	1	3	4	N	0 NW	2 NW	2	—	—	
25	51.80	50.35	48.64	16.4	28.0	18.8	29.6	9.3	9.6	7.1	7.8	69	25	48	0	3	1	NW	2 NW	2 NNW	2	—	—	
26	49.97	46.55	45.22	15.6	27.0	16.2	27.6	11.8	8.3	6.2	6.8	62	24	50	5	3	1	—	0 NW	2 NNW	2	—	—	
27	44.48	43.43	44.22	18.6	26.6	19.2	30.3	12.8	6.2	7.4	5.8	39	29	51	0	2	3	—	0 SSW	3	—	—	—	
28	44.90	44.37	45.47	21.0	30.0	21.8	31.5	14.5	9.9	8.3	9.8	54	26	51	0	4	4	—	0 SSE	2	—	—	—	
29	46.12	44.83	47.17	20.4	30.6	17.8	31.2	14.4	11.7	7.3	12.7	66	22	84	5	7	6	—	0 NW	2	2.1	RA, 6.10p, *6.15p np disc.		
30	47.00	45.95	47.67	17.8	28.2	20.6	29.4	14.9	12.4	12.4	13.1	82	43	73	8	4	6	WSW	2	0 NNW	3	0.1	△, RA3.15p, *3.10p	
31	46.37	44.95	44.80	17.8	20.0	17.8	28.0	16.6	13.0	15.4	12.3	86	89	81	6	10•	10•	WSW	1 3	0 W	4	7.2	△, *12.15p np disc.	
M.	48.44	47.69	47.93	15.8	24.1	17.1	25.6	11.7	10.2	9.3	9.6	76.1	43.2	67.9	4.2	5.2	4.9	0.9	1.3	1.9	31.5	—	—	

1921.

Juin.

1	43.77	43.82	45.02	16.8	25.2	17.5	27.5	15.8	13.6	12.2	14.3	96	52	96	10•	7	2	W	0	0 ESE	2	3.9	*na-a, *8p
2	47.42	47.45	48.47	20.6	29.0	21.2	30.1	17.4	14.2	12.2	14.7	79	41	78	4	6	6	—	0 NNW	2	—	<6p 8.2p	
3	49.51	48.70	47.85	21.3	33.0	23.1	34.2	17.6	15.1	13.2	10.4	80	36	49	0	7	4	W	2	0 ESE	2	—	△,
4	44.10	46.99	45.61	22.8	32.4	22.8	33.8	15.5	13.2	12.7	12.1	64	35	59	6	4	3	—	0 WNW	2	—	0.0	RA2.30p, *6p
5	44.54	43.18	42.28	21.3	32.6	20.2	34.2	15.4	13.0	11.7	12.5	69	32	71	3	6	8	N	0 N	4 E	2	0.0	RA2.30p, *6p
6	41.88	41.11	42.42	20.4	29.6	20.6	30.8	13.4	13.7	13.2	14.1	77	43	78	2	5	9	WSW	0	0 NW	2	12.4	RA3.5p, *5.10p 6p
7	48.27	48.72	49.20	14.6	19.5	15.4	21.3	14.0	8.1	7.2	9.4	65	43	72	8	10	9	NW	3 NW	3 NW	2	—	△,
8	49.28	48.14	47.72	15.4	22.4	16.0	24.5	13.8	8.1	10.2	8.0	62	51	59	2	5	1	ESE	4 E	4 E	3	—	—
9	46.02	44.21	43.74	18.8	26.0	19.6	28.2	14.8	9.3	9.0	9.9	57	41	58	3	6	2	SE	2	0 ESE	5	—	—
10	43.60	43.09	44.40	20.5	28.4	16.9	29.8	15.6	10.1	9.9	13.0	55	34	91	3	5	10	SE	5	0 NW	1	5.7	RA6.2p, *8.10p np disc.
11	45.25	46.56	48.33	16.8	15.4	13.3	20.8	12.5	12.8	12.5	10.7	90	96	95	9	10•	10	NW	0 NW	3 W	3	7.3	*1.8.10a 8.10p np disc.
12	49.81	50.44	52.70	14.1	23.0	14.8	23.6	7.6	10.5	9.2	8.0	88	44	64	10	7	0	WNW	4 NW	3 WNW	3	—	—
13	53.59	53.04	51.23	13.5	22.0	14.4	23.6	12.5	8.3	7.0	8.0	72	36	64	4	6	1	NNW	1 NW	3 WNW	2	—	2.7, *6p np disc.
14	46.69	45.56	47.27	16.7	24.2	14.6	24.7	8.1	8.5	8.8	11.5	6											

1921.

Beograd.

Juillet.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
									Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	50.15	48.59	46.28	25.8	34.0	26.6	34.8	17.2	13.7	14.1	16.1	56	36	63	2	3	3	—	0	0	E 3	—	△
2	50.00	49.66	49.88	19.4	24.2	18.5	25.0	12.5	14.5	14.8	14.0	87	66	88	10	8	2	W	5	WNW 3	NNW 3	—	
3	49.34	48.63	48.60	18.2	25.0	18.7	25.8	13.7	11.9	12.0	13.2	76	51	83	2	4	3	NW 1	—	0	0	0.6	•np
4	49.46	50.05	49.20	13.8	16.6	13.9	19.4	13.2	11.5	11.0	10.7	98	78	92	10	4	3	NW 3	—	0	NW 2	9.6	•4a-11.30a
5	49.10	49.18	48.15	14.4	21.5	17.3	22.2	12.6	11.5	11.7	12.9	95	62	88	7	8	10	W	2	WNW 2	WNW 2	—	△
6	49.16	48.36	48.56	14.6	19.0	14.8	20.5	11.4	11.3	12.9	11.7	91	79	93	10	10	3	WNW 2	WNW 3	N 3	3.3	•10a-130p, R•230p 5p	
7	51.57	50.24	50.27	12.6	21.0	16.0	22.5	11.6	7.7	11.7	11.5	71	64	85	10	7	0	W 2	—	0	WNW 2	—	
8	51.49	51.95	52.62	16.2	22.0	19.3	22.0	16.2	12.0	11.4	11.1	87	58	66	0	4	1	—	0	W	W 2	—	
9	53.77	54.22	54.13	17.3	24.2	17.1	25.4	13.8	13.5	10.0	10.0	92	45	69	10	8	3	—	0	E 2	NNE 2	—	
10	54.74	54.00	53.30	18.6	26.4	18.8	27.1	18.0	10.2	8.7	9.5	64	34	59	4	2	2	—	0	—	0 NW 0	0.3	△
11	52.59	51.55	51.27	19.2	26.0	17.2	27.4	14.6	13.8	10.5	11.6	84	42	80	7	7	5	S 2	ENE 2	ENE 2	—	•55a-605a	
12	51.00	49.67	49.38	19.3	29.2	20.2	29.5	19.0	12.9	13.4	9.8	71	45	55	4	3	1	—	0	—	0 NE 2	—	
13	49.40	48.35	48.12	21.8	30.0	21.8	31.3	18.9	11.0	11.4	12.9	57	36	67	5	3	2	WNW 1	—	0 W	3	—	
14	47.78	48.21	48.19	23.4	30.2	25.6	33.1	17.0	12.8	12.5	13.0	60	39	53	3	2	4	NE 1	—	0 W	2	0.9	∞, R820p, •2920p-930p
15	49.77	49.59	48.84	21.5	29.6	22.2	30.4	17.0	15.1	11.2	14.4	80	36	72	5	4	2	—	0 NW	3	NW 2	—	△
16	51.21	50.64	50.74	20.3	30.6	21.4	31.6	17.5	13.9	7.3	12.2	79	22	65	1	3	1	W 2	—	0 NNW 2	—		
17	52.21	50.96	51.66	22.8	30.0	22.4	31.1	18.2	10.2	9.6	9.0	49	30	45	8	2	1	—	0	—	0 NE 3	—	
18	51.13	49.64	48.47	22.4	33.2	24.6	34.1	21.0	9.0	10.6	9.5	45	28	42	1	0	1	—	0	—	0 ESE 2	0.3	
19	48.26	47.26	48.86	21.4	32.6	22.4	32.8	16.7	14.5	13.3	14.6	77	38	72	7	6	9	W 3	SW 3	NW 3	—	R1635a-705a	
20	50.56	50.27	49.94	20.4	22.1	17.8	26.2	17.4	14.4	17.1	13.8	81	87	91	6	8	0	NW 2	—	0 W	2	3.6	•1130a-1210p
21	49.42	48.44	48.37	19.8	29.2	21.2	30.2	17.2	12.6	11.9	18.0	73	39	96	3	7	5	WSW 1	WSW 4	WNW 2	10.7	△, R1255p-420p	
22	49.75	50.33	50.53	19.8	27.2	21.3	27.6	14.1	15.5	10.4	11.8	90	39	63	3	4	2	NW 3	WNW 3	WNW 3	0.0	△, •610p-610p	
23	52.61	51.86	50.90	19.6	28.4	20.3	29.9	18.9	14.2	13.3	11.2	84	46	63	1	3	1	NW 1	—	0 WSW 2	—	△	
24	50.96	50.49	49.99	22.7	33.8	24.0	34.8	18.6	12.3	14.2	14.3	60	36	64	0	0	2	—	0	—	0 E 2	—	△
25	50.62	50.31	49.61	24.6	35.0	25.6	36.1	20.0	14.9	15.8	15.3	65	38	63	2	2	1	—	0	—	0 WNW 1	—	
26	50.34	49.32	49.45	23.5	35.8	26.1	36.8	20.8	14.9	12.3	13.6	70	28	55	0	2	3	WNW 2	—	0 E	2	0.0	R•430p 520p
27	51.42	49.77	48.76	21.8	36.5	25.9	37.0	21.5	14.3	13.7	13.6	74	30	55	4	2	3	—	0	—	0	—	
28	48.07	47.22	46.72	26.2	33.0	24.3	37.3	22.0	14.3	12.3	16.6	57	33	74	3	5	3	—	0	—	0 E	3	0.1
29	46.81	47.09	46.70	25.4	35.8	25.1	36.1	23.0	20.9	9.4	12.3	87	21	52	5	0	0	—	0	—	0	—	Rona
30	48.08	48.63	48.61	24.6	35.3	25.2	35.8	21.8	12.0	9.7	13.2	52	23	56	3	2	2	—	0	—	0	—	
31	49.77	49.10	48.21	23.2	33.4	26.6	34.3	19.6	18.5	10.2	14.7	88	26	57	7	5	3	—	0 NW	2	WNW 3	0.0	•710a-710a
M.	50.34	49.79	49.49	20.5	28.4	21.3	29.9	17.2	13.2	11.9	12.8	74.4	43.0	68.6	4.6	4.3	2.6	1.1	0.9	1.9	29.4	—	

1921.

Août.

1	49.20	49.30	49.50	24.2	33.2	26.0	35.8	18.0	16.2	10.6	12.2	72	28	49	3	4	2	—	0	—	0	—	∞7a-9a
2	50.40	50.08	49.60	23.4	35.4	23.8	35.8	17.9	16.0	14.4	12.2	75	34	56	0	2	3	—	0	—	0	—	∞7a
3	49.48	48.80	46.91	23.4	35.4	25.2	36.0	22.6	14.0	10.9	12.7	65	26	54	4	2	0	—	0	—	0	—	
4	47.47	47.10	47.60	25.8	36.0	27.4	37.3	16.8	12.5	10.7	11.7	51	25	43	0	4	9	SE 4	SE 2	—	0	—	R720p-710p, <9p-11p
5	52.29	52.32	52.60	17.9	26.8	21.8	28.8	15.8	12.2	13.2	11.6	89	50	60	10	4	1	WNW 3	—	0 WNW 3	—		
6	52.47	50.59	48.99	19.8	32.4	23.3	33.9	17.4	12.9	11.7	11.3	75	32	53	0	0	0	—	0	—	0 SSW 3	—	
7	48.06	47.84	48.33	22.5	35.0	26.2	36.6	18.0	13.1	11.3	10.8	65	27	43	0	0	0	—	0	—	0 NNW 4	—	
8	49.39	47.29	46.06	23.2	37.0	25.9	37.9	20.8	12.2	11.7	12.9	58	25	52	0	0	0	—	0	—	0	—	
9	46.58	45.68	45.65	26.1	38.6	27.7	39.7	20.8	12.6	10.9	11.0	51	21	40	3	2	4	—	0	—	0 NNW 4	—	
10	46.61	45.90	45.09	24.6	37.5	28.4	38.5	21.2	12.3	11.9	11.9	53	26	41	4	3	4	—	0 N	2	N 4	—	
11	44.83	44.05	44.41	28.8	39.6	26.4	40.3	20.8	14.8	10.3	9.9	51	18	39	6	0	3	—	0 SE	3	E 3	—	
12	44.46	42.65	40.73	27.4	40.6	31.6	41.8	19.0	7.5	11.5	11.3	28	18	33	0	0	4	SE 0	—	0 E	3	0.2	
13	43.65	43.95	46.99	19.9	19.3	14.2	24.5	12.8	15.8	10.9	10.6	92	65	88	8	7	1	NW 4	4 SE 1	W 3	32.0	R•410a-105a disc. •710a-710a	
14	47.39	47.31	48.35	16.5	2																		

1921.

Beograd.

Septembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7°			
									Absol. mm		Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	54.89	54.57	53.59	12.8	21.4	13.8	22.8	9.5	10.8	8.8	10.5	98	46	91	0	5	0	NW	1—	0 W 2	—
2	52.54	51.25	51.13	14.7	25.4	16.9	26.2	11.8	11.2	10.8	11.3	90	45	79	0	3	0	SE	3—	0 N 3	—
3	51.25	51.45	51.90	16.8	26.4	18.2	27.5	14.6	12.9	12.1	13.8	91	48	89	0	3	1	—	0—	0 W 3	—
4	51.12	49.98	49.53	17.8	29.0	21.8	30.0	17.8	14.2	12.9	14.8	94	44	76	1	2	0	—	0—	0 0	—
5	45.54	44.91	47.47	21.6	29.4	19.2	31.1	12.8	16.2	16.6	13.2	85	54	80	7	5	10	SW	2—	0 W 2	27.4
6	49.99	50.85	52.44	14.8	22.2	14.5	23.2	9.8	11.4	8.4	10.1	91	43	83	4	7	2	NW	1 NW	2 W 2	—
7	53.53	53.55	53.37	11.0	20.6	13.2	20.8	10.6	9.8	10.7	10.8	91	59	96	6	4	2	NW	3 SSE	2 E 2	—
8	53.24	53.37	53.59	13.2	19.2	14.9	20.8	11.0	11.0	10.7	9.1	98	64	72	10	8	1	—	0—	0 W 3	—
9	54.33	54.47	53.07	13.1	24.0	15.2	24.2	11.2	10.8	11.7	11.0	97	53	86	0	3	1	0	0	0 0	—
10	54.44	54.00	52.64	14.4	23.6	16.2	24.0	14.4	9.3	11.9	9.6	76	55	70	0	0	0	SE	4 SE	6 E 7	0.0
11	52.15	52.42	51.92	15.3	23.2	18.2	26.4	14.9	8.5	13.8	12.6	65	65	81	8	8	0	SE	3—	0 0	0.0
12	50.69	48.19	47.07	16.5	28.4	22.4	28.8	14.0	13.1	13.4	11.3	94	50	50	56	3	4	10	0	0 WSW 5	1.4
13	53.71	54.25	54.73	14.8	22.0	14.2	22.6	11.7	11.4	10.4	10.2	91	53	85	7	4	1	W	4 N	3 WNW 2	—
14	53.84	52.19	53.56	14.4	26.6	18.8	27.5	13.5	11.0	14.6	10.1	91	57	62	0	3	1	0	0 WSW 3	W 3	—
15	54.24	53.85	52.85	15.8	30.0	18.2	30.3	15.8	12.2	11.9	10.5	91	38	67	0	0	0	SE	3 SE	3 —	▲1
16	51.05	50.45	50.00	19.3	30.8	20.2	31.2	14.8	13.0	11.4	11.6	78	35	66	6	0	0	SE	3—	0 0	0
17	50.79	51.43	52.01	16.6	30.0	22.8	3.78	14.3	11.6	11.9	5.3	82	38	26	0	2	1	0	0	0 W 2	—
18	54.45	55.11	57.67	14.8	22.2	13.8	23.6	8.7	8.9	10.6	7.6	71	53	65	0	7	10	NW	4 NNW 3	NNW 5	—
19	59.84	58.75	57.95	8.7	17.7	12.0	18.6	5.6	6.9	5.2	4.6	83	35	44	3	0	0	NW	2 WNW 4	0	▲1
20	56.55	56.22	57.25	9.8	19.0	10.2	21.2	7.4	7.0	11.1	7.6	78	68	82	5	7	0	SE	2 SE	3 W 2	—
21	58.93	59.25	59.43	8.4	19.2	11.2	19.9	6.8	6.6	6.1	6.4	81	37	65	0	3	0	SE	3 ESE 2	ESE 2	—
22	57.79	56.77	56.70	10.2	20.0	12.4	22.0	5.0	5.6	10.5	5.1	60	60	48	0	0	0	SE	5 SE	3 E 4	—
23	57.95	57.97	53.27	6.2	20.4	10.3	21.2	6.2	6.8	6.4	6.8	96	36	73	0	0	1	0	0	0 0	—
24	57.90	57.65	56.35	9.6	21.6	11.5	22.8	6.0	6.9	7.6	6.4	78	39	63	0	0	0	0	0'W	3	▲2
25	55.41	53.54	53.24	10.0	24.2	14.2	25.0	9.5	7.0	6.5	7.5	76	29	62	0	0	0	0	0—	0 0	—
26	53.19	51.60	50.89	12.6	20.0	14.4	21.6	9.0	8.6	7.5	9.0	80	43	74	6	8	10	W	0 NW	3 —	▲1
27	51.46	51.76	53.97	10.2	17.0	12.2	18.0	7.5	7.8	6.4	4.4	84	45	41	10	7	10	W	3 NNW 5	N 8	2.2
28	56.63	57.32	56.42	8.2	12.0	8.6	13.0	8.0	7.4	7.7	5.9	92	74	70	10	10	7	0 ESE 4	N 4	—	
29	55.10	53.38	52.00	8.2	16.0	11.2	16.6	7.9	5.5	5.8	6.3	67	43	63	5	6	10	SE	5 SE	5 E 4	—
30	49.90	50.02	51.21	10.3	16.0	12.0	16.4	10.1	7.6	9.4	8.4	81	69	82	10	10	10	SE	3 —	0 NNW 3	—
M.	53.75	53.35	53.41	13.0	22.6	15.1	23.6	10.7	9.7	10.1	9.1	84.3	49.3	69.9	3.4	3.9	2.9	1.7	1.7	2.5	31.0

1921.

Octobre.

1	53.17	54.15	54.44	11.5	16.0	10.4	16.9	8.9	8.0	6.0	7.3	80	45	76	10	10	1	NW	2—	0 0	—
2	54.22	53.53	53.73	9.6	21.4	12.4	22.2	8.1	6.8	8.2	7.8	76	43	73	0	0	0	SE	3 SE	4 E 3	—
3	53.94	53.71	53.33	9.2	22.4	12.8	22.8	8.4	7.2	12.7	8.3	83	63	76	1	0	0	—	0	0 0	—
4	52.56	51.77	51.57	11.6	25.8	16.5	25.8	9.4	9.2	9.7	10.5	91	40	75	7	4	1	—	0 WSW 3	— 0	1.6
5	54.18	55.34	56.86	14.4	20.0	12.1	20.8	4.8	11.9	10.2	6.2	98	58	60	10	4	0	—	0 NW	4 W 4	0.0
6	58.57	58.25	58.57	6.6	18.0	8.6	19.3	5.0	6.6	7.1	6.6	91	46	79	0	0	0	E	3 NE	3 — 0	—
7	59.25	57.84	57.60	7.2	19.0	9.2	20.0	6.8	6.7	6.7	5.9	89	41	68	0	0	0	SE	1 SE	0 SE 3	—
8	56.31	54.68	53.73	5.6	19.9	12.2	20.6	5.6	6.2	7.5	6.6	91	43	63	0	0	0	0	0 W	3 0.2	—
9	51.93	51.31	51.90	12.4	20.0	15.4	20.0	9.9	10.0	8.5	9.2	94	49	70	10	10	0	WSW 0	0 —	0 0	—
10	53.01	52.66	52.71	10.4	22.4	14.8	23.6	9.9	9.4	11.1	9.3	100	55	74	0	1	0	0	0 NW	3 —	—
11	53.91	54.07	54.87	10.8	22.6	12.2	23.3	10.6	9.5	10.7	6.8	99	53	64	0	1	0	0	0 E	4 — 4	—
12	54.82	54.46	54.70	10.7	20.6	11.2	21.4	10.0	6.3	9.8	8.0	65	54	80	3	0	0	E	4	0 0	—
13	55.39	55.06	57.99	11.4	23.2	9.2	23.8	8.4	8.6	9.9	4.8	86	47	56	4	6	0	W	3 NW	4 — 0	—
14	59.01	57.25	57.25	6.7	20.0	10.2	20.4	5.5	5.5	10.5	6.5	76	60	70	3	4	0	—	0	0 0	—
15	55.25	55.65	57.25	6.0	22.0	16.8	22.6	5.8	6.0	8.4	6.4	87	43	63	3	10	0	—	0 NW	3 WNW 3	—
16	60.29	59.83	60.44	6.3	16.1	7.9	16.8	3.5	5.7	5.2	5.4	79	39	68	3	0	2	W	1 NW	2 NW 0	—
17	61.28	60.83	60.77	4.8	18.2	9.0	19.6	4.8	6.2	8.0	7.2	97	52	84	0	0	0	0	0	0 0	—
18	60.60	59.00	59.12	7.1	20.6	10.4	21.6	6.4	6.4	7.6	6.7	86	42	72	0	0	0	0 E	0 —	0 0	—
19	59.29	58.25	57.87	5.4	24.6	10.8	24.7	5.2	6.4	8.1	5.7	96	35	77	0	0	0	0 E			

1921.

Beograd.

Novembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a					
									Absol. mm		Rel. %												
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p						
1	61.24	53.50	52.57	0.0	11.8	5.0	12.2	0.0	4.3	7.3	4.7	94	76	72	0	0	0	NW	0 SE	2 SE	2	-	-2a, 2p
2	48.80	47.65	49.88	6.4	13.8	6.6	16.2	4.2	4.7	5.7	6.4	65	49	88	10	10	10	SE	1 NW	2 NW	0	1.8	• T ²⁰ p-8 ¹⁰ p, np
3	50.99	48.72	47.73	5.8	10.4	5.0	10.4	4.8	5.2	6.1	5.5	76	65	84	10	8	10	-	0 NNNW	1 -	0	-	-
4	45.10	46.78	48.03	5.8	9.3	6.6	10.8	5.0	4.9	8.3	7.3	72	92	100	10	10	10	NW	7 SE	2 -	0	2.4	• 2a-12a
5	46.30	45.05	44.98	5.6	17.8	11.9	18.5	5.6	6.3	12.4	8.0	100	82	77	0	6	10	SE	3 SE	4 SE	0	7.8	• 2 ⁴⁰ p-5p, 2p-np
6	45.40	43.82	40.44	10.4	15.1	14.1	16.6	10.0	9.0	10.0	9.1	96	78	76	10	8	10	SE	1 SE	3 0.6	0.6	• na-8 ¹⁰ a	
7	43.37	44.87	46.66	7.2	6.6	5.8	15.1	5.4	7.1	6.6	6.1	94	91	88	10	10	10	N	6	0 SSW	2 7.4	• 2a-5a, 2 ^{5p} -np disc.	
8	47.97	45.61	42.77	4.5	5.9	3.2	6.2	3.0	6.1	5.6	5.8	97	81	100	10	10	10	-	0 N	4 N	3 38.2	• 4p-6p, 8 ¹⁰ p-np	
9	40.86	44.15	45.84	4.1	2.2	3.0	4.1	2.0	6.1	5.4	5.7	100	100	100	10	10	10	NW	3 WSW	4 WSW	0	7.2	• na-a 3 ²⁰ p, 8 ²⁰ p
10	41.95	42.56	44.30	1.7	1.3	0.2	3.2	0.0	5.2	5.0	4.7	100	100	10	10	10	10	WSW	1 W	2 W	0	17.8	• na, 1na-7a, 2p-np
11	49.01	49.32	51.05	-1.4	1.0	0.4	2.0	-1.4	4.1	4.6	4.7	101	92	100	10	10	10	-	0	0	0	-	*na, [*, 29p-np
12	53.63	53.62	54.53	0.3	3.8	2.6	3.8	-0.3	4.7	5.7	5.5	100	95	100	10	10	10	-	0 WSW	0 -	0	-	• 2na-11a, [*, 8p-np
13	54.78	54.10	55.53	2.0	9.8	2.0	10.8	1.5	5.3	7.6	5.3	103	84	100	8	5	10	SE	1 W	0 W	0	-	[*, 9p
14	56.46	55.30	55.10	4.0	11.2	6.8	12.4	3.0	6.1	7.8	6.6	100	79	90	8	10	7	SW	2 E	3 E	4	0.0	• 2 ¹¹ p, 2 ⁹ p
15	54.36	52.27	51.62	7.5	7.6	6.8	8.1	6.7	6.3	7.8	7.4	82	100	10	10	10	SE	1 ESE	2 -	0	0.3	• 7a-2p disc.	
16	44.55	43.83	48.53	3.6	4.4	4.1	6.7	3.2	5.9	6.2	6.1	100	100	10	10	10	10	-	0 W	1 WSW	2 31.5	• 2a, 17a-7p disc., 2 ²⁰ p	
17	47.57	49.00	50.60	4.1	5.8	5.8	5.8	4.0	6.1	6.9	6.9	101	100	10	10	10	10	-	0 -	0 -	0	8.2	• na-np
18	52.51	53.97	54.89	5.7	9.3	6.4	10.2	4.6	6.9	7.1	7.2	100	82	100	10	10	10	W	1 SE	3 SE	2	-	• 7a-9a
19	55.00	53.92	54.06	4.6	6.6	4.4	6.8	3.4	5.7	5.3	5.0	90	80	80	10	10	10	ESE	3 SE	3 SE	4	-	-
20	53.99	53.49	54.81	3.6	4.8	2.8	5.1	2.6	5.1	5.2	4.8	87	81	86	10	10	5	SE	5 SE	6 SE	4	-	-
21	57.16	58.63	61.06	1.6	6.2	1.3	6.5	1.4	4.2	5.0	4.5	82	71	85	3	0	0	ESE	3 SE	7 ESE	5	-	-a
22	64.40	64.13	65.13	-0.9	4.0	1.5	4.1	-2.3	3.4	3.7	3.2	78	61	73	0	0	0	E	4 E	3 E	3	-	-a
23	65.83	64.34	65.18	-4.0	1.8	-1.3	2.2	-4.5	2.1	3.5	4.2	64	67	100	0	0	0	SE	2 SE	1 -	0	-	-a
24	65.33	64.30	64.40	-3.1	2.6	-3.6	2.0	-4.9	3.6	3.8	3.3	100	100	93	10	10	10	-	0 NW	0 ENE	0	-	• 4z-2 ²⁰ p, -2a, 1a, -1p
25	63.74	61.03	60.38	-4.2	0.1	-4.3	0.5	-6.0	3.0	2.9	3.3	91	64	100	10	0	4	NW	0 ENE	2	0	-	-a, 2 ²⁰ p, -p
26	60.36	59.49	58.53	-8.6	2.8	-3.6	-2.5	9.0	2.3	3.4	3.1	100	92	89	10	6	10	-	0 N	2 NW	3 -	-	• na-10a, 2p, 2 ²⁰ p, V
27	57.65	56.00	53.00	-5.8	-3.2	-4.0	-3.2	-5.0	5.8	2.6	3.3	3.4	87	91	100	10	10	10	NNW	2 E	3 N	1 0.9	• 7a-2p, 27p-np
28	51.62	51.98	53.48	-3.0	-2.2	-3.4	-1.0	-5.0	3.7	3.6	3.5	100	92	100	10	10	10	-	0 NW	1 -	0	9.0	*3a-np
29	53.86	53.64	53.67	-3.6	-0.4	-1.8	0.1	-3.6	3.5	3.7	3.5	103	83	88	10	10	10	-	0 -	0 -	0	-	-
30	52.23	50.20	50.25	-2.2	-1.1	-2.8	-0.9	-2.8	3.9	4.2	3.7	100	100	100	10	10	10	W	1 -	0 -	0	29.2	[*, 10a-np
M.	53.05	52.53	52.65	1.7	5.3	2.6	6.3	0.3	4.9	5.8	5.3	91.8	84.3	92.5	8.3	7.8	8.2	1.6	1.9	1.3	161.9	-	

1921.

Décembre.

1	50.33	51.00	53.00	-2.8	-4.6	-6.2	-2.6	-7.0	3.7	2.3	2.8	100	72	100	10	10	10	0 -	0 SE	2 SE	9	0.4	• 7a, na-11a, 27p-np
2	53.08	52.11	51.56	-5.9	-0.1	-4.1	0.0	-7.2	2.9	3.7	1.9	100	81	57	10	0	10	SE	4 SE	2 SE	9	-	• np
3	50.23	49.51	50.64	-3.2	-2.6	-1.7	-1.7	-3.3	2.2	2.8	3.3	61	74	94	10	10	10	SE	6 SE	3 -	0	0.5	• 12 ³⁰ p-2 ²⁰ p, 7p-11 ³ p
4	51.73	53.54	53.03	-3.8	-2.4	-2.4	-1.5	-3.8	3.3	2.9	3.6	95	77	94	10	10	10	-	0 -	0 -	0	2.6	*10a-np
5	57.23	57.45	57.98	-0.9	-0.1	-0.6	0.0	-1.0	3.7	3.1	4.4	86	69	100	10	10	10	SE	5 SE	4 SE	2	0.5	-
6	58.00	57.54	57.24	-0.6	0.0	-0.5	0.1	-0.6	4.4	3.8	4.4	100	83	100	10	10	10	SE	2 -	0 -	0	-	[*, 29p-np
7	57.07	55.33	51.76	0.0	1.2	0.2	1.4	-0.4	4.6	4.7	4.2	101	94	90	10	10	10	-	0 -	0 -	0	-	-
8	51.44	50.20	50.09	-1.4	0.2	2.4	2.6	-1.4	4.1	4.0	5.5	100	87	109	10	10	10	WSW	0 -	0 -	0	-	-
9	48.29	44.72	44.24	2.2	4.2	3.4	4.6	1.1	5.4	5.9	5.3	100	96	92	10	0	10	W	0 -	0 W	1	5.2	• 4a-11a, 2 ¹¹ p-6 ²⁰ p disc.
10	43.59	45.77	49.66	1.9	2.8	1.0	3.0	-0.4	5.0	5.2	4.3	95	93	87	10	10	10	W	2 NNW	3 NW	3	-	-
11	51.82	52.63	53.07	-1.1	1.6	-1.8	-0.4	-2.1	3.5	3.6	3.8	82	88	96	10	10	10	NW	2 NW	2 WNW	2	0.0	[*, 6a-7a, 29p-np
12	55.98	57.79	59.23	-3.9	2.4	-2.9	-2.1	-4.5	3.2	3.2	3.4	96	83	94	10	10	10	NW	0 -	0 -	0	-	-
13	59.50	58.58	58.03	-4.8	-2.8	-6.2	-2.8	-6.6	2.8	2.7	2.1	88	74	74	3	4	7	N	1 NE	3 E	5	-	• 29p
14	56.43	54.82	54.10	-7.8	-7.6	-6.2	-5.7	-8.2	1.3	1.5	1.4	74	61	51	10	10	10	E	6 E	6	0	0.5	*11a-11 ¹⁰ p, np
15	53.60	52.48	52.82	-5.2	-4.8</																		

1922.

Beograd.

Janvier.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité					Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a				
				Absol. mm		Rel. %																		
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	52-94	53-99	53-64	2.2	5-6	1-6	7-0	0-2	4-2	3-7	5-0	79	55	96	4	8	5	WSW	2	W	4	W	2	0-0
2	48-69	43-15	41-00	3-4	7-5	5-9	8-2	0-2	3-7	5-8	6-2	63	74	90	10-	10-	10-	WSW	3	WSW	2	W	2	1-6
3	37-52	38-62	38-00	8-6	4-8	2-0	8-7	0-1	5-0	6-2	5-3	60	97	100	7	10-	10-	SE	4	S	3	SE	3	1-2
4	32-16	28-17	27-02	0-1	-0-8	-0-8	0-1	-3-0	4-4	4-3	4-3	96	100	100	10-	10-	10-	NW	0	NW	0	—	0	2-3
5	29-93	31-79	36-22	-3-0	-0-5	-3-2	-0-2	-3-3	3-7	3-7	3-6	100	83	100	10-	10-	10-	WSW	0	WSW	4	W	1	-
6	33-27	40-73	42-52	-1-6	-3-0	-6-5	-1-6	-7-2	4-1	2-2	2-4	100	59	87	10	10	4	W	3	NW	2	W	0	—
7	44-31	46-61	49-78	-5-8	-2-3	-3-6	-2-2	-6-7	2-7	2-8	2-9	93	73	85	10	10-	0	—	0	N	3	3-0	*10a-np disc., [-]	
8	52-65	55-13	56-28	-4-6	-4-2	-5-8	-3-9	-8-8	3-2	2-6	2-9	100	77	100	10-	10-	10-	NNW	2	N	2	0	0-1	[+], *na 10a
9	52-94	52-65	55-10	-8-1	-3-4	-6-1	-2-9	-10-4	1-9	2-4	2-3	80	74	82	5	10	10	SE	4	—	0	0	—	—
10	57-93	54-80	53-49	-7-3	0-1	3-2	4-6	-8-3	2-6	3-7	5-3	100	81	92	10	10	10	SW	0	—	0	0	17-7	*12 ³ p-6 ¹⁵ p, *1np
11	53-63	56-11	54-83	2-5	4-5	3-1	4-9	0-0	5-5	4-1	3-9	100	65	68	10	0	9	W	3	W	3	WSW	1	-
12	48-91	44-39	40-33	2-1	3-0	2-6	3-5	0-0	3-7	3-7	4-1	69	66	74	7	9	10	SE	5	SE	6	SE	6	3-0
13	40-54	42-66	46-86	-0-1	-0-4	-1-6	0-2	-2-8	4-6	4-6	4-1	100	98	100	10-	10-	10-	—	0	WSW	0	—	0	4-3
14	50-76	52-24	52-86	-2-8	0-3	-5-5	0-5	-6-1	3-5	2-7	1-7	94	59	56	8	0	0	WSW	2	—	0	—	[+]	-
15	52-97	49-99	45-21	-4-4	0-0	-0-6	0-3	-4-5	2-1	2-9	3-0	65	63	68	5	10	10	SE	6	SE	6	SE	8	2-8
16	38-61	39-28	39-32	2-0	1-8	0-0	3-0	-3-6	5-0	2-9	3-7	94	55	81	10	10	3	SE	3	—	0	—	0	[+], *na
17	43-33	44-86	45-08	0-6	3-8	3-6	5-1	0-0	4-2	4-1	5-2	87	69	88	6	9	10	—	0	NE	0	SSE	3	-
18	44-02	43-14	44-57	4-1	4-1	3-3	4-4	0-1	4-9	4-9	5-0	80	80	87	5	10-	10	SE	4	SE	7	SE	2	2-1
19	44-87	44-32	45-19	0-5	0-0	0-6	0-7	-0-1	4-7	4-6	4-8	100	100	100	10	10	10	WSW	2	0	0	0-8	*a-p, p np	
20	45-67	46-24	47-96	0-4	1-4	0-6	1-8	0-0	4-7	5-0	4-8	100	100	100	10-	10	10	WSW	0	WSW	2	WSW	2	0-7
21	49-44	50-51	52-51	0-5	1-6	0-6	1-8	-4-0	4-8	5-2	4-8	100	100	100	10	10	10	—	0	WSW	2	—	0	0-2
22	55-36	56-29	58-28	-3-6	-2-6	-7-0	-1-9	-9-2	3-1	2-4	1-9	89	64	73	10	8	0	SSE	4	SE	3	SE	4	-
23	58-98	57-88	58-30	-9-2	-5-0	-8-6	-4-9	-9-5	1-5	1-8	1-3	66	57	58	4	1	10	SE	6	SE	7	SE	8	*np
24	59-25	53-16	58-36	-8-6	-4-5	-7-8	-4-3	-8-6	1-4	1-7	1-6	61	52	63	10	10	10	SE	4	SE	2	SE	0	np disc.
25	57-40	56-40	55-95	-7-2	-4-0	-7-3	-3-7	-10-4	1-6	1-8	1-8	61	53	69	10	10	10	—	0	SE	1	—	0	-
26	54-50	53-75	55-10	-10-3	-4-4	-6-9	-4-4	-10-5	1-4	2-7	2-0	75	84	73	4	10	10	—	0	—	0	—	0	-
27	56-96	56-40	55-65	-9-6	-7-2	-8-2	-7-0	-9-9	1-6	1-5	1-6	74	56	65	10	10	10	E	4	E	5	SE	3	-
28	50-39	47-94	47-08	-8-0	-3-2	-4-1	-3-0	-8-8	1-8	2-0	2-6	74	55	77	10	10	10	SE	3	SE	1	—	0	0-1
29	47-80	48-90	49-80	-4-6	-1-8	-2-6	-0-7	-4-6	2-8	3-4	3-1	88	86	83	10	10	10	—	0	W	1	—	0	0-1
30	47-00	45-30	45-00	-2-6	2-7	0-6	3-0	-2-6	3-2	3-9	4-2	85	70	89	6	10	0	SSE	1	SSE	3	—	0	-
31	43-01	39-20	36-81	0-6	3-8	3-2	4-3	0-6	4-2	5-5	5-6	89	92	97	10	10	10	SE	3	SE	4	SE	6	3-5
M.	48-09	47-73	48-00	-2-4	-0-1	-1-8	0-7	-4-6	3-4	3-5	3-6	84	6	74	1	83	9	84	8	89	80	22	23	1-7
																						43-5		

1922.

Février.

1	34-59	37-48	42-23	5-1	4-4	0-4	9-8	0-3	5-2	6-0	4-6	80	97	98	7	10-	SE	4	S	2	—	0	7-8	
2	47-45	47-05	47-00	0-6	3-6	1-2	3-6	0-4	4-6	4-2	4-4	96	72	87	10	10	7	—	0	—	0	=	*na-p, *6 ²⁰ p-np	
3	41-94	38-26	36-20	0-6	6-6	3-4	6-7	0-4	4-2	3-6	4-3	87	30	73	6	10	7	—	0	SE	2	SE	1	-
4	43-50	34-48	34-89	3-8	8-6	5-2	8-9	1-9	4-1	4-7	5-0	69	56	75	10	10	7	SE	1	—	0	0-1	*10 ² a-12 ¹⁶ p disc., 10 ² p-9p	
5	42-34	46-89	47-90	-1-6	-3-2	-3-7	5-5	-3-9	3-6	2-5	2-4	88	70	71	10	10	10	NW	2	NW	2	NW	2	3-8
6	48-33	49-43	51-64	-5-1	-5-8	-7-8	-3-7	-8-7	2-9	2-1	2-3	96	72	92	10-	10-	10-	N	2	N	1	—	0	11-5
7	51-75	51-25	51-98	-8-8	-9-4	-9-8	-8-2	-10-1	2-1	1-9	2-0	91	87	94	10-	10-	10-	—	0	N	1	5-1	[+], *na np	
8	53-60	54-15	55-30	-10-0	-8-2	-8-0	-7-8	-10-1	2-0	1-8	2-3	97	76	94	10-	10-	10-	W	2	NNW	2	W	1	0-0
9	56-71	57-16	59-67	-9-2	-8-6	-10-2	-7-9	-10-6	2-1	1-2	1-9	94	52	93	10	10	10	N	2	NW	2	N	2	-
10	60-64	61-14	61-19	-10-2	-6-2	-7-4	-5-8	-10-4	1-8	2-4	2-1	90	84	81	10	10	10	NW	2	—	0	—	[+]	-
11	61-04	61-73	62-25	-7-0	-4-6	-12-8	-4-4	-14-2	1-9	1-6	1-4	73	51	88	10	3	3	—	0	—	0	—	[+]	-
12	62-10	61-30	60-15	-8-2	-2-2	-6-6	-2-2	-11-7	1-9	1-8	1-7	79	47	63	10	0	0	—	0	ESE	1	—	0	-
13	59-00	58-28	57-69	-22-4	-10-6	-15-4	-5-2	-22-6	0-7	1-0	1-3	92	53	95	0-	0	0	—	0	—	0	—	2na-8a, ~1, V ² 7a, ~2p-np	
14	56-80	55-36	54-75	-20-1	-7-5	-12-0	-6-4	-20-2	0-8	1-5	1-6	93	58	93	0-	0	0	—						

1922.

Beograd.

Mars.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
									Absol. mm			Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	57.13	55.10	52.90	3.0	17.8	11.8	17.8	2.2	4.8	6.9	5.1	85	46	49	4	0	0	SE	1	—	0	
2	51.80	50.29	50.45	9.5	18.4	7.4	19.2	6.2	4.9	5.3	6.0	55	34	79	3	3	0	S	1S	2S	1 0.4 •np	
3	53.82	54.51	57.03	4.3	8.2	4.6	8.8	2.0	5.9	4.8	4.7	96	60	74	10	10	10	—	0NW	2	—	
4	48.36	58.14	57.74	9.6	9.9	4.2	10.2	-0.6	4.4	3.9	4.9	100	43	80	0	3	0	—	0	—	0	
5	55.45	55.02	55.35	3.2	12.4	8.8	12.9	3.0	3.9	4.6	5.1	68	43	60	5	9	5	—	0	—	0	
6	54.48	53.60	53.17	5.9	16.2	10.4	17.3	5.6	5.0	5.8	4.8	72	43	51	7	7	0	WSW	0	—	0	
7	50.28	47.44	47.24	9.2	21.3	12.1	22.2	8.7	5.8	6.1	6.4	67	33	61	2	4	7	SE	1SSE	1	—	
8	46.36	47.49	47.50	10.0	14.8	9.4	17.2	8.7	5.4	6.0	6.0	58	49	69	0	10	0	—	0	—	0	
9	49.56	50.46	50.31	9.8	17.6	11.3	17.8	8.1	4.9	4.6	5.7	54	30	57	8	9	7	—	0SW	0	—	
10	51.38	50.82	52.52	11.1	18.9	14.3	20.9	9.9	5.0	6.8	6.0	51	39	49	8	2	0	—	0SSW	3SSW	0	
11	54.75	56.26	56.11	13.0	20.4	13.4	21.1	10.6	5.0	6.4	7.5	45	36	65	7	4	5	—	0	—	0	
12	56.40	55.56	56.86	9.9	20.2	13.4	21.8	9.9	5.7	6.8	7.3	63	39	66	4	4	0	—	0	—	0	
13	56.92	56.04	56.24	5.1	16.4	10.0	16.6	5.1	6.6	6.5	6.5	100	47	70	0	∞	5	—	0SW	2SSW	3	
14	56.82	54.73	52.01	3.0	14.0	7.6	15.1	2.9	5.6	4.4	5.0	98	37	64	2	0	0	—	0	0	—	
15	47.47	46.96	49.56	4.8	14.8	8.0	15.0	3.6	3.6	5.6	5.9	56	45	73	8	10	5	—	0	SE	4	
16	52.35	52.85	51.72	1.1	9.8	5.0	10.2	1.1	5.0	3.4	5.1	100	38	78	10	6	4	—	0	—	0	
17	48.76	47.99	51.71	1.6	10.2	6.1	12.0	1.6	4.5	4.9	4.7	87	53	68	0	10	10	—	0NW	2NW	4	
18	55.02	54.15	52.74	2.0	7.4	3.6	7.9	1.3	3.4	2.5	3.4	64	32	57	8	0	0	NW	1NW	1	0	
19	49.78	49.21	48.81	0.6	11.3	8.0	12.3	0.0	2.8	4.9	4.4	59	49	56	0	0	0	—	0	—	0	
20	45.53	44.50	42.25	10.0	20.2	14.6	20.2	8.4	4.6	8.0	6.4	50	45	54	8	8	10	S	2W	2SW	3	
21	42.00	41.68	41.75	13.0	21.1	14.7	21.2	12.5	7.3	7.6	8.3	66	41	67	7	8	10	• SW	2SSW	2SW	3 0.6 • 2-11p	
22	41.30	38.90	37.25	14.6	21.0	16.8	21.3	12.0	6.4	6.3	7.4	52	34	52	8	10	5	SE	2SE	5SE	6 0.3	
23	37.59	37.71	39.99	13.2	22.3	13.2	22.6	13.0	9.5	7.1	6.2	85	36	55	10	5	0	WSW	1W	8W	0 0.0 • 4 ³⁰ a 6 ¹⁰ a, • 7a, ♀p	
24	40.41	40.56	41.88	10.6	17.2	10.8	18.2	9.4	4.3	4.5	4.9	45	31	51	7	8	8	S	2SSW	3SW	3	
25	41.62	39.45	39.15	8.0	18.2	11.7	18.8	7.8	5.8	5.2	5.3	72	33	52	6	6	10	S	3S	2S	2 0.1 • 3 ¹⁰ p	
26	37.59	34.26	35.78	10.4	18.6	7.4	18.9	6.3	5.8	5.4	6.2	62	34	80	10	7	10	SSW	2SW	3SW	1 4.8 • 15 ¹⁰ p-7p, • n,p	
27	36.44	36.12	35.95	7.6	11.6	6.6	12.1	6.0	7.6	6.0	6.5	98	58	90	10	10	10	S	2SSW	2SE	3 5.8 • na-a, • 3p-n, disc.	
28	33.31	35.85	39.25	5.8	8.5	3.9	12.0	3.4	6.5	5.5	5.5	94	66	90	6	10	3	—	0NW	3	—	
29	41.74	41.85	44.60	3.2	9.9	5.7	10.0	2.0	5.0	4.4	4.8	87	49	70	0	7	3	W	1NW	2	—	
30	45.54	44.87	46.48	3.3	12.3	5.1	12.3	0.7	5.0	4.2	5.8	87	39	89	7	6	8	—	0SE	1S	0 4.9 — ^o a, □ ^o 4 ¹⁰ p-6p, <7p-7 ³⁵ p, • np	
31	46.11	46.65	46.14	6.8	13.0	9.1	13.9	3.0	6.4	3.8	6.1	87	34	71	8	3	8	S	2S	1S	2 — na-6 ¹⁰ a	
M.	48.29	47.71	48.08	6.9	15.3	9.3	16.0	5.6	5.4	5.4	5.7	73.0	41.8	66.0	5.6	5.9	4.5	0.7	1.5	1.1	16.9	

1922.

Avril.

1	43-32	41-62	40-25	8-6	16-7	12-0	17-2	8-0	5-3	5-1	5-6	64	36	54	10	8	9	SSE	2	-	0	5-4	•6a-7 ³⁰ a disc., △6 ¹⁵ a, •np		
2	34-68	39-06	44-80	10-8	4-4	4-0	12-0	2-1	7-3	5-3	5-0	75	85	81	10	10	10	SSE	1	W	2	1-8	•na, • ¹ p, •np		
3	45-30	42-39	41-75	0-6	13-9	9-5	13-9	0-2	3-9	4-6	5-3	82	39	60	2	4	10	-	0SE	1	SE	2	-	- ¹ g'	
4	38-40	34-67	36-52	11-2	18-9	8-0	18-9	7-8	7-0	6-1	7-7	71	38	96	9	9	10	SE	2	SSE	5	3	15-4	•3-5 ³⁰ p-11 ¹⁰ p	
5	38-41	41-34	45-12	8-2	10-0	6-9	12-3	6-2	7-8	6-8	5-4	98	74	73	10	10	10	S	1	S	3	3	<0 ⁵ a-2a, □5 ³⁰ a		
6	45-53	45-29	44-98	6-0	9-0	7-7	9-1	4-1	5-9	4-2	4-6	85	49	59	10	10	10	-	0NE	2	NE	2	-	-	
7	45-66	46-71	48-74	5-4	11-2	6-4	11-6	3-9	6-0	3-8	4-7	89	38	65	10	4	6	WNW	2	SW	3	-	0	4-7	∞7a, • ¹ np
8	48-24	47-04	46-53	5-3	15-6	9-6	15-9	1-1	5-1	4-6	6-1	76	35	69	0	8	5	NW	0	W	1	W	1	-	•na-5 ¹⁰ a disc., ∞7a, ▲ ⁰ p
9	44-90	41-66	41-74	10-6	18-6	11-4	19-3	6-3	5-7	5-7	89	60	36	89	10	10	10	S	1	SW	1	SW	2	14-7	▲ ⁰ a, •4 ¹⁰ p-np disc.
10	48-71	49-89	49-80	5-4	10-0	7-6	10-4	5-3	5-8	5-5	6-0	86	60	77	10	8	9	NW	2	NW	1	NW	1	0-4	•9 ¹⁰ p-10 ⁵⁰ p, ♫np
11	44-42	39-28	40-80	6-1	14-6	11-0	15-4	5-0	5-9	5-9	89	84	48	91	10	7	7	SE	6	SE	7	SE	1	10-7	•▲ ⁰ 9 ⁵ a-10 ¹⁷ a, ♫a-6p cont., • ¹ np
12	45-34	47-89	48-88	4-3	9-6	6-4	10-5	4-1	6-2	5-3	6-9	100	59	96	10	6	0	W	3	W	1	-	0	-	△ ² a
13	51-50	52-95	53-82	9-6	14-8	11-0	15-5	5-8	7-2	6-1	81	82	50	82	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	△ ² a, ▲ ⁰ p
14	54-68	54-81	54-22	12-8	22-0	14-0	22-0	9-1	7-5	5-7	76	68	29	64	0	2	0	-	0	-	0	-	0	-	△ ² a
15	53-52	52-53	51-81	14-0	24-6	14-7	24-8	10-2	7-2	8-1	6-6	61	35	52	0	0	0	-	0SE	1	-	0	-	△ ² a	
16	51-68	49-43	48-29	10-8	19-8	12-4	19-8	8-5	6-2	6-8	7-1	64	39	66	2	3	4	SE	6	SE	5	SE	5	-	♫na-np disc.
17	46-42	44-89	44-32	11-0	19-6	10-2	19-6	9-8	6-2	5-6	6-0	63	33	65	0	1	0	SE	5	SSE	5	SE	2	-	-
18	44-74	43-73	44-92	11-8	23-2	13-8	23-4	9-4	7-1	7-3	10-3	69	34	88	8	7	8	SSE	4	SE	3	SE	1	10-3	•3 ²⁵ p-np disc., △5 ³⁰ p
19	45-18	45-83	44-88	9-2	15-1	9-8	15-1	7-4	8-7	7-6	7-7	100	59	86	10	7	8	WSW	1	WSW	2	-	0	-	•na-4 ⁵⁰ a disc., ▲ ⁰ p
20	44-75	43-71	46-47	8-8	14-6	6-5	14-9	5-5	7-5	6-3	6-4	89	51	88	10	10	10	0	WSW	0	-	0	4-0	△ ² a, •8 ¹⁰ p-np	
21	47-69	47-63	48-21	5-3	10-4	7-3	11-4	5-2	6-4	4-1	5-4	96	44	70	10	10	-	0	-	0	-	0	1-5	•na-8 ⁰² a, <8p-8 ²⁵ p, ▲ ⁰ p, •np	
22	47-11	45-12	47-26	9-2	18-3	9-1	18-9	7-1	6-4	5-9	7-5	74	38	88	10	10	5	W	1	S	2	-	0	2-5	•na-7 ²¹ a, □•14 ¹⁰ p-5 ²⁵ p, •10 ³⁰ p-np
23	48-26	48-26	48-89	9-8	11-6	9-9	13-9	6-8	8-8	8-0	6-9	98	79	75	10	10	10	-	0	-	0	-	7-6	•na, •18a-7 ²¹ p	
24	47-02	45-14	43-50	9-0	11-4	7-6	14-3	6-0	8-1	8-8	6-9	95	88	89	7	10	0	-	0	SW	0	4-9	△ ² a, •q-13 ¹⁰ p, □•14 ²⁷ p-5 ³⁰ p		
25	42-28	39-78	38-83	10-0	17-3	10-5	17-5	6-0	7-7	4-6	6-8	84	32	73	9	10	-	0	SSE	1	SW	1	1-8	•4 ³⁰ p-8 ¹⁰ p disc.	
26	33-40	40-45	42-99	10-0	13-3	7-9	13-5	6-2	7-8	7-7	7-2	86	67	90	10	10	10	SE	1	-	0	-	0	0-3	•4 ⁵⁰ a-6 ⁵⁰ a
27	42-94	44-58	44-62	9-6	16-8	12-1	17-8	5-8	7-6	6-2	7-3	86	43	69	6	10	5	SW	1	-	0	SW	2	0-0	△ ² a, •10a- -
28	45-28	46-02	46-58	15-1	23-2	16-5	23-5	9-9	6-2	7-3	8-6	49	34	62	6	8	4	SSW	2	SSW	1	-	0	-	△ ⁰ a
29	49-67	46-99	46-98	17-0	26-4	21-2	28-5	14-7	8-3	7-0	8-9	58	28	48	10	7	4	S	2	-	0	S	3	-	-
30	45-63	42-73	42-51	19-2	24-2	22-0	26-3	18-0	5-8	5-6	5-7	35	25	29	10	10	2	SE	4	SE	6	SSE	7	-	•10a-np

1922.

Beograd.

Mai.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a				
				Absol. mm		Rel. %																
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p					
1	46-07	43-45	44-95	12-4	21-3	14-6	21-8	11-9	7-5	7-5	8-6	70	40	70	8	0	6	S	2 NW	2 NW	2	2-1
2	48-31	46-56	46-50	12-0	19-8	12-7	20-1	8-9	9-3	6-0	8-8	90	35	81	5	8	4	-	0-	0-	0	4-3
3	43-97	44-10	47-22	11-0	11-4	9-1	11-7	8-7	9-4	8-6	7-7	96	86	91	10-●	10-●	10	-	0 W	3 WSW	2	36-6
4	50-45	50-62	51-52	10-8	14-8	11-6	15-8	8-0	8-7	5-1	9-2	90	41	91	8	10	6	W	2 W	1 W	1	0-0
5	53-28	52-69	53-22	12-6	19-8	14-3	20-6	7-3	7-6	6-0	8-6	70	35	71	0	3	0	0 NW	1 W	1	-	△ ² a
6	53-21	51-30	52-65	14-2	20-9	14-0	21-4	8-4	8-1	5-1	8-1	67	28	67	2	0	3	-	0-	0 NW	7	0-2
7	53-31	54-25	55-32	11-1	11-8	12-1	12-5	10-3	9-5	9-2	7-3	96	90	69	10-●	10-●	10	NW	4 NW	2 N	3	4-7
8	56-42	56-45	57-02	11-8	19-0	12-9	19-4	11-3	8-1	7-3	8-6	78	45	78	9-●	10	4	N	1 N	0 NNW	1	1-7
9	56-33	53-59	51-64	12-2	21-8	14-6	23-2	6-9	8-9	5-7	7-7	86	29	71	3	4	4	NW	1-	0	0	-
10	49-60	47-75	47-64	14-5	16-4	12-8	23-2	10-9	7-7	11-1	9-7	62	80	89	7	9-●	10-●	-	0-	0 NW	2	7-7
11	46-80	47-91	47-10	13-3	14-0	11-3	15-7	10-7	9-4	10-3	8-6	83	87	87	8-●	10	3	NW	1 NW	1	0	1-6
12	46-72	44-46	45-00	14-8	25-4	19-4	26-5	10-2	9-8	11-1	8-5	78	47	51	4	6	2	-	0-	0 SSW	0	-
13	44-87	44-87	48-56	17-8	24-9	19-5	26-2	13-2	6-9	9-4	7-2	46	40	43	10	10	0	S	1 SSW	1 WSW	1	0-2
14	54-11	54-95	55-93	10-2	12-2	10-5	14-3	9-3	7-4	6-6	5-4	79	63	57	10	10	0	0 NW	0	3-8	0-0	
15	57-23	55-61	55-02	10-8	19-6	14-6	20-2	7-4	7-4	5-7	8-7	76	34	71	10	7	7	SE	0-	0	0	△ ¹ a
16	53-89	51-94	52-45	15-8	29-2	21-3	30-0	11-8	10-8	11-4	12-4	81	38	66	2	3	4-●	0 SE	1	0	0-0	△ ² a, <6 ¹⁰ p, 11 ²⁰ p, ▲ ⁹ 0p
17	51-89	51-20	50-64	22-3	29-8	21-5	30-3	16-7	12-7	11-0	10-2	64	35	54	5	6	4	-	0	0	0	△ ² a
18	53-37	52-95	52-91	19-8	25-3	18-5	26-2	16-0	12-4	13-0	9-4	72	55	60	10	6	0	-	0	0	0	△ ¹ a, ▲ ⁸ 0p, 10 ¹⁰ a
19	53-75	54-25	55-60	18-4	20-2	16-0	21-2	13-5	12-7	12-2	10-7	80	69	79	4	10	10	0 SW	3 SW	3	△ ² d	-
20	55-80	54-61	55-02	15-4	23-6	16-8	23-6	12-1	10-0	8-3	7-8	77	38	55	3	6	3	SW	0 SW	1 SW	0	△ ² a
21	55-58	53-58	53-01	15-6	21-0	13-2	22-5	11-0	8-0	6-7	8-5	60	36	75	0	5	8	NW	1 WNW	4 W	2	1-7
22	53-29	50-98	50-52	11-8	19-8	16-4	20-9	11-4	8-1	7-0	7-8	78	41	56	1	5	8	-	0 NW	3 NNW	3	△ ⁰ a
23	50-84	49-90	49-74	16-0	22-3	17-4	23-9	8-8	7-8	6-6	7-8	57	32	53	4	5	3	NW	1 NW	2 NW	3	△ ² a
24	49-53	48-52	49-03	15-1	22-8	16-6	23-7	9-3	7-6	7-2	7-7	59	35	55	3	8	4	-	0 N	2	-	△ ² a
25	49-56	48-90	49-20	16-0	25-2	18-3	25-7	11-1	10-0	19-9	13-5	74	46	86	7	8	3	0 NW	2	-	0	△ ⁰ a, ▲ ¹ 0p, 3 ⁰ p disc.
26	50-36	49-42	49-00	16-3	24-8	19-4	26-4	11-9	12-3	11-2	13-3	93	48	79	3	8	7	-	0 NW	3	0	-
27	49-31	47-90	47-44	18-0	26-2	18-3	27-6	12-5	11-4	7-9	13-3	75	32	85	0	8	6	NW	0 WNW	1	0	0-0
28	48-59	49-27	52-59	18-1	24-8	17-4	25-7	14-3	13-3	15-1	8-5	86	65	57	6	9	3	SW	0 NW	1 NW	2	0-0
29	55-28	55-33	56-28	15-7	23-3	15-5	23-5	11-2	9-3	9-7	8-2	69	45	62	0	3	0	NW	0 NW	1 N	1	-
30	57-25	56-47	56-58	16-5	23-8	14-4	23-9	7-9	8-6	9-1	7-7	62	41	63	0	5	0	WWN	1 WNW	3 WNW	1	-
31	56-23	54-50	53-89	14-9	23-6	13-4	24-1	8-5	8-8	9-3	9-0	70	43	78	0	3	0	-	0	-	0	-
M.	51-78	50-93	51-39	14-7	21-3	15-4	22-3	10-7	9-3	8-8	9-0	75-0	47-7	69-3	4-9	6-6	4-6	0-5	1-2	1-1	71-2	-

1922.

Juin.

1	52-75	50-55	49-02	17-3	25-6	17-2	25-6	9-7	11-0	8-0	8-5	75	33	58	0	2	0	SW	1 S	3	0	△ ¹ a, □ ¹
2	49-15	47-50	47-75	19-9	28-3	21-2	28-4	13-3	9-4	11-0	10-8	54	39	58	0	0	7	S	1 SW	3 S	1	△ ¹ na-a
3	49-88	49-04	49-29	20-9	30-2	19-8	30-2	14-9	13-1	10-6	12-6	72	33	73	1	4	0	OS	2	-	0	-
4	350-43	49-07	49-93	21-7	27-8	19-0	28-3	17-6	12-9	11-9	14-0	67	42	86	10	8	4	-	0 W	4	0	△ ² p, ▲ ⁸ 0p, 11p
5	55-51	51-05	51-13	21-1	26-0	19-7	26-0	14-9	13-3	12-4	11-1	72	50	65	7	4	2	SW	2 W	3 NW	2	-
6	51-25	50-34	49-63	17-5	26-1	17-3	27-0	12-4	8-6	9-6	10-0	53	39	68	0-∞	3	0	WWN	2 NNW	1	0	△ ² a
7	48-70	46-83	48-65	21-2	27-9	20-2	28-2	12-6	11-7	9-6	11-4	63	35	65	2-∞	7	10	SW	0 NNW	3 SSW	1	△ ² a
8	47-01	47-18	48-47	19-9	23-1	16-8	24-0	14-9	13-6	12-6	9-3	79	60	65	7	7	3	SW	1 SW	3 N	1	0-6
9	49-95	49-53	49-34	19-2	26-6	15-8	27-4	15-3	8-9	7-8	8-5	54	3	63	0	2	0	NW	1 E	1	-	
10	47-75	46-75	44-46	21-5	28-7	22-1	29-4	20-1	8-6	12-6	13-6	45	43	69	3	9	7	E	3 S	3 S	1	-
11	45-14	44-17	45-35	24-7	33-5	23-8	34-1	21-3	15-0	12-9	11-4	65	34	52	8	6	10	SE	4 SW	2	4-5	△ ⁶ 0p, ▲ ¹⁰ 3 ⁴ p, 6p, □ ² ▲ ²⁴ p
12	45-89	46-21	45-65	22-5	17-3	15-9	24-8	15-9	12-8	13-8	12-7	63	91	94	8	10	6	OS	3 SW	1	10-3	△ ¹¹ a-3 ² p disc., □ ¹¹ p np
13	46-20	46-54	46-77	15-4	19-1	14-4	20-6	12-7	10-1	12-1	10-2	78	74	84	10	7	3	SW	2 SW	2 SW	1	0-4
14	44-66	43-97	45-70	15-7	17-9	14-6	20-2	12-1	11-3	11-7	11-1	85	76	91	10	9-●	10	OSW	2 SW	3	5-4	□ ⁷ 0p, □ ¹² a, ▲ ² p, □ ¹² p, □ ¹¹ p
15	46-26	45-99	46-40	14-5	22-3	16-2	23-6	12-8	10-1	11-9	12-5	83	60	91	10	8	5	SW	4 SW	5 SW	1</	

1922.

Beograd.

Juillet.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)						
				Absol. mm		Rel. %															
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1.50-67	52-40	52-91	17-8	16-8	15-5	21-4	14-7	13-9	13-3	13-1	92	94	100	10-0	W	4	WNW 4	W	3	18-1	
2.53-10	52-84	52-01	17-4	23-2	15-6	24-2	14-6	12-7	14-4	10-5	86	68	79	9	8	8	W	2	W	2	-
3.52-07	51-82	51-97	20-4	26-4	22-2	28-2	15-4	12-8	11-8	15-5	72	46	78	8	7	3	-	0	WNW 2	-	0
4.53-22	52-11	51-49	21-2	29-6	21-1	29-9	17-2	15-0	9-8	10-6	80	32	57	0	2	0	NW	0	W 1	-	0
5.51-68	50-81	50-37	22-2	32-4	22-6	32-6	16-9	13-3	9-6	12-7	67	26	63	0	1	0	-	0	0	0	-
6.50-20	48-75	48-31	23-8	34-4	23-3	34-4	17-4	12-0	9-2	10-4	55	23	49	0	0	0	-	0	S 1	0	-
7.48-83	48-29	49-47	27-4	34-8	26-5	35-2	21-4	14-6	10-5	12-2	54	25	48	0	1	8	-	0	0	NW 3	-
8.53-36	52-46	51-63	20-4	28-4	22-1	29-1	16-5	15-2	12-7	10-1	82	45	51	2	0	0	W	2	W 2	0	-
9.50-21	48-91	48-71	23-0	34-6	26-0	35-4	17-1	10-8	9-1	13-7	52	22	55	0	0	4	-	0	W 1	0	-
10.51-24	51-22	51-09	24-8	31-4	24-8	32-1	21-4	15-0	14-4	18-4	64	42	83	4	0	0	W	1	-	0	-
11.51-92	50-27	49-77	25-8	36-5	27-9	36-6	19-8	15-5	15-8	14-3	63	35	52	0	0	4	-	0	E 3	0	-
12.48-83	47-21	46-84	28-4	37-2	25-8	37-3	24-0	12-6	10-8	14-2	44	23	58	1	6	7	S	2	S 1	-	0
13.45-73	44-29	44-61	25-0	30-0	23-3	32-6	20-3	15-7	11-2	16-0	67	36	76	4	7	7	-	0	W 2	-	0
14.46-34	45-57	44-82	18-4	24-6	23-0	28-5	18-4	12-7	11-6	14-1	80	50	67	10	4	8	W	3	W 1	1	2-6
15.45-90	45-58	44-61	21-0	31-4	23-8	33-0	17-1	13-5	10-9	11-8	74	32	54	0	2	0	-	0	W 2	0	-
16.41-58	38-73	42-21	28-4	36-2	25-3	37-1	18-1	13-6	8-8	14-7	48	19	62	0	3	5	SE	1	SSE 2	WSW 3	4-2
17.49-18	48-63	47-53	14-3	22-8	15-8	24-1	12-2	7-7	7-0	7-9	63	34	59	10	5	0	-	2	0	-	0
18.47-48	47-22	46-76	17-9	28-2	19-4	28-8	11-3	10-6	8-8	8-1	69	31	49	3	5	0	N	1	WSW 2	-	0
19.45-22	43-31	48-27	20-1	29-2	14-9	29-4	12-2	9-3	10-1	7-3	53	33	58	8	2	7	-	0	W 2	NW 5	3-1
20.50-40	51-32	52-19	14-8	21-6	15-2	21-6	10-9	9-8	9-1	9-4	78	47	73	10	10	7	WSW 1	W	WNW 2	W	0
21.54-00	52-01	51-39	17-2	25-4	17-9	25-7	11-7	10-0	9-3	9-1	68	39	60	6	3	0	-	0	-	0	-
22.50-78	49-61	48-79	22-3	31-4	20-8	31-8	15-5	10-1	9-1	10-9	51	26	60	0	0	2	-	0	-	0	-
23.47-65	45-11	43-9-3	25-0	34-8	27-9	35-3	18-5	11-1	8-3	7-9	47	20	28	0	1	5	SW	1	SW 2	E 0	-
24.44-13	41-51	40-23	26-4	36-4	26-0	36-7	21-5	9-4	9-5	6-1	36	20	25	3	0	4	-	0	SE 1	-	0
25.42-76	44-15	49-14	21-4	23-0	17-1	25-2	15-8	6-1	10-8	12-9	32	52	89	8	6	0	SE	3	-	0	4-2
26.52-73	52-33	51-87	16-2	21-8	15-1	23-1	11-4	9-0	5-7	8-6	65	29	67	6	4	5	WNW 3	W	2	NW 0	-
27.51-70	50-29	49-84	14-4	23-0	18-1	24-1	10-4	8-7	6-2	8-1	72	30	52	5	4	2	-	0	W	2	W 2
28.49-17	48-34	48-40	19-5	24-2	20-6	26-1	14-5	9-1	8-2	10-3	54	36	57	8	10	7	W	2	-	0	4-2
29.50-95	52-80	53-05	17-0	18-4	16-2	19-6	14-5	10-6	9-2	8-8	74	59	64	10	8	9	W	1	W 2	W 1	0-0
30.54-52	53-65	54-01	12-4	24-6	19-5	25-4	9-7	8-7	6-0	9-8	82	26	58	0	4	4	W	1	W 2	-	0
31.54-65	53-33	52-87	16-0	27-4	16-0	27-8	10-3	8-8	7-0	3-5	64	26	27	0	0	0	-	0	-	0	-
M. 49-68	48-87	49-00	20-7	28-4	20-9	29-4	15-8	11-5	9-9	11-0	64-1	36-3	59-9	4-0	3-6	3-7	-	1-0	1-1	0-6	36-4

1922.

Août

1.52-17	51-24	50-33	19-7	29-8	18-3	30-8	12-4	9-3	5-6	9-6	54	18	61	0	0	0	—	0	—	0	—
2.49-30	46-34	46-04	21-3	32-8	20-3	33-3	13-7	8-6	7-9	7-5	46	21	43	0	0	4	—	0	SW 0	—	0
3.49-44	48-90	50-50	18-8	27-8	20-1	27-8	16-5	11-8	10-0	8-9	73	36	51	4	4	4	W	2	NW 2	2	0
4.52-31	51-11	50-87	18-6	27-2	20-8	27-4	14-0	11-0	6-7	6-7	68	25	37	2	0	0	—	0	—	0	—
5.49-34	48-10	47-05	20-4	31-0	22-8	31-9	16-4	10-3	7-4	10-9	57	22	53	7	1	0	NW	1	—	0	—
6.46-32	45-04	46-69	22-0	32-3	24-8	33-3	19-6	10-4	8-8	12-1	53	25	52	8	4	7	NW	2	W 2	NW 3	0-1
7.48-88	48-27	48-14	20-8	30-6	21-9	31-4	17-8	12-4	7-8	11-3	68	24	58	0	3	3	—	0	—	0	—
8.48-77	48-14	47-82	24-8	36-2	26-7	37-3	20-4	13-4	9-5	10-1	58	20	39	0	0	0	--	0	—	0	—
9.48-31	47-96	47-55	28-4	38-1	28-9	39-0	22-5	10-7	13-3	9-3	38	27	31	0	0	1	E	1	—	0	—
10.48-62	48-98	51-01	22-6	32-9	23-8	33-0	22-4	13-2	13-9	10-9	65	37	50	0	5	2	SW	2	NW 3	NW 1	—
11.52-74	49-80	49-91	20-0	36-9	26-1	38-4	15-0	10-4	11-4	13-5	59	24	54	0	0	0	NW	1	W 1	—	0
12.48-25	45-01	52-30	24-6	29-5	22-6	31-8	18-6	16-1	11-4	11-1	70	36	55	1	3	0	—	0	—	0	—
13.54-00	52-04	51-11	17-3	28-1	22-1	29-7	15-8	8-5	11-6	8-5	58	41	43	0	0	0	—	0	SW 1	1	—
14.51-06	50-19	49-78	18-4	33-4	23-5	34-4	14-7	9-6	9-5	7-4	61	25	34	0	0	0	NNE	2	NW 2	SE 1	—
15.46-29	44-39	43-64	26-4	38-3	28-1	39-3	21-2	7-8	7-8	7-5	31	15	27	4	5	3	SE	3	SE 2	SE 2	—
16.43-94	46-71	51-47	25-5	29-4	20-3	30-3	19-9	7-7	11-6	8-8	32	38	50	0	4	5	ESE	1	WSW 3	WSW 3	—
17.52-92	51-55	51-02	16-4	24-6	17-0	24-8	13-0	8-0	9-9	8-6	58	44	60	4	0	3	W	1	NW 1	—	0
18.51-26	49-91	50-37	18-3	30-2	23-3	31-1	12-8	11-9	12-5	10-3	77	39	48	2	0	3	—				

1922.

Beograd.

Septembre

Jours	Pression 0° mm 700+			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
									Absol. mm			Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	47-06	43-84	44-03	23-8	33-2	21-0	34-4	17-7	11-8	6-4	14-9	54	16	81	2	4	5<	0 SE	3	0	4-8	
2	45-63	45-38	45-18	19-0	27-8	19-0	28-6	16-7	15-4	8-3	12-6	94	30	77	7	3	1	0 WSW	1	0	—	
3	44-01	42-80	41-75	19-8	26-0	20-5	28-0	16-9	13-6	10-5	11-5	80	42	64	7	9•	10	SE	2 SE	3 SE	1-0-3	
4	41-22	40-97	41-95	20-0	17-2	14-2	25-3	13-8	10-1	12-8	10-9	57	88	92	10	7•	4	SE	5 SSW	4 WSW	2-8-0	
5	43-45	44-08	45-65	14-8	21-0	14-5	21-6	13-4	11-8	8-2	11-6	94	44	95	9	10	4	—	0 W	3	—	
6	48-94	49-23	50-83	12-0	14-6	13-4	15-0	11-4	9-9	9-1	9-9	96	74	87	10	10	10	NW	1 NW	0	0-4	
7	51-44	51-44	51-87	12-6	15-0	12-2	15-8	11-8	10-1	9-0	10-3	93	71	98	10	10	10	W	0 W	0 WSW	0-1-0	
8	52-41	52-04	51-05	12-4	16-8	14-0	17-2	11-3	10-2	11-0	11-2	95	77	95	10	10	5	W	0	0 W	1-0-1	
9	49-70	47-90	48-04	14-3	20-0	15-4	21-6	14-0	11-7	11-1	11-9	97	64	91	10	8	6	—	0 WSW	0	3-5	
10	50-86	50-70	50-83	13-4	21-6	16-9	21-8	13-0	11-4	7-3	10-7	100	38	75	10	10	8	6	—	0 S	1-0-0	
11	49-56	48-55	47-95	14-6	22-8	18-7	22-8	14-0	8-9	12-4	12-0	72	60	75	8	10	10	SSE	4 E	3 E	4-2-4	
12	44-56	42-61	38-54	17-6	23-0	22-1	26-8	16-0	12-9	12-3	10-3	86	59	55	8	10	10	SE	3 E	4 SE	3-1-9	
13	42-07	42-40	42-60	15-2	25-0	17-8	25-2	12-4	11-2	6-6	7-9	87	28	52	0	5	6	SE	2 WSW	3 WSW	0-1-1	
14	42-63	44-23	45-03	16-8	19-8	18-4	21-2	14-2	9-4	11-1	12-4	66	64	79	10	10	0	NNW	3 SE	1 SSW	2-5-1	
15	45-54	43-61	47-95	17-0	19-8	12-2	30-1	11-4	12-6	11-5	10-0	88	67	95	7	8	0	ENE	2 NNW	8	0-3-6	
16	48-90	49-56	52-95	14-4	20-8	13-9	22-3	9-9	9-9	7-8	9-2	82	43	78	8	7	6	SW	1 NW	3 N N	2-—	
17	55-28	54-77	54-50	13-0	20-1	11-1	20-3	10-0	9-8	5-5	6-8	89	32	69	0	6	0	—	0	—	0-2-2	
18	53-72	52-37	52-05	13-0	23-0	13-8	23-2	6-1	8-3	5-7	8-1	75	27	69	0	0	0	—	0-0-0	∞na-8 ¹⁰ a, □ ² a	—	
19	55-78	57-62	58-82	10-8	12-4	7-3	13-0	4-0	8-7	8-7	8-7	90	82	76	10	10	0	NW	2 WNW	3	0-0-3	
20	58-40	55-15	54-56	6-4	17-8	11-6	18-4	2-9	6-8	4-1	5-5	94	27	54	1	4	0	—	0	—	0-2-2	
21	56-10	57-33	58-97	13-8	20-1	13-2	20-5	10-9	7-1	6-7	8-2	60	39	73	10	10	10	—	0 NW	4 NW	3-—	
22	58-40	54-80	53-64	12-1	25-6	17-3	25-8	9-5	9-9	6-5	8-5	95	27	58	0	0	0	—	0	—	0-2-2	
23	51-46	49-94	50-25	16-5	29-0	18-1	29-1	12-4	10-4	9-1	10-9	74	30	71	0	1	0	NW	3	—	0-1-1	
24	50-25	47-73	46-45	15-8	28-6	18-7	28-9	14-0	12-1	7-3	9-2	91	26	57	4	2	0	—	0 W	1 W	1-—	
25	46-04	42-34	45-03	16-8	28-2	14-8	29-0	14-1	9-1	5-9	12-5	64	21	100	4	4	2	—	0 W	1 WNW	1-9-8	
26	46-24	48-03	49-97	14-4	15-8	10-1	16-1	8-2	11-1	5-7	6-8	92	42	74	10	5	3	NW	3 NW	2 N	2-0-0	
27	49-58	47-40	47-37	9-9	22-2	14-6	22-2	7-8	7-2	8-6	7-2	80	43	58	7	4	8<	SE	2 E	2 ESE	3-—	
28	47-67	46-34	46-90	14-8	27-4	16-5	27-5	12-7	9-0	9-6	11-9	72	35	88	6	6	9•	SE	1 SSE	1	0-2-0	
29	46-61	44-72	42-89	18-2	27-0	19-7	27-2	16-5	9-9	9-2	11-4	63	35	67	8	6	10	SSE	0 SSW	0 S	1-0-0	
30	40-95	39-52	40-98	17-6	18-2	14-5	19-0	10-6	12-6	12-5	12-3	84	80	100	6	18	10	N	1 WNW	3 NNW	1-16-8	
M.	48-82	47-91	48-29	15-0	22-0	15-5	23-3	11-9	10-4	8-7	10-1	82-1	47-0	76-8	6-4	6-5	4-9	1-1	1-9	0-9	64-5	

1922.

Octobre.

1	45-60	46-25	47-14	9-2	8-6	7-8	10-6	7-0	8-7	8-3	7-9	100	100	100	10•	10•	10•	NNW	1 W	3 WNW	4-16-6
2	47-71	48-54	49-01	6-8	8-4	7-8	8-4	6-6	7-4	7-8	7-2	100	94	92	10	10	10	W	4 W	3 W	3-0-2
3	50-20	51-03	52-41	7-2	12-4	9-4	13-4	6-6	6-6	5-4	7-3	87	50	83	6	10	10	W	1 NW	3 NW	2-—
4	54-00	53-78	53-00	6-2	19-0	10-0	19-8	5-0	7-1	6-5	8-3	100	40	91	0	∞	4	—	0 W	0	—
5	52-05	48-87	47-98	13-4	23-2	14-6	23-2	9-7	7-7	7-7	7-9	67	36	63	10	6	6	0 WSW	1	0	—
6	47-82	47-09	46-99	15-0	22-4	16-7	22-8	13-7	7-4	6-4	9-2	58	32	65	10	7	10	SW	1 N	0	—
7	46-98	47-95	48-76	16-8	20-1	13-2	23-3	12-7	8-6	9-7	10-4	61	55	93	9	10	10	ESE	1	0	0-0-0
8	49-03	48-72	48-91	13-2	20-2	14-3	21-6	11-8	11-0	10-5	12-1	98	59	100	10	9	7	SW	1 N	1	0-4-5
9	46-60	47-68	48-25	13-9	15-7	13-6	15-7	12-8	11-8	12-1	11-6	100	91	100	10	10	10	E	1 SE	1	0-4-3
10	47-21	48-88	50-95	12-1	17-6	10-8	18-1	10-4	9-7	8-6	9-9	65	90	90	3	7	10	E	2 E	3 E	2-2-8
11	51-83	51-88	52-05	9-2	17-9	11-6	18-4	9-0	7-5	10-9	10-2	88	72	100	7	10	4	SE	3 SSE	1	0-—
12	53-01	51-74	51-19	13-0	18-3	13-8	18-8	11-0	11-2	9-8	11-7	100	63	100	10	8	8	SW	1 W	3 W	3-19-2
13	52-01	53-15	54-15	10-4	12-0	7-3	12-8	6-5	9-4	8-2	7-0	100	79	91	9	9	10	W	2 WSW	3 W	0-3-1
14	54-25	53-94	53-89	7-2	7-6	7-6	7-8	6-5	7-6	7-8	7-8	100	100	100	10	10	10	WSW	1	0	0-35-1
15	53-53	52-25	53-14	8-0	11-8	7-9	12-0	7-2	8-0	6-9	7-2	100	67	90	10	10	3	—	0 W	2 W	1-1-6
16	49-24	47-61	46-65	8-0	10-0	9-6	10-6	8-0	8-0	8-3	8-9	100	91	100	10•	10•	10•	W	2 W	0 W	1-26-9
17	45-19	46-05	47-96	9-0	10-6	9-0	10-8	6-7	8-6	8-4	8-6	100	90	100	10	10	6	W	2 W	1	—
18	49-31	49-11	49-97	7-0	14-4	9-4	14-7	5-9	7-5	7-0	8-0										

1922.

Beograd.

Novembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité						Vent: Direction et vitesse (0-12)						Pluie 7a
										Absol. mm			Rel. %															
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	52.81	53.24	53.02	10.6	12.2	10.0	12.4	8.6	9.5	10.6	9.2	10.1	100	100	10.0	10.1	10.1	—	0	WSW	0	—	0	—	1.6	• ^a 455a-8 ³⁰ a disc.		
2	48.01	46.64	46.91	9.4	13.8	11.8	14.5	8.4	8.8	9.8	10.3	10.0	84	100	9	10	4	SE	2	SE	2	—	0	0	0	• ^a na, ^a 2 ³⁰ a-np, ^a np		
3	46.59	45.73	45.14	11.6	17.0	13.1	17.6	10.1	10.2	8.2	9.0	10.0	57	89	10	4	8	SSW	0	—	0	—	0	0	0	• ^a a, • ^a 7 ¹⁰ a, ^a 1 ²⁰ p		
4	41.65	37.95	35.78	13.0	16.4	17.8	17.8	12.8	7.3	11.7	9.2	7.0	84	61	9.0	10	10	SSE	2	ESE	3	11.1	• ^a 6a-9 ¹⁰ a disc.					
5	42.57	45.32	50.49	3.2	4.6	3.4	4.9	2.8	5.3	4.9	5.5	100	78	95	10	10	9	W	2	W	2	WNW	1	0.3	0	• ^a na-9a		
6	53.37	53.19	52.34	0.4	6.4	1.9	6.4	-0.3	4.4	4.0	5.0	92	55	95	8	7	0	WNW	2	WNW	2	W	0	—	—	—		
7	49.44	48.34	48.63	0.8	8.4	3.2	8.4	1.6	4.3	3.8	5.0	100	47	87	2	3	7	—	0	ESE	1	SSW	0	—	—	— ^a a		
8	48.85	49.01	49.36	1.8	7.0	4.6	7.3	1.4	4.5	3.7	4.7	85	49	74	5	10	10	SSW	1	—	0	NW	0	—	—	• ^a a		
9	48.95	48.64	49.96	3.8	7.2	5.1	7.1	3.8	5.8	5.4	5.4	97	72	83	10	8	10	—	0	—	0	0	0	—	—			
10	52.07	52.45	53.79	3.9	7.0	3.6	7.6	3.2	6.1	4.8	5.8	100	65	98	19	10	10	—	0	—	0	—	—	— ^a a				
11	54.79	54.96	55.31	4.0	4.4	4.6	4.8	3.9	6.1	6.1	6.3	100	98	103	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0	• ^a 2 ⁵ a-np, ^a p			
12	56.98	57.58	59.01	6.7	9.0	7.3	9.5	3.9	5.8	5.7	5.7	80	67	74	10	9	10	ENE	2	—	0	—	0	—	— ^a a			
13	60.19	60.39	60.85	6.4	5.6	5.0	6.6	4.2	5.4	6.2	6.5	75	91	100	10	10	10	—	0	N	1	NNW	1	—	• ^a 11a-3 ²⁰ p			
14	60.21	59.11	58.04	1.4	5.0	3.3	5.4	1.3	5.0	3.8	4.9	100	53	85	4	7	10	NNW	0	NW	1	—	0	0.3	• ^a 9 ²⁰ p-10 ²⁰ p			
15	58.47	56.94	56.02	1.6	4.9	3.4	5.2	0.8	4.6	4.2	4.7	89	64	80	7	10	10	E	3	NE	3	NE	1	—	— ^a a			
16	56.32	57.12	58.24	0.8	2.3	3.0	3.8	0.6	4.8	4.8	4.7	100	87	83	10	10	6	—	0	—	0	—	0	—	—			
17	53.36	56.00	54.27	0.8	3.0	2.5	3.4	1.4	3.7	3.5	4.8	86	61	87	7	8	10	W	1	—	0	—	0	0.2	— ^a 2a, • ^a 6 ¹⁰ p-7 ²⁰ p			
18	47.53	43.60	42.97	3.9	6.8	3.5	7.6	2.2	4.6	6.2	5.4	75	84	92	8	10	10	W	1	W	1	4.0	• ^a 7 ¹⁰ w-11 ¹⁰ a disc., • ^a 6 ²⁰ p-9 ¹⁰ p					
19	42.15	45.01	46.44	2.5	2.0	0.5	2.9	-0.7	5.5	4.7	4.3	100	89	90	9	10	4	W	2	N	1	—	0	0.5	• ^a 3 ²⁰ a-5 ¹⁰ a, • ^a 11 ¹⁰ a-p			
20	49.37	49.74	46.98	1.8	3.4	3.1	3.7	-2.4	3.8	3.3	2.9	94	56	51	5	4	10	NW	1	NW	2	N	2	3.2	—			
21	49.74	53.87	57.87	1.8	3.0	0.9	3.4	-0.2	4.5	3.7	4.1	85	66	84	8	9	4	W	1	—	0	—	0	0.1	• ^a na, * ^a 5 ²⁰ p-5 ¹⁰ p, * ^a np			
22	62.88	63.91	65.14	2.4	2.0	1.9	2.8	2.6	3.8	2.5	3.4	100	48	86	4	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ^a a			
23	65.55	64.49	63.97	4.0	3.8	1.5	3.8	4.4	3.2	3.6	3.7	95	53	90	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ^a a, ^a na np, — ^a p			
24	61.77	59.24	57.16	4.3	3.4	-1.2	4.5	5.0	5.0	2.9	3.0	3.9	93	52	92	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ^a na-10a, ^a na p		
25	54.64	56.13	57.99	-2.6	0.6	-0.7	0.6	-3.4	3.7	4.6	4.1	98	96	94	6	10	8	—	0	—	0	—	0	2.0	— ^a 2a, * ^a 8 ¹⁰ a-12 ¹⁰ p, [•]			
26	57.86	54.69	49.39	-2.8	3.2	-0.4	3.2	3.2	3.2	3.0	2.5	87	52	55	10	10	10	—	0	N	0	N	1	—	[•]			
27	44.84	44.91	47.88	1.3	0.4	-1.7	2.0	-2.8	2.3	4.7	3.2	41	100	80	10	10	10	—	0	—	0	—	0	6.3	[•], ^a 9 ²⁰ a-11 ²⁰ a, * ^a 10a np disc.			
28	47.44	43.97	49.01	3.0	3.0	-9.6	2.6	-10.4	3.5	2.1	2.1	96	57	97	10	3	0	NW	1	—	0	—	0	0.3	[•], ^a p-np			
29	47.96	46.81	45.78	9.0	2.0	-1.7	3.4	11.1	2.3	2.3	3.8	100	58	94	5	6	9	—	0	—	0	—	0	0.3	[•], ^a z			
30	45.88	48.44	53.69	2.1	3.8	1.8	4.2	-4.2	5.1	4.8	4.5	94	89	85	10	9	6	W	2	W	1	—	0	—	[•], ^a na			
M.	52.26	52.08	52.40	2.0	5.4	3.1	6.1	0.4	5.0	5.9	5.2	91.2	70.4	85.7	7.5	7.6	7	0.8	0.6	0.3	29.9	—	—	—	—			

1922

Décembre.

1	57.40	56.64	56.24	-3.0	1.1	2.7	1.1	-3.0	3.1	2.4	3.0	85	48	81	3	0	0	NW	1	0	0	—	—	— ^a 1a, ^a 2p-	
2	55.71	53.99	52.85	4.0	1.1	0.2	1.1	4.0	2.7	3.9	4.3	80	77	87	4	9	10	SE	2	SSW	2	2	0.0	~7a	
3	51.78	50.42	50.45	0.4	1.2	1.6	2.2	-0.8	4.5	5.0	5.2	100	100	100	10	10	10	N	1	NW	1	NW	2	2.5	* ^a 5 ²⁰ a-5 ¹⁰ a, • ^a * ^a 8 ¹⁰ a-p, ^a p-np
4	51.76	52.34	54.15	2.0	1.1	-0.7	2.0	-1.0	5.3	5.0	4.1	100	100	94	10	10	10	—	0	NW	1	NW	1	2.8	• ^a na-p,
5	55.87	54.99	53.78	-1.4	1.9	0.4	2.1	-1.5	3.9	4.3	3.9	94	82	89	9	—	0	W	1	—	0	2.6	• ^a np		
6	48.67	44.15	43.35	3.0	8.4	4.6	8.4	0.1	5.5	5.1	5.4	96	62	86	8	7	6	W	1	W	1	W	1	0.2	• ^a na
7	42.73	43.07	43.49	3.2	6.1	4.0	6.2	3.2	5.8	6.3	5.3	100	90	87	10	9	8	—	0	—	0	—	0	0	• ^a na, ^a 2 ⁴ a-2
8	35.73	37.98	38.94	-0.8	1.6	0.6	1.7	1.1	4.2	3.5	3.9	96	68	88	4	8	3	—	0	WNW	2	—	0	0.3	— ^a a
9	40.48	43.64	46.45	1.4	2.0	3.3	0.5	-3.7	4.1	4.0	3.6	98	100	100	10	10	10								

1923.

Beograd.

Janvier.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a			
				Absol. mm		Rel. %								7a		2p		9p		7a		2p			
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	49-39	46-03	47-27	7-8	9-2	7-8	9-4	6-0	5-1	5-7	5-4	64	66	68	7	10	8	SSE	1 SE	3 SE	3	-	-	-	
2	51-20	53-19	55-31	4-2	7-6	4-3	8-1	3-4	5-2	4-9	6-1	85	62	98	10	10	8	S	1 S	1	0	23a	6a,	9p np	
3	54-52	52-74	51-46	3-6	6-8	3-0	7-3	2-4	5-2	4-8	4-8	88	66	85	8	6	4	SSW	1 S	2	0	-	-	-	
4	49-23	48-83	49-74	4-2	5-6	3-7	6-9	3-0	5-0	4-3	5-7	80	65	95	10	10	10	S	1 SE	1 SE	2	1-0	•p	np	
5	51-02	51-77	51-82	2-8	3-4	2-9	4-2	1-9	4-8	5-4	5-2	86	93	91	10	10	10	ENE	3 SE	2 ESE	1	0-0	•9a	11a	
6	49-92	49-16	49-79	1-4	6-4	2-7	6-7	0-3	4-7	5-4	4-8	93	75	85	8	10	10	E	2 SE	2	0	-	•1a	5a	
7	52-92	54-02	55-35	1-0	4-9	3-9	5-4	0-7	4-8	5-7	5-7	98	89	95	10	6	5	-	0	0	0	0-3	•4a,	•5a 7a, np	
8	55-34	53-74	53-33	3-6	5-4	5-0	5-8	2-9	5-9	4-9	5-3	100	74	81	10	10	10	SE	2 S	1	-	0-2	•np	-	
9	52-67	53-00	53-25	3-2	5-4	5-0	5-7	2-0	5-8	6-5	6-5	100	97	100	10	10	10	SE	2 SE	0	0	0-3	•4p	6w p, 2p, np	
10	52-99	52-27	51-19	4-4	5-2	4-8	5-6	4-0	6-2	6-6	6-2	100	100	97	10	10	10	-	0	0	0	na	10a	-	
11	48-85	46-95	46-49	1-8	5-8	2-7	5-9	1-4	4-5	4-4	4-3	85	64	77	10	7	9	0 S	1	0	0	-	•1a	-	
12	45-98	44-65	43-84	1-6	4-6	1-1	5-5	0-9	4-6	4-3	4-4	89	68	89	5	5	4	SE	5 SE	3 SE	6	0-2	•-a	•np	
13	44-69	46-63	49-83	1-8	7-6	1-6	8-0	1-1	4-0	5-0	4-8	77	64	93	7	10	10	SE	4	0	0	2-0	•5p	np disc.	
14	53-80	54-32	54-87	1-3	1-8	1-4	1-8	0-8	5-0	4-9	4-9	100	93	96	10	10	10	-	0	0	0	0-2	na 1w p,	11w p 3w p, •np	
15	53-06	52-88	50-34	0-1	1-0	0-4	1-6	-0-3	4-6	3-5	3-7	100	70	78	10	10	10	-	0	0	0	0-9	•3w p	4w p, •np	
16	43-67	41-39	44-45	0-8	3-7	-1-1	8-3	-2-0	4-4	3-9	3-3	90	65	78	10	10	10	-	0	0	0	0-4	•6w a	7w a, •3w p 3w p	
17	45-76	45-52	46-33	-2-0	-0-8	-3-1	-0-4	-4-4	3-1	3-5	3-1	78	81	85	10	10	8	-	0	0	0	0-4	•1w p	4w p, •p np disc	
18	43-24	42-14	43-46	-3-4	1-6	-4-6	-1-5	-5-3	3-4	3	3	30	96	80	93	10	10	0	NW	2 N	0	0	0-8	•na	2w p disc., np
19	43-39	44-17	48-24	-3-1	-4-2	-5-4	-2-2	6-3	3-7	3-0	2-6	100	91	85	10	10	10	N	0 NW	5 N	4	5-1	•na	4w p, •np	
20	48-51	46-22	44-19	-6-0	-3-7	-7-1	-3-5	7-7	2-7	2-6	1-9	95	76	72	10	8	4	N	2 NW	1	0	0	0	na	4w a
21	45-78	48-97	54-21	-4-1	0-3	-0-6	0-8	5-4	2-7	2-3	3-8	79	50	86	10	10	10	-	0	0	0	-	•1	-	
22	59-93	60-03	60-64	-5-3	2-0	-5-2	2-3	7-2	3-1	2-9	2-7	93	54	88	10	0	0	-	0	0	0	0	•1	•1a, -2a	
23	55-09	54-33	57-48	-11-2	-1-4	-3-5	-1-1	11-4	1-9	2-7	2-8	100	64	80	2	2	4	-	0	0	0	0	•1	•1a, 11a	
24	61-11	62-05	61-44	-3-9	0-1	4-8	0-3	-4-8	2-9	2-9	2-5	37	64	79	10	0	0	-	0	0	0	0	•1	-	
25	61-18	61-59	63-72	0-1	3-4	2-1	3-7	-3-3	2-9	3-1	3-3	62	54	62	10	10	10	WSW	1 SW	0 WSW	0	0	0	0	•1a, -2a
26	63-65	63-23	62-80	2-0	5-8	2-9	6-7	1-7	4-3	3-8	4-7	82	55	82	6	10	10	W	0	0	0	-	•1	-	
27	60-12	57-88	55-47	1-3	5-6	0-1	6-2	-1-0	4-5	4-7	4-0	89	69	87	10	0	3	-	0	0	0	0	0-8	10p np	
28	53-09	53-11	54-01	-0-5	1-6	0-8	1-9	-1-0	3-9	4-1	4-1	88	80	85	10	10	10	-	0	0	0	0-0	na	11w a	
29	54-36	53-17	51-48	2-1	6-6	3-4	6-7	0-4	4-0	4-4	4-5	78	61	76	6	7	5	WSW	1	0 W	1	0-0	•10a	2w a	
30	47-72	46-49	50-93	2-1	9-6	0-9	9-9	0-2	3-6	4-1	4-1	68	46	84	5	8	10	-	0 SE	3	0-1	0-8	•6w p	•8w p, •9w p 10w p	
31	58-52	55-27	49-45	-5-6	0-9	1-5	1-7	-5-9	2-3	2-7	3-5	77	54	69	0	8	10	-	0	0	0	0-4	•1a	1a, 1p	
M.	51-96	51-48	52-00	0-2	3-5	0-9	4-1	-1-1	4-2	4-2	87-4	70-6	84-5	8-5	8-0	7-5	-	0-9	0-7	0-6	18-2	-	-	-	

1923.

Février.

1	49-09	48-94	49-21	4-6	6-4	6-6	7-8	0-3	5-5	6-7	5-9	87	93	81	10	10	10	WNW	3	0 W	0	2-5	•a	na, •na, •10a np disc.
2	51-16	50-01	49-88	6-4	10-8	10-4	11-1	5-8	7-2	7-5	8-1	100	77	87	10	10	10	-	0	0	0	4-7	•na a, •13p np	-
3	51-68	50-48	50-84	8-0	13-6	9-8	13-8	6-8	6-9	6-3	7-1	86	54	79	10	8	0	S	0	0	0	0-2	•na 10a, •15a 6p	-
4	50-81	48-73	47-03	4-2	14-1	9-6	14-3	4-2	6-2	6-7	8-9	100	56	100	1	5	4	-	0	0	0	-	•2a	-
5	47-72	48-13	48-37	6-4	8-0	6-8	8-3	5-8	7-2	7-6	7-1	100	94	96	10	10	10	-	0	0	0	0	•a	na
6	47-96	46-63	45-15	2-4	3-0	0-8	6-0	0-7	5-5	5-6	4-7	100	98	98	10	10	10	NW	1 NW	1 NNW	2	0-5	•4a	8w a, •1w a, •3w p, •3w p np disc.
7	42-79	43-88	46-17	1-1	0-6	0-4	1-8	0-2	4-7	4-6	4-5	94	96	94	10	10	10	NW	0 NW	0 NNE	1	2-3	•na a, •2p 6p	-
8	47-82	47-33	48-14	-0-1	2-7	-0-4	2-8	-1-8	4-6	3-7	3-3	100	67	74	5	0	4	-	0	0	0	-	•na 2a, •-2a	-
9	48-72	48-91	51-35	-3-0	1-0	-3-6	1-4	-4-3	3-3	2-9	2-9	89	58	85	9	0	0	NW	1 NW	1 NW	0	-	•2a	-
10	54-29	54-06	53-87	-4-2	0-1	-3-1	1-4	-5-0	2-9	2-9	2-4	86	64	65	0	3	5	SE	1 E	2	0	-	•-2a	-
11	50-07	49-44	50-17	-3-3	-1-6	-3-9	-0-8	-4-2	2-6	2-9	2-6	74	72	75	6	10	8	SE	4 SE	4 SE	3	0-3	-a	-
12	49-09	49-27	50-64	-4-6	-4-6	-5-8	-3-5	-6-2	2-7	2-6	2-6	86	84	90	10	10	10	SE	4 ESE	4 E	3	1-5	•na np,	-
13	52-16	52-63	53-02	-5-6	-4-6	-5-2	-4-5	-6-0	2-5															

1923.

Beograd.

Mars.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
									Absol. mm		Rel. %									
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Mln.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
143-21	43.09	44.64	4.8	8.2	6.9	12.4	4.1	6.4	5.8	7.0	100	71	94	9	8	7	WSW 2	0	0	8.5
245-45	45.31	45.01	5.2	9.6	4.6	11.3	3.4	6.2	4.2	5.2	94	47	82	10	5	2	—	0	WNW 1	WNW 1
342-37	38.84	37.11	3.8	12.4	9.7	14.2	3.2	4.3	4.2	3.8	72	40	42	4	9	10	NNW 2	WNW 1	—	0.3
435-12	35.44	35.51	6.8	8.6	7.8	8.9	5.4	5.0	5.3	5.4	68	64	68	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 6	0.7
537-07	39.11	41.27	7.8	9.5	6.6	10.4	4.4	7.5	6.8	6.7	94	76	93	10	10	10	SE 0	SSE 1	SSE 2	0.1
642-43	43.01	44.98	0.6	0.5	1.9	4.3	0.5	4.8	4.8	5.3	100	100	100	10*	10*	10*	WNW 3	NW 3	WNW 3	7.6
745-55	45.13	45.09	1.1	2.9	2.3	3.3	0.6	5.0	4.7	5.0	100	82	93	10*	10	10	W 1	NW 1	W 1	4.3
844-52	44.32	44.59	1.3	8.2	4.6	8.6	1.0	5.0	4.9	3.5	100	61	87	10	9	6	WNW 0	N 0	—	0
942-83	41.65	42.94	4.0	7.8	5.8	9.0	3.6	5.4	5.2	6.4	88	65	93	10	10	10	NNW 1	ENE 3	—	3.9
1042-10	41.24	40.98	3.6	5.8	4.5	6.1	3.6	5.9	6.5	6.2	100	94	98	10	10	10	WNW 0	NE 1	ENE 0	4.7
1142-75	44.06	46.57	3.6	9.0	5.5	9.3	3.5	5.9	4.8	4.5	100	56	67	10	6	8	W 0	—	0	—
1247-86	47.03	47.18	4.6	7.4	6.9	8.1	4.0	5.9	7.7	7.4	94	100	100	10	10	10	NNE 2	NE 1	ENE 1	2.4
1346-64	45.17	44.95	7.4	8.0	7.3	8.7	6.0	6.2	6.8	6.7	80	85	88	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 2	2.7
1444-27	44.63	46.99	6.0	8.2	6.3	9.1	5.4	7.0	7.0	7.0	64	100	87	90	10	10	SE 1	ESE 0	SE 1	0.0
1549-05	49.86	50.37	5.8	7.5	6.4	8.1	5.7	6.5	7.4	6.8	94	96	94	10	10	10	SE 1	—	SSE 0	0.1
1651-22	51.46	52.08	5.4	8.6	5.9	9.2	3.2	6.2	6.1	5.6	92	74	81	10	10	3	—	0	0	0.0
1752-66	52.79	53.51	1.8	4.4	4.1	5.7	1.3	3.8	3.9	4.5	73	62	73	10	10	9	SE 0	1NN 1	—	0.5
1854-52	53.82	54.32	0.8	5.4	4.1	5.6	0.3	4.1	3.7	4.0	85	55	66	9	5	6	N 1	—	0	0.0
1956-82	56.99	58.01	1.1	6.8	5.7	7.6	0.6	4.6	3.5	4.3	92	48	63	5	7	10	—	NW 2	—	—
2057-06	57.04	56.77	4.0	8.2	2.4	9.0	0.9	4.6	2.9	3.7	74	35	68	10	5	0	—	0	0	—
2156-07	55.24	55.49	3.0	9.6	4.2	10.1	-0.7	4.7	4.1	5.2	83	46	84	0	5	0	—	0	—	—2a
2255-84	55.91	56.07	4.0	13.4	6.9	13.5	2.1	4.7	4.0	5.0	77	35	67	0	0	0	—	0	—	—2a
2356-50	55.85	55.88	7.4	17.8	8.8	18.0	4.9	5.1	4.9	4.3	67	32	50	0	0	0	—	0	—	—2a
2455-80	55.49	56.04	8.4	16.8	9.1	16.9	5.6	5.3	3.8	4.7	65	26	55	0	0	0	—	E 0	SSE 0	—
2557-12	56.99	57.15	8.0	17.8	10.9	18.4	5.3	5.3	4.3	5.8	65	28	60	0	0	3	SE 2	—	SSE 0	—
2657-59	56.91	57.04	10.0	17.8	10.7	18.6	5.9	5.0	4.9	4.6	55	32	48	0	0	0	SE 0	—	0	—
2757-44	56.80	56.67	9.4	20.1	12.7	20.5	6.3	6.4	6.7	6.8	72	39	62	0	0	0	SE 1	—	—2a	∞2a
2855-03	54.12	53.74	10.2	19.3	12.5	20.2	7.6	6.6	5.0	6.8	71	30	63	0	0	3	SE 2	—	0	—
2953-36	53.11	52.88	11.8	17.0	12.5	18.9	6.7	8.1	5.1	8.1	73	34	76	3	8	10	—	OSSE 1	NW 0	4.3
3053-76	54.07	54.35	7.6	13.4	11.7	13.8	7.0	7.8	5.2	5.8	100	46	56	10	5	10	NNW 2	—	0	WNW 0
3153-73	51.09	49.61	8.2	14.9	9.1	15.5	6.6	7.2	7.3	4.4	89	30	51	8	7	7	WNW 2	W 1	WNW 0	0.0
M. 149-64	149-21	149-60	5.4	10.5	7.0	11.4	3.8	5.7	5.2	5.5	84.6	57.3	74.6	6.7	6.5	6.0	0.9	0.7	0.6	40.1

1923.

Avril.

146-97	46.11	47.20	9.4	15.2	5.8	15.3	1.0	7.4	6.6	4.9	86	51	69	7	9	10	W 0	3NNW 3	6.3	△ ² a, ● ¹⁶⁵ p-8 ⁵⁰ p
255-60	55.42	55.89	-2.2	3.5	2.2	5.3	-2.5	2.3	2.5	4.1	59	42	77	2	0	0	NW 2	—	—2a	—2a
353-80	51.24	50.33	2.0	10.6	6.8	11.2	-2.4	3.4	2.7	3.7	64	23	50	0	6	7	N 0	1NN 1	—	—2a
451-63	50.89	50.94	2.2	9.1	4.3	9.1	-0.6	4.2	3.4	3.2	79	39	51	0	6	0	NW 2	—	—1a	—1a
549-45	49.17	49.51	1.1	5.5	2.3	6.4	-0.1	5.0	3.4	3.3	100	50	61	7	5	0	NW 2	—	—2a	—2a
649-88	49.53	47.75	3.0	10.4	4.2	10.9	-2.0	4.1	3.4	2.6	73	36	42	0	0	0	—	0	—	—2a
745-24	42.62	40.99	3.4	15.1	9.5	16.3	0.8	2.7	4.2	3.3	50	33	38	0	0	5	SE 2	—	0ESE 0	—
841-40	10.42	71.44	6.0	12.2	7.9	12.8	5.4	4.1	5.1	4.8	59	51	60	6	2	4	SE 4	4SE 6	—	△ ⁰ a, —2a
946-79	49.51	44.02	6.0	7.9	6.5	8.5	4.7	4.7	5.0	5.3	67	63	74	10	10	10	SE 9	7SSE 7	7SSE 7	0.8 ● ^a -p disc., ▲na-np
1041-91	44.77	47.99	6.4	11.0	7.1	12.6	5.9	5.0	5.4	5.7	73	55	76	6	9	10	SE 7	7SSE 3	1	—
1150-41	49.84	49.57	8.8	14.9	8.7	15.1	6.6	6.5	6.1	7.1	77	49	86	10	6	0	SSW 1	S 0	—	△ ¹ p
1248-61	47.19	46.03	8.4	20.1	13.7	21.8	5.1	6.6	6.4	6.9	81	37	59	0	3	5	4SE 4	0SSW 1	—	—2a
1344-61	43.23	42.87	14.4	24.0	16.1	24.7	10.8	6.9	6.9	9.2	56	31	66	10	3	0	—	0S 0	—	—2a
1441-39	40.62	39.88	15.0	21.3	13.4	22.2	12.0	8.3	7.3	8.1	65	39	71	3	5	6	SE 3	—	0	1.8 ● ^a -p disc.
1538-61	37.19	38.94	13.9	12.2	9.9	14.9	9.3	9.2	8.6	7.8	78	82	86	10	10	10	SE 3	2SSW 1	4.5	●na, ●a, ●3p-9 ⁵⁵ p disc.
1640-01	40.35	40.98	12.6	14.1	8.8	17.0	7.7	6.8	9.8	7.4	62	83	88	3	5	6	SSW 1	NW 3	0	6.2 □ ¹² p-5 ³¹ p disc., ▲ ¹⁵² p-5 ²⁷ p
1741-42	41.77	43.39	8.9	14.3	9.9	14.8	6.8	7.2	4.9	6.6	86	41	73	5	5	8	W 1	0W 1	—	△ ¹ a
1845-85	46.49	47.01	6.4	7.9	7.2	8.4	5.1	6.1	6.0	6.3	86	75	83	10	10	10	W 1	2WNW 1	0	△ ⁰ a, ● ⁰ p
1946-36	45.19	44.62	8.2	14.1	11.0	14.6	6.5	6.8	6.4	8.3	46									

1923.

Beograd.

Mai.

Jours	Pression 0° mm 700+			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a			
				Absol. mm		Rel. %															
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	56.65	56.44	56.69	12.6	20.6	13.7	21.1	6.8	8.4	5.9	9.0	78	32	78	0	1	0	—	WNW 1	0	
2	57.60	55.93	53.72	13.8	23.8	15.9	23.8	8.0	9.1	7.2	10.8	78	33	81	0∞	2	1	—	0—	0—	—
3	51.92	49.87	49.61	16.6	24.7	17.6	25.1	9.9	9.5	6.6	9.2	68	29	61	0	0	0	—	0—	0—	—
4	51.03	51.77	51.92	15.0	20.9	14.2	21.4	9.3	7.4	4.9	6.7	58	27	56	9	4	3	W	3 WNW 2	WSW 1	—
5	53.69	54.97	55.01	13.1	20.8	13.6	21.2	5.6	7.1	5.0	5.9	64	27	51	0	0	0	—	0—	0—	—
6	55.92	55.45	55.24	14.7	21.8	15.4	22.6	7.1	6.4	6.8	6.5	51	35	50	0	0	0	—	0—	0—	—
7	55.78	54.47	53.58	18.2	22.6	17.3	23.0	9.1	8.0	5.6	7.0	52	28	48	0	4	0	—	0—	0—	—
8	52.62	49.74	48.61	19.8	29.9	19.9	30.4	12.4	11.0	6.1	8.2	65	19	47	3∞	3	0	—	0—	0—	—
9	47.31	45.01	43.68	22.1	29.6	19.9	30.1	13.6	9.7	8.0	8.3	49	26	48	0	0	2	—	0—	0—	—
10	42.57	40.69	40.54	22.4	30.6	23.8	31.8	14.7	9.3	10.1	7.2	47	31	33	3	3	5	—	0 W	1	—
11	42.32	42.00	46.85	22.8	28.4	17.3	29.4	13.0	10.0	7.8	11.6	48	27	79	5	7	6	W	1 WNW 1	W 1	—
12	49.95	48.19	47.23	15.6	23.8	19.2	24.9	9.5	10.4	4.6	4.8	79	21	29	0∞	0	0	—	0—	0—	—
13	47.19	48.30	49.85	19.8	16.1	12.5	21.2	9.3	12.7	10.6	9.9	77	78	94	10	10	8	W	1 W 2	WNW 3	—
14	49.32	48.18	47.59	10.8	18.8	13.7	19.0	8.8	9.6	8.6	9.8	100	53	85	10	9	6	W	0 NW	1 NNW 1	—
15	46.93	46.27	47.21	17.2	26.4	20.7	27.6	12.5	9.7	9.4	10.5	66	37	57	0	3	4	—	0 W	0	0.3
16	49.89	48.33	48.01	15.3	26.2	19.4	27.0	12.8	11.3	7.5	13.1	87	30	78	2	4	6	W	0 NW	2 WNW 1	3.6
17	48.30	47.24	47.03	18.8	26.2	19.9	26.5	15.0	10.2	6.9	12.2	63	28	70	6	4	2	NW	2 NW	2 W	—
18	46.54	46.71	46.98	16.8	19.2	14.9	20.3	10.4	9.6	11.8	11.2	68	72	89	9	6	10	NW	1 WNW 1	1 WSW 2	0.4
19	47.59	48.99	50.04	10.6	14.2	11.3	14.8	8.8	7.5	8.5	7.4	79	71	74	10	10	10	W	1 WSW 2	W 1	—
20	52.07	51.76	51.71	11.8	17.7	12.4	18.7	8.0	6.7	4.3	6.3	65	28	59	9	7	5	W	2 WNW 2	W 1	—
21	52.64	51.72	51.29	12.3	22.7	13.9	23.9	6.3	7.7	6.2	6.0	72	31	51	4	0	0	WSW	0 W	1 WNW 0	—
22	51.34	49.97	50.21	17.4	25.1	16.6	25.4	10.1	9.2	8.3	8.1	62	35	57	10	4	6	—	0 W	0	0—
23	51.17	51.10	50.88	16.8	26.2	15.7	26.5	9.9	9.3	7.3	7.7	65	29	58	0∞	3	2	—	0 W	1—	0—
24	50.75	49.34	48.50	19.4	27.2	20.1	28.8	9.8	9.3	8.8	8.8	55	33	50	0	4	3	—	0 SW	1	Δ
25	47.29	44.74	44.86	21.8	29.6	22.1	29.6	16.8	10.8	11.2	4.9	56	36	48	3	6	4	SE	3 SE	4 ESE 2	—
26	44.92	45.33	46.87	19.2	23.2	15.8	27.2	13.4	11.9	12.0	10.8	72	57	81	8	8	7	ESE	3	0—	4.7
27	49.59	49.88	51.01	21.8	23.6	17.4	25.9	12.8	10.5	6.6	10.8	54	30	73	5	10	6	—	0 WSW	0	0.9
28	52.28	51.00	50.36	19.6	28.2	19.8	28.4	10.7	10.8	7.7	7.4	63	27	46	6	3	4	—	0—	0 S	0—
29	50.85	50.49	50.74	20.9	30.2	21.4	30.5	15.5	12.7	9.6	10.9	69	30	58	4	3	1	—	0 WSW	1 SW	0—
30	50.57	49.78	49.29	23.1	32.1	23.9	32.6	14.9	12.6	13.1	9.3	60	37	42	3	7	4	SW	1 ESE	2 SE	3
M.	50.21	49.44	49.46	17.6	24.6	17.6	25.5	11.1	9.7	8.1	8.8	65.2	36.0	60.5	4.1	4.1	3.5	—	0.7	0.9	0.6
																		9.9			

1923.

Juin.

1	48.11	46.98	47.54	26.8	33.6	25.2	34.0	20.5	12.1	9.7	11.6	46	25	49	4	3	3	SSE	1 S	1—	0—
2	51.06	49.04	49.67	21.4	26.4	17.2	26.4	15.8	13.3	12.1	14.6	70	48	100	2	8	10<	—	0 NW	2 W	2 1.9
3	50.15	48.91	46.78	17.0	25.6	19.4	26.6	14.9	13.0	10.7	10.0	90	44	60	8	5	4	—	0—	0—	[<np]
4	43.94	41.78	39.35	20.8	29.4	22.4	29.4	17.6	8.2	9.8	8.6	45	32	43	8	6	8<	SW	0—	0 SSW	0—
5	41.40	39.24	43.58	20.0	23.2	14.0	24.4	13.3	11.0	9.4	9.8	63	44	82	3	9	10●	NNW 1	WNW 1	NW 2	12.8
6	47.51	48.17	48.59	13.0	18.3	12.5	18.8	10.0	8.0	4.5	8.5	72	29	79	10	8	2	NNW 1	WNW 1	—	0—
7	49.84	49.01	51.98	15.0	21.8	12.9	22.4	7.8	8.6	5.6	9.3	68	29	85	0	6	10	—	0—	0—	3.4
8	55.21	55.03	56.12	11.8	19.4	11.7	19.6	9.1	7.8	5.2	7.5	76	31	74	10	8	0	NW	2 NNW 2	—	0—
9	56.58	55.89	55.45	14.9	23.1	12.7	23.8	6.2	6.7	6.7	7.5	57	32	69	0	5	5	W	0 N	2	—
10	55.85	54.93	54.39	15.8	23.2	15.6	24.6	9.0	7.9	5.3	8.1	59	26	61	10	7	2	—	0 N	2	0.0
11	53.69	51.96	49.88	19.0	27.8	21.4	28.4	10.0	10.0	11.1	14.2	61	40	75	7	0	0	—	0 NW	1	0—
12	49.23	51.01	54.37	19.8	17.4	12.9	20.6	10.4	13.9	9.1	8.9	81	61	81	10	8	5	N	3 NE	3 NNE 2	—
13	54.54	50.89	49.66	12.2	19.2	15.7	20.7	9.9	7.8	6.3	7.5	74	39	56	9	7	10	WNW 2	NW 3	1	0.6
14	48.00	46.92	46.55	13.2	23.0	15.9	23.9	12.2	9.6	7.0	10.5	86	34	78	9	5	8	SSW 1	—	0—	ona
15	43.81	50.74	51.56	16.8	16.0	10.1	17.5	8.9	8.1	6.9	7.1	57	51	78	7	9	8	NNW 2	NW 3	NW 3	Δ ⁰ , Δ ⁷ 7a
16	51.09	48.82	47.75	14.2	24.2	15.5	24.9	7.5	8.7	5.0	6.9	73	22	53	4	3	0	—	0—	0—	Δ ⁰ a
17	44.74	43.89	45.66	17.3	17.8	15.1	22.1	13.8	9.9	8.8	10.6	68	53	83	10	10	9	SE	3 SSW	4 SW	2 1.5
18	47.83	46.45	44.36	14.2	22.0	17.4	22.7	11.0	6.7	6.6	11.2	57	34	76	4	4	6	SW	1 S	1—	0.6
19	46.33	45.47	47.91	17.8	24.1	13.															

1923.

Beograd.

Juillet.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a					
							Absol. mm		Rel. %														
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p						
1	52-04	50-84	49-91	14-6	25-2	17-3	26-0	11-6	9-9	9-0	10-2	81	38	69	0∞	0	0	—	△°a				
2	49-39	48-36	49-68	21-8	27-7	18-3	28-7	13-1	10-4	9-0	10-2	53	33	65	3	2	6	W	1—	0—	0—		
3	51-80	50-72	51-03	16-2	25-5	19-0	26-3	14-2	11-1	10-0	8-7	81	42	53	10	5	6	W	2—	0—	—		
4	52-22	51-87	52-06	18-8	25-5	19-8	26-0	15-5	9-5	11-4	12-3	59	47	71	10	7	6	SSW	1SE	2SSE	10-0		
5	52-40	51-74	52-25	18-8	24-6	15-3	26-1	14-2	13-0	8-7	10-8	81	38	84	7	8	8	—	0—	0—	—		
6	52-90	52-49	52-27	14-1	19-8	17-8	20-9	12-3	11-6	11-8	13-8	97	69	91	10	9	10	—	0—	0—	—		
7	52-70	51-00	50-88	18-8	21-6	18-5	24-9	15-7	12-3	11-2	13-0	76	59	82	80	10-	8	—	0—	0—	0-0	0-2	
8	49-54	48-44	49-11	18-4	29-6	23-1	30-3	15-4	12-2	12-7	12-1	78	41	58	5	10	10	—	0W	2WSW	2-6	13-20p-4-20p	
9	50-14	48-87	49-75	17-8	27-3	21-2	28-7	17-6	14-6	14-3	10-3	96	54	53	10-	10-	10	—	SW	1WNW	2W	2-1	13-20a-810a, 11-55p-810p
10	51-83	51-88	52-99	20-2	28-9	19-9	29-0	14-7	15-4	10-1	7-0	88	34	41	4	3	0	—	0—	0—	0—	△1p	
11	55-18	55-06	56-23	21-8	30-0	20-9	30-0	13-1	10-1	10-5	7-7	52	33	42	0	0	0	N	0WNW	1	—	—	
12	56-83	56-55	57-24	22-3	28-8	18-0	29-1	12-9	9-7	10-3	6-2	49	35	40	3	0	0	—	0—	0—	0—	△0a	
13	57-77	56-54	56-21	19-6	30-4	19-0	30-7	12-8	10-3	10-8	7-3	61	34	45	0	2	0	WNW	1W	1	—	—	
14	56-08	54-59	53-75	21-8	31-9	23-0	32-3	13-5	12-4	11-6	9-2	60	33	44	2	0	2	NW	1NW	1WNW	1	—	
15	53-56	51-33	50-20	23-4	34-1	23-8	34-4	16-8	13-0	15-9	9-5	61	40	43	0	0	3	—	0—	0W	1	—	
16	49-06	47-36	47-66	28-4	36-7	26-3	37-0	19-2	14-8	14-2	12-9	52	31	51	0	2	1	W	2W	1	—	—	
17	49-67	49-53	49-64	22-3	31-0	22-2	31-3	19-4	17-0	13-9	15-4	85	42	77	3	4	3	WSW	1WSW	1W	1	—	
18	49-59	48-27	47-95	25-6	34-3	24-6	34-6	18-8	15-3	13-4	13-8	63	33	56	0	3	7	—	0—	0—	0—	6-4	
19	47-30	47-31	48-14	24-2	35-6	25-0	36-8	20-2	17-2	16-8	17-6	77	39	75	0	0	0	—	0—	0—	0—	—	
20	52-29	52-43	53-27	19-8	25-7	21-2	25-9	18-7	12-7	14-9	12-8	74	61	68	7	4	5	W	2WNW	2W	1	—	
21	54-52	52-78	52-13	17-1	28-7	21-9	29-3	14-4	10-4	17-8	12-6	72	61	66	4	5	4	WNW	1WSW	2W	1	—	
22	51-86	50-43	50-09	19-4	30-2	23-9	30-9	18-7	12-5	15-5	10-2	74	49	47	3	2	8	SW	1W	1NW	2	—	
23	52-06	51-04	50-62	20-2	27-7	19-2	28-0	15-3	12-3	10-8	11-7	70	39	61	5	3	0	W	1W	2W	1	—	
24	50-07	48-29	47-55	22-2	30-8	21-3	31-0	15-8	12-2	10-1	10-8	62	31	58	0∞	8	5	W	0—	0—	0—	△0a, △0a	
25	49-55	49-32	49-39	22-1	31-8	21-1	31-9	18-1	14-6	11-7	11-3	74	33	62	3	4	2	—	0—	0—	0—	—	
26	47-24	45-37	44-12	26-4	35-6	26-0	36-0	18-7	14-7	10-9	11-4	58	26	46	0	3	7	SSE	1S	1SSE	1	—	
27	45-66	46-95	49-38	22-0	27-6	21-5	27-6	18-2	14-3	12-6	9-3	73	45	49	0	1	0	WSW	1SE	3SE	4	0-0	
28	50-70	49-47	48-62	20-5	27-3	22-9	28-4	17-9	11-7	8-0	9-2	65	30	44	8	6	0	SSW	1SW	2S	2	—	
29	45-60	45-51	45-17	22-4	23-8	22-0	29-3	17-3	11-0	17-7	14-0	54	81	72	3	8	4	SE	2N	2N	2	2-4	
30	47-63	47-03	47-27	18-4	28-0	19-9	28-1	17-1	15-0	12-1	13-9	95	43	80	8	0	2	—	0WNW	1	0	—	
31	48-04	47-91	46-23	23-4	33-1	23-6	33-3	15-8	15-3	9-1	8-2	72	25	37	0∞	0	0	NNW	1	0	0	∞na-9-20a	
M.	51-13	50-30	50-35	20-7	29-0	21-3	29-8	16-0	12-8	12-1	11-1	70-7	41-9	59-0	3-7	3-8	3-8	0-7	0-9	0-7	17-8	—	

1923.

Août.

1	44-70	42-68	48-34	25-8	38-8	20-1	40-1	17-8	10-0	7-5	8-6	41	14	49	0	2	5	W	2—	0W	3	0-3
2	52-89	52-15	52-19	21-9	30-2	20-4	30-2	16-9	9-4	8-7	8-0	48	27	45	0	0	0	—	0—	0—	0	—
3	54-97	52-26	51-50	21-3	33-1	21-1	34-3	15-4	10-2	8-7	7-6	54	23	41	0	0	0	—	0—	0—	0	—
4	52-54	52-13	53-41	21-3	32-8	21-3	33-0	17-1	10-2	11-1	7-5	54	30	40	0∞	2	0	WNW	1W	2	0	∞a
5	53-92	51-26	50-13	19-8	28-6	19-9	29-3	13-4	7-8	10-5	9-9	46	36	57	0	0	0	NNW	2W	1W	0	—
6	51-73	51-26	51-69	19-2	28-3	18-8	28-6	12-3	9-6	10-8	8-4	58	38	52	0	0	1	—	0NNE	1	0	—
7	52-07	51-55	51-68	18-0	28-8	18-9	29-7	11-2	8-0	11-8	9-9	54	40	60	0	0	0	—	0NW	1WSW	0	—
8	52-54	51-36	51-07	19-8	31-4	21-4	32-3	14-6	9-5	10-1	9-5	55	29	51	0∞	0	2	—	0—	0—	0—	∞na-9a
9	52-63	52-84	53-61	21-5	29-0	21-7	30-6	17-9	12-7	13-1	11-3	67	44	59	0	3	4	NNW	1NW	1WNW	1	—
10	54-57	53-32	52-69	21-8	32-4	23-7	33-1	14-9	12-9	11-1	13-1	67	31	61	0	0	0	SSW	0WSW	1	0	—
11	51-47	49-86	49-41	24-8	37-5	27-9	38-7	20-8	11-0	11-4	15-1	48	23	55	0	0	2	—	0SW	1SSW	1	—
12	52-26	53-84	52-87	24-8	22-6	21-8	26-2	16-7	10-7	14-0	13-8	47	69	72	4	10-	4	SW	1NW	2	0	1-7
13	53-63	52-47	53-19	19-8	27-5	19-1	27-7	13-5	10-2	9-5	7-5	59	35	46	6	3	3	W	1W	1W	0	—
14	53-18	51-44	51-12	18-4	29-6	19-3	30-2	10-1	8-8	8-7	7-9	56	28	47	0	0	0	N	1NE	2NE	1	—
15	51-93	50-46	48-41	21-8	32-8	21-5	32-8	16-2	10-5	11-8	8-5	54	32	44	0∞	0	0	—	0W	2	0	∞na-81a
16	46-00	44-89	49-95	24-8	33-6	15-4	35-4	13-9	8-8	12-3	13-0	38	32	100	0	4	6	SE	2			

1923.

Beograd.

Septembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
									Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	49-98	49-00	50-47	22-8	33-8	26-2	34-4	18-9	13-4	18-9	15-5	65	48	61	5	2	3	SE	3 SE	3 SE	4	--	
2	55-49	56-01	56-44	19-3	26-8	20-4	27-8	18-1	14-2	9-2	11-4	85	35	64	5	4	4	NW	1 NW	1 NW	1	--	
3	55-06	52-76	51-49	21-6	33-8	22-1	34-3	15-9	9-5	11-1	6-8	50	28	35	0	0	0	WNW	1	0	0	--	
4	51-94	50-86	53-89	19-0	23-7	18-4	23-7	16-6	8-6	6-5	7-7	52	30	49	0	0	4	WSW	0	0	0	1-7	
5	54-22	53-81	53-11	13-8	18-2	13-7	18-3	13-5	11-7	7-2	9-8	100	47	85	10	8	10	W	1	0	0	3-8	
6	53-09	53-12	53-79	13-8	18-2	14-6	18-3	12-9	11-2	10-0	10-1	96	64	82	10	10	10	W	1 W	1 W	2	--	
7	54-34	53-99	55-00	12-8	22-4	16-3	23-1	12-0	9-5	12-8	8-6	87	64	62	3	3	0	W	1 W	1 W	0	--	
8	54-34	54-07	54-91	14-3	23-4	13-7	24-7	9-8	7-9	9-5	5-7	65	44	49	0	0	0	--	0	0 SE	1	--	
9	56-48	56-55	57-47	14-3	22-4	12-7	22-6	10-1	8-3	8-3	6-6	68	43	60	7	6	5	--	0	0	0	--	
10	57-00	54-98	53-91	15-2	24-9	17-4	25-3	10-1	6-4	6-5	6-9	50	28	47	0	0	0	--	0	0	0	--	
11	52-85	51-66	51-94	16-8	28-4	18-3	28-4	14-5	7-4	10-4	8-6	52	36	55	0	3	0	SE	1 SE	2 SSE	2	--	
12	52-32	51-03	51-00	18-8	28-3	20-5	28-4	13-6	8-7	8-3	8-4	54	29	47	0	0	0	--	0	0	0	--	
13	50-96	49-27	50-02	20-2	29-4	20-7	29-5	17-3	7-3	8-9	8-5	42	32	47	0	0	3	SE	2 SSE	3 SE	2	--	
14	49-91	48-43	48-14	18-0	29-8	21-9	29-9	16-5	5-2	6-9	7-1	60	22	37	7	2	4	--	0	0	0	0-3	
15	45-91	44-75	45-83	18-3	29-4	23-0	31-1	16-0	9-0	11-0	10-6	58	36	51	7	6	7	ENE	3 NE	1 N	2	--	
16	48-89	49-72	52-77	22-8	29-9	21-1	30-2	17-6	14-0	12-8	10-0	68	41	54	6	5	6	SSW	1 SW	1 WSW	1	--	
17	53-70	54-13	53-22	20-2	28-8	19-5	29-1	15-0	11-4	7-2	7-9	65	24	47	0	2	8	--	0	0 WNW	1 W	1	--
18	50-83	47-44	46-89	23-4	34-4	27-3	34-4	19-1	9-5	7-7	6-9	44	19	26	0	2	4	--	0 SSW	2 S	1	--	
19	49-81	48-86	49-07	19-2	26-6	17-6	27-0	17-4	11-3	7-2	11-3	68	28	75	5	7	10	SW	1 WNW	2 NW	2	1-4	
20	51-53	51-32	50-66	14-2	21-8	12-1	21-9	10-6	8-1	8-0	8-0	88	42	76	10	8	8	WNW	2 W	2 W	2	● na	
21	49-02	48-88	48-89	14-2	24-5	15-6	24-6	10-1	9-4	9-5	6-8	78	42	51	8	6	5	S	1 SW	1 SW	1	--	
22	51-57	51-69	52-10	17-2	24-4	17-2	25-8	12-1	8-2	5-7	7-1	56	25	48	5	6	5	--	0 SW	1 SW	1	--	
23	51-81	50-05	49-34	19-1	29-0	21-5	29-2	14-4	6-7	6-6	5-9	41	22	31	5	7	4	SW	1 SSW	1	0	--	
24	48-81	47-03	47-66	20-2	27-9	20-3	27-9	14-6	6-7	13-5	11-2	38	51	63	5	4	4	SE	3 SE	5 SE	4	0-8	
25	52-77	51-89	52-03	11-1	18-6	11-9	19-1	8-3	9-9	8-6	6-4	100	54	62	10	10	10	WNW	2 W	3 W	2	0-4	
	M. 52-79	52-01	52-42	16-5	25-3	17-8	25-7	13-2	9-2	9-1	8-4	66-3	38-8	56-0	4-3	4-0	4-5	0-9	1-2	1-2	8-4	--	

1923.

Octobre.

1	56-91	54-98	54-39	13-0	22-4	15-5	22-7	12-4	9-1	5-8	5-8	82	29	45	0	3	1	0	0	0	-	
2	51-11	49-60	49-95	18-9	28-7	19-0	29-1	12-3	13-3	12-2	11-8	82	43	73	0	2	0	0 S	1	0	--	
3	49-77	46-62	44-62	15-3	25-8	20-0	25-8	11-9	11-7	17-0	14-9	90	69	86	3	5	3	--	0 S	1	0	
4	44-13	42-88	42-94	22-2	25-0	22-9	25-4	19-5	18-1	13-3	16-5	91	57	79	4	6	3	E	2 SSE	2 SE	1	--
5	45-59	44-66	44-04	14-9	19-7	16-0	19-9	14-2	10-9	5-8	6-6	87	34	49	0	5	10	--	0 SE	4 SE	5	1-6
6	41-25	46-18	49-30	14-1	10-5	9-1	16-2	8-3	10-1	5-1	6-1	85	53	71	10	10	8	SE	4 SE	2 SSE	3	11-6
7	51-12	50-49	50-97	9-1	17-4	10-8	18-0	6-9	6-8	5-2	6-0	79	35	62	10	8	0	--	0 SSE	3 ESE	3	6-2
8	51-84	50-11	49-97	10-8	17-7	10-3	17-9	7-1	8-0	5-6	6-0	83	37	64	3	2	2	--	0	0	0	△ na -9a
9	50-44	50-83	51-27	10-4	17-1	11-2	17-8	9-6	7-5	7-1	7-0	80	49	71	10	10	8	--	0 SE	1 SE	1	0-5
10	51-33	52-29	51-39	12-3	22-1	15-1	23-0	10-7	5-9	9-2	9-0	55	47	70	6	3	0	SE	3 SSE	2 SE	1	0-2 ¹⁰ a 4 ²⁰ a
11	49-66	47-48	47-61	13-7	22-1	14-9	26-8	11-7	8-7	7-0	7-7	74	36	61	10	8	4	SSE	2 W	2 WSW	2	--
12	49-19	48-77	48-23	21-9	22-0	16-1	25-5	12-2	15-4	7-6	8-4	79	39	61	5	3	4	--	0	0 W	1	--
13	47-21	45-38	44-88	24-0	24-8	17-4	28-1	13-7	13-8	7-3	6-9	62	31	47	4	6	5	--	0 W	1 W	1	--
14	44-89	43-15	44-23	24-0	25-4	20-9	29-9	16-8	11-5	7-5	7-4	52	31	41	8	4	3	--	0	0	0	--
15	42-83	43-61	48-87	16-2	14-3	9-4	21-6	9-2	9-4	11-3	8-8	68	94	100	9	10	10	NNE	3 NW	2 NW	2	34-6
16	51-66	51-09	50-93	6-0	13-1	7-3	13-6	5-7	6-6	6-3	5-7	94	56	74	2	3	2	--	0 WNW	2 W	0	0
17	52-45	54-01	57-23	5-2	13-9	6-8	14-2	3-4	6-3	5-0	5-4	95	43	73	2	4	3	--	0 NW	1 NNW	1	△ na -7a
18	59-59	59-32	59-60	4-3	13-3	6-1	13-5	3-3	6-0	6-1	6-2	97	53	88	0	3	0	W	1 WNW	2 W	2	0
19	58-69	57-28	57-53	6-2	15-4	7-1	15-5	3-5	6-4	6-1	6-3	90	47	84	4	3	4	SE	1 SSE	3 SSE	4	△ na -7a 9a, △ na 11a
20	57-28	55-91	54-84	5-1	20-1	13-3	20-3	4-1	6-2	5-4	6-2	95	31	54	3	5	2	--	0 S	1	0	--
21	53-00	51-65	50-09	10-0	22-4	14-8	22-6	9-1	6-0	9-0	8-6	66	45	69	8	2	2	E	2 ESE	2 SE	3	--
22	47-84	46-47	46-13	16-8	27-3	16-4	27-4	10-4	9-4	9-7	7-3	66	36	52	7	7	0	0	0	0	0	--
23	45-25	47-79	47-82	14-0	26-8	17-0	26-8	12-8	8-5	8-6	6-3	71	33	44	1	3	0	SSE				

1923.

Beograd.

Novembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
									Absol. mm			Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	55.80	54.61	54.10	7.6	18.1	8.8	18.8	6.3	7.2	5.6	7.5	93	37	89	9	1	1	0	W	3	0	—
2	52.31	50.47	50.02	8.3	18.6	9.1	19.8	5.5	7.3	4.7	6.3	89	29	73	1	2	0	SE	2E	3ESE	4	—
3	51.96	52.52	53.15	7.0	12.1	8.5	12.3	5.3	7.5	7.4	7.8	100	71	94	10	3	0	SSE	1SSW	5SSW	2	—
4	51.44	48.94	47.98	7.3	14.0	11.4	15.4	7.0	7.6	7.5	8.1	100	63	81	10	9	7	SE	3	0N	2	—
5	46.27	47.68	48.91	14.1	13.2	11.4	17.1	11.2	10.5	9.5	10.1	88	85	100	10	10	10	SSE	4WNW	4NW	3	0.4
6	49.79	48.84	48.69	11.0	18.6	13.9	19.0	10.4	9.8	8.3	9.7	100	52	82	0	0	0	0	ESE	1ESE	2	—
7	49.19	47.23	46.28	11.3	20.5	17.2	21.9	10.2	6.5	5.7	6.3	65	32	43	6	4	7	SE	4SE	7SSE	6	—
8	44.36	40.94	39.02	14.5	17.9	13.5	19.5	13.3	6.4	7.1	8.8	53	47	76	10	3	3	SE	5ESE	7ESE	7	4.4
9	43.21	43.88	47.65	8.5	17.7	10.3	18.2	8.1	8.3	4.6	5.1	100	31	54	6	5	2	S	4ESE	3SSW	2	—
10	50.29	50.98	51.67	9.7	18.7	12.4	19.9	6.0	6.4	4.9	5.6	71	31	52	6	8	9	SSE	1ESE	2ESE	2	—
11	53.99	55.07	56.24	7.1	18.9	10.4	19.1	5.6	6.6	5.1	7.3	87	32	76	1	0	1	ESE	3	0SE	2	—
12	56.57	55.15	54.99	11.4	19.4	14.9	20.6	8.2	7.4	5.8	8.1	73	35	64	7	8	10	SE	2WNW	1SSE	2	—
13	53.72	51.61	50.48	8.6	20.8	13.2	21.0	7.9	7.9	5.5	5.9	95	30	52	1	0	0	S	2ESE	1ESE	4	—
14	47.57	44.36	40.95	11.4	19.3	15.5	19.6	9.3	5.6	6.0	6.2	56	35	48	9	7	10	ESE	4ESE	6ESE	8	0.1
15	40.81	41.08	44.92	13.2	17.8	11.8	20.1	8.4	9.1	7.6	10.3	81	50	100	9	9	9	WSW	4SW	3NNE	2	4.0
16	48.62	49.09	50.84	6.4	10.9	8.6	11.2	6.3	7.1	5.7	8.3	99	59	100	10	8	5	W	2	0SE	1	—
17	52.76	50.41	48.91	8.4	15.7	11.3	16.2	7.7	8.2	8.3	7.0	100	63	70	10	5	6	—	0ESE	1	0	—
18	48.19	46.15	43.14	9.2	12.0	9.6	12.2	9.0	8.7	8.3	8.9	100	80	100	10	10	10	NW	2	—	0	—
19	38.36	34.49	39.40	9.2	12.6	5.2	13.7	3.1	8.7	6.5	6.0	100	60	90	9	5	W	2ESE	2ESE	3	7.3	
20	43.17	40.94	40.79	2.7	3.4	2.6	4.8	0.5	5.0	5.6	5.5	89	97	100	10	10	10	ENE	1N	3N	2	15.9
21	48.19	48.58	46.72	2.0	3.8	4.1	4.3	1.8	5.3	6.0	6.1	100	100	100	10	10	10	—	0	0	0	4.6
22	42.22	39.62	37.11	11.2	13.1	9.9	14.9	4.0	6.9	7.3	9.1	69	65	100	10	10	8	SE	5NE	4SE	5	J22
23	38.96	47.69	51.76	13.0	4.7	0.9	14.9	0.7	5.8	4.8	4.9	52	74	100	2	9	0	SSE	5WSW	3SE	2	—
24	52.07	50.58	50.10	3.4	15.0	10.8	15.4	1.1	5.0	5.2	7.2	85	41	73	8	7	2	ESE	3ESE	3SE	4	—
25	53.67	54.47	53.16	5.2	5.7	6.0	6.0	3.7	6.6	6.9	7.0	100	100	100	10	10	10	WNW	0	0NE	1	2.3
26	50.56	49.08	47.32	6.3	15.8	12.1	16.0	4.5	6.5	7.6	6.6	91	57	63	10	8	3	—	0SE	1ESE	2	0.0
27	45.08	44.83	46.01	14.2	14.8	13.4	15.3	12.0	6.7	8.4	8.0	56	67	70	10	10	10	SE	2SSE	2	0	0.9
28	46.78	45.53	45.24	14.4	20.2	17.8	21.6	12.5	7.9	7.7	7.2	64	44	48	10	7	4	SSE	2SSE	3SSE	5	—
29	46.39	46.28	44.70	17.7	19.3	19.1	22.1	15.5	6.9	8.0	7.2	46	49	44	9	9	5	SSE	4SSE	3SSE	4	0.4
30	47.23	50.61	50.05	13.2	15.0	8.4	17.0	7.9	9.2	5.4	6.9	82	43	84	8	3	0	SE	1NNW	1	0	0.4
M.	48.32	47.72	47.68	9.6	14.9	10.7	16.3	7.1	7.3	6.6	7.3	82.8	55.3	77.5	7.7	6.5	5.2	22	22	2.5	2.6	53.2

1923.

Décembre.

1	47.80	46.28	46.68	10.2	15.4	12.4	15.7	8.8	7.5	9.3	10.7	81	71	100	10	10	10	ESE	4ESE	3ESE	4	16.2	
2	44.40	41.28	39.78	10.2	12.0	10.3	12.7	10.0	9.3	9.2	8.4	100	89	90	10	10	10	0E	6ESE	7	—	≡ ² na-10 ³⁰ a, ≡ ² 9 ²⁰ a, ≈ ¹ 6 ³¹ p-7 ²¹ p	
2	40.63	43.73	44.39	8.9	11.0	9.9	16.2	8.5	7.0	7.6	7.7	83	77	84	6	8	6	ESE	7W	4NE	3	—	
4	42.53	42.81	43.97	8.8	10.9	7.4	13.1	5.6	5.8	7.5	7.4	68	76	96	8	10	10	ESE	4	0	18.9		
5	46.28	46.81	46.83	4.6	6.8	4.6	7.2	4.4	6.3	7.0	6.3	100	94	100	10	9	1	W	2	0ESE	2	—	
6	44.85	43.69	43.56	4.8	11.7	9.8	12.3	3.4	5.5	5.8	6.0	86	56	66	7	9	10	ESE	3SE	4ESE	6	0.0	
7	43.69	45.29	47.56	9.6	12.8	8.9	12.8	7.3	8.9	6.2	8.5	100	56	100	10	10	8	SE	1SE	2SE	4	0.0	
8	49.90	50.05	51.27	6.2	6.8	6.7	7.0	5.7	7.1	7.4	7.3	100	100	100	10	10	10	S	0	0	0	≡ ² na- ¹ p, ≡ ² a	
9	50.25	49.18	49.83	5.8	8.5	6.6	9.4	5.2	5.2	6.9	7.8	6.7	100	96	93	10	9	0	NNE	1E	1E	2	—
10	51.77	53.03	55.28	7.2	7.8	7.6	8.3	5.7	7.3	6.9	7.5	96	88	96	10	10	10	ESE	2W	2	—	≡ ² a, ≡ ¹ 10 ⁰ a-p, ≡ ² p	
11	58.31	58.91	59.83	7.3	8.9	8.3	9.1	7.1	7.3	7.2	7.2	96	86	88	10	10	10	E	2	0	0	—	
12	59.36	58.26	57.68	7.6	10.1	6.8	10.8	5.9	6.8	6.2	5.5	88	68	74	10	9	10	E	2ENE	2E	6	—	
13	56.86	55.41	55.36	5.4	6.7	4.8	7.7	4.6	5.4	5.2	5.3	80	72	82	10	10	10	ESE	3ESE	4ESE	1	—	
14	55.57	56.30	56.81	5.1	6.5	6.2	6.6	4.4	5.2	6.3	6.4	80	87	90	10	10	10	ESE	4	0	0	≈ ² a, ≈ ¹ 810a-3p	
15	54.32	51.99	51.03	4.6	7.1	5.9	7.7	4.1	6.3	6.2	6.4	100	83	93	10	10	10	E	0	0	0	≈ ² na-9 ³⁰ a, ≈ ² a, ≈ ² 7p-np	
16	51.17	52.86	54.01	3.0	2.4	2.7	5.8	0.7	5.7	5.5	5.6	100	100	100	10	10	10	NW	4NW	4W	3	4.1	
17	49.82	47.09	50.44																				

1924.

Beograd.

Janvier.

Jours	Pression 0° mm 700+			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a					
									Absol. mm		Rel. %												
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p						
1	53.29	51.97	51.30	-8.3	-6.2	-7.9	-5.4	-11.5	1.9	2.4	1.9	79	84	77	10*	4	10	W	2W	1--	0	0.1	
2	51.80	51.99	52.48	-12.0	-6.7	-10.9	-5.7	-13.3	1.4	1.8	1.5	78	65	76	4	2	0	SE	1-	0	0	-, 1a	
3	51.49	50.65	51.07	-9.8	-0.1	0.0	3.6	-10.0	1.4	2.5	2.8	64	54	61	3	9	10	ESE	1ESE	2-	0	-, 1a	
4	51.24	50.26	50.02	-3.0	1.6	0.6	3.2	-4.5	2.6	3.3	3.5	72	63	73	6	10	10	SE	2ESE	2ESE	2	17.2	
5	49.93	53.78	56.91	-2.0	-6.6	-9.4	0.7	12.6	3.7	2.5	2.2	94	92	100	10*	10	10	0NW	3NW	2	9.2	-, na 43p	
6	57.64	56.99	56.04	-13.0	-7.4	-6.9	-6.9	-14.2	1.4	2.3	2.2	88	89	81	3	8	10	WNW	2WNW	2WNW	1	-, 1a	
7	53.40	51.03	49.75	-7.1	-3.4	-6.1	-3.0	-9.5	2.3	3.0	2.5	90	85	87	9	10	8	--	0ESE	3ESE	3	0.3	
8	47.63	46.29	46.01	-5.1	-2.0	-3.3	-1.6	-6.7	2.3	2.8	2.8	76	72	80	9	1	6	ESE	3ESE	5ESE	6	-, 8a np disc.	
9	44.89	45.05	45.37	-3.0	1.1	-2.1	1.6	-4.9	2.8	3.1	3.2	76	62	81	5	5	0	ESE	6ESE	7ESE	7	-, na np disc.	
10	47.93	49.14	51.36	-0.6	1.5	-0.1	3.6	-2.5	3.6	4.0	3.7	81	78	81	3	8	3	ESE	7ESE	6ESE	6	-, na np disc.	
11	53.11	53.15	53.99	1.4	3.1	0.4	3.6	-0.6	4.0	4.1	3.9	80	71	83	4	6	0	E	5ESE	5ESE	4	-,	
12	57.55	59.81	61.47	-2.7	2.0	-1.0	3.0	-3.0	3.6	3.8	3.9	96	71	90	0	10	10	0	0	0	0	-,	
13	60.85	59.71	59.30	-1.6	1.9	-1.6	2.0	-4.9	4.1	4.0	3.3	100	77	82	10	10	10	0	0	0	0	na 11a	
14	58.76	57.06	57.00	-7.0	-3.0	-8.9	-2.2	-10.0	2.4	2.9	2.2	89	78	97	1	3	0	E	2ESE	3	0	-, 1a	
15	55.66	54.31	52.97	-6.8	-4.6	-5.4	-3.8	-8.8	2.2	2.6	2.6	81	81	85	10	10*	10	ESE	3ESE	3ESE	3	1.0	
16	51.43	50.84	52.16	-5.8	-0.6	-2.7	0.5	-7.0	2.4	3.1	3.0	82	70	81	8	9	4	ESE	5ESE	5ESE	4	0.0	
17	52.58	52.79	53.57	-1.6	1.2	1.8	2.5	-3.5	3.3	4.0	4.2	82	80	80	9	10	10	ESE	4ESE	4ESE	4	0.9	
18	54.86	55.29	56.72	-0.3	3.4	1.9	3.8	-1.6	3.6	4.0	4.3	79	68	82	8	3	9	ESE	4ESE	3ESE	2	-,	
19	55.46	52.60	50.19	-1.2	4.0	1.6	5.5	-2.4	4.2	4.2	4.5	100	69	87	3	0	0	0	ESE	1ESE	1	-,	
20	45.80	45.25	48.33	1.0	4.3	0.7	6.3	0.5	4.2	4.6	4.8	85	74	100	4	10	10	ESE	4	0	0	-, 1p up	
21	49.46	49.75	50.93	1.6	4.3	2.1	5.4	0.0	5.2	4.7	4.5	100	76	84	10	6	10	WSW	2WNW	2WNW	1	-, na 10a	
22	51.51	51.76	53.34	0.6	2.4	-0.8	2.6	-2.1	4.0	3.9	3.3	83	72	77	10*	9	10	WNW	2WNW	3NW	2	3.2	
23	53.00	52.76	55.27	-5.4	-5.1	-7.3	-4.7	-9.4	1.7	1.7	1.7	56	57	67	10	9	10	WNW	2NW	2N	3	-, 7a 4p disc.	
24	57.20	55.25	54.61	-10.2	-8.2	-10.5	-7.7	-12.6	1.4	1.7	1.6	67	71	80	10	10	5	N	2NW	2WNW	2	0.2	
25	53.79	54.65	57.13	-13.0	-8.2	-8.6	-7.9	-14.5	1.3	1.4	1.7	80	56	73	8	10	10	WNW	1NNW	1	0	-, 1a	
26	58.50	59.58	60.35	-11.9	-6.3	-5.9	-5.1	-13.1	1.7	2.1	2.4	96	76	82	8	10	10	0	WNW	1WNW	1WNW	1	0.2
27	58.99	56.20	54.38	-6.7	-3.2	-6.8	-2.7	-7.3	2.1	2.2	1.8	78	61	68	8	6	8	WNW	1W	1W	1	0.6	
28	49.80	48.36	46.87	-3.0	2.2	-0.4	2.4	-7.0	3.0	3.5	4.5	83	65	100	10	10	10	WNW	1WNW	1W	0	-, na, 3p 3w p	
29	47.16	49.73	51.96	-3.4	0.3	-3.1	1.5	-4.3	2.7	4.2	3.5	76	90	96	6	10	10	WNW	0W	0NW	0	-, na 8a	
30	52.22	54.24	58.65	-3.5	-3.3	-5.3	-2.6	-6.4	3.4	3.6	3.0	98	100	100	10	10	10	NW	0NW	0NW	0	-, na np	
31	60.43	60.70	60.89	-10.1	-2.9	-8.8	-1.2	-10.7	2.0	2.6	2.3	97	70	100	10	0	0	0	WNW	0	0	0	-, na np, 1a, 1p
M.	53.14	52.93	53.59	-5.0	-1.4	-3.7	-0.3	-7.0	2.8	3.1	3.0	83.4	73.5	83.6	7.1	7.3	7.2	2.0	2.2	1.7	32.9		

1924.

Février.

1	59.95	58.55	58.03	-7.4	-4.1	-6.4	-3.4	-10.3	2.3	2.4	2.5	89	73	90	8	2	10	0	0	-	0	-, na np, 1/2na 10a, 1/2p
2	57.48	55.81	54.87	-4.8	1.2	-0.3	2.7	-6.3	2.9	2.9	3.4	90	59	76	8	5	10	0W	1W	1W	1	-, na 9a
3	47.76	42.59	47.65	-0.6	3.1	1.9	5.2	-3.4	3.2	3.6	3.8	73	62	73	9	10	10	SW	1W	1W	3	0.0
4	49.12	47.18	47.73	-0.9	5.3	4.1	5.7	-1.0	4.0	4.0	4.1	94	60	68	10*	10	10	W	1WSW	1	0	-, 6a-8a, 71p 73p
5	47.77	46.78	41.48	4.2	6.8	4.1	7.7	-2.3	4.1	4.5	3.7	66	61	59	10	10	2	WNW	2W	1	-	-,
6	35.42	35.05	37.24	6.1	0.5	0.4	8.8	0.0	3.9	4.8	4.6	56	100	98	10	10	10	SSW	0	0	0	6.1
7	40.36	42.72	44.17	-2.1	0.5	-1.1	2.0	-2.4	2.9	3.1	4.0	75	66	94	1	6	10	WNW	3NW	3WNW	1	0.2
8	43.61	42.87	43.85	-1.7	1.4	-1.1	3.0	-2.0	4.0	4.0	4.2	100	80	100	7	10	10	SW	2WSW	2WSW	1	1.1
9	45.93	47.28	47.04	-5.0	-0.3	-5.3	0.6	-5.5	3.0	3.1	2.6	95	66	85	2	4	4	0WNW	0	0	0.0	-, 7a, 8a, 9a
10	41.49	39.45	37.11	-0.8	1.3	1.6	2.3	-2.9	3.3	3.9	3.9	77	75	76	10	10	10	ESE	3ESE	2ESE	4	1.6
11	33.33	33.46	34.95	1.1	4.5	5.1	7.0	-0.4	4.3	5.9	5.0	87	94	77	9	10	10	ESE	4ESE	2SE	1	4.3
12	37.22	39.10	41.89	3.6	1.1	1.1	6.7	0.6	5.2	5.0	5.2	88	100	100	10	10	10	ESE	1WSW	0	0	210p na np cont.
13	42.11	40.30	39.04	0.4	6.7	3.8	7.6	0.3	4.7	5.8	5.6	100	80	93	10	6	0	0ESE	1ESE	1	1na 11a	
14	38.02	39.80	40.99	4.0	10.4	4.4	13.6	3.5	5.5	7.5	5.6	90	80	90	8	4	8	ESE	2E	1E	1	8.0
15	45.07	47.98	51.33	1.7	1.1	0.4	3.7	-1.1	5.2	5.0	4.6	100	100	98	10	10	10	0WSW	1W	1	1.6	
16	53.24	55.16	57.51	-1.1	-1.2	-0.6	-1.5	-3.9	3.9	4.0	92	92	96	10	10	10	WSW	3-	0W	0	-, na, "na 7a	
17	59.07	58.88	58.77	-1.4	0.1	-1.4	0.7	-1.7	3.5	3.8	4.1	84	81	100								

1924.

Beograd.

Mars.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a	
									Absol. mm			Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		
1	44-59	46-05	47-12	-8-0	1-9	0-5	2-6	-8-3	2-1	2-8	2-8	86	54	59	0-0	0-0	0-0	ESE	0-0	-	[x], V°a	
2	50-36	51-19	51-54	1-8	7-2	4-3	8-3	-2-0	2-6	4-0	3-6	50	52	58	1-0	0-0	0-0	SE	0-SE	1-SE	0-0	
3	52-16	50-12	49-83	2-8	6-5	4-0	7-1	1-5	4-1	4-7	4-7	72	65	77	3-10	4-4	4-0	SE	1-SE	1-SE	0-0	
4	51-20	51-79	53-28	3-8	10-2	3-3	11-0	2-7	4-6	6-5	4-7	77	70	82	3-7	0-0	0-0	SE	3-SE	1-SE	0-0	
5	53-47	52-82	53-11	3-6	11-8	1-7	12-3	1-5	4-9	6-8	4-6	83	66	90	0-0	0-0	0-0	SE	3-SE	2-ESE	3-0	
6	53-02	52-76	53-09	2-4	11-4	2-9	11-8	1-4	4-9	7-0	5-0	89	70	88	3-3	0-0	0-0	ESE	3-SE	2-ESE	2-0	
7	53-39	53-96	54-88	3-1	10-3	3-7	10-8	1-7	5-1	6-8	5-1	90	73	85	9-9	10-10	0-0	ESE	2-0	0-0	•2p-315p, •7p-np	
8	53-64	53-03	53-86	2-7	6-3	2-4	7-5	2-0	5-1	5-4	5-1	91	77	93	10-9	7-7	0-0	E	3-E	2-E	3-0	
9	53-20	54-09	55-74	0-8	3-0	0-7	3-2	0-6	4-5	4-5	4-6	92	79	94	10-10	10-10	0-0	ESE	4-E	3-E	3-0	
10	55-25	55-41	55-97	0-5	4-6	0-3	5-3	-0-1	4-4	4-4	3-9	93	70	83	10-10	10-10	0-0	E	2-E	2-E	2-0	
11	55-64	55-08	54-13	-0-1	3-8	1-4	4-3	-0-2	4-0	4-0	4-1	89	67	82	10-10	10-10	0-0	E	1-0	0-0	0-0	
12	52-01	53-34	53-92	0-3	1-8	-0-5	2-4	-1-6	4-1	4-5	4-4	95	85	100	10-10	10-10	0-0	WSW	1-WNW	4-WNW	1-6-3	
13	54-96	55-23	55-85	-3-1	-2-6	-1-7	-0-1	-3-6	3-7	3-8	3-1	100	100	78	10-10	10-10	0-0	NW	1-NW	1-NW	[disc., 5-9p]	
14	55-76	55-26	55-14	-4-6	-2-3	-2-9	-1-7	-5-3	2-5	2-7	3-4	75	71	91	10-10	10-10	0-0	NW	2-NW	3-NW	1-0-7	
15	53-68	52-41	52-13	-4-6	-1-6	-4-8	0-2	-5-7	3-1	3-3	3-2	95	82	100	10-10	8-8	0-0	NW	1-NW	3-0	[x], *na-10a disc.	
16	50-77	49-73	48-71	-3-8	1-7	-1-3	2-5	-6-4	3-3	3-4	3-3	95	66	77	10-10	9-9	0-0	WSW	0-SW	1-0	0-0	
17	43-72	43-26	48-49	-1-5	8-8	1-7	9-0	-3-5	3-1	4-8	5-0	76	56	96	8-6	10-10	0-0	ESE	1-W	2-W	1-0-3	
18	48-53	47-24	46-81	0-7	1-0	0-4	1-7	-0-1	4-5	4-8	4-7	92	98	100	10-10	10-10	0-0	NNNE	1-0	0-0	7-3 =na-np disc., *17-10a-np disc.	
19	48-74	49-41	51-43	0-2	1-9	0-5	2-7	-0-5	4-7	4-3	4-6	100	82	96	10-10	10-10	0-0	0-0	*na-9a disc., na-3-0p	0-0	0-0	
20	49-48	47-18	47-62	-0-2	14-1	4-9	14-6	-2-0	3-9	6-6	5-5	87	55	84	1-3	2-E	1-ESE	1-E	3-0	V-2a, *na	0-0	
21	49-68	50-31	50-14	4-5	17-8	8-2	17-9	3-9	5-8	8-2	6-4	93	55	79	4-2	2-2	0-E	1-E	1-E	1-0	0-0	
22	49-29	49-45	48-03	7-1	9-8	8-1	11-0	6-5	6-4	9-0	8-1	86	100	100	10-10	10-10	0-0	E	4-E	4-E	3-1-1	
23	48-26	48-57	48-23	10-8	12-9	8-7	14-8	8-4	8-1	9-5	8-4	85	87	100	9-9	9-9	1-S	0-W	0-0	0-0	0-0	
24	46-51	45-00	44-05	10-1	16-8	12-4	17-8	8-5	6-9	7-5	8-1	75	53	76	3-10	9-9	SE	0-S	1-S	0-0	0-2	
25	43-20	40-66	40-03	11-4	20-4	13-0	21-5	10-5	8-8	8-9	7-7	88	50	69	8-8	5-5	6-SW	0-SE	0-SE	0-0	•16-5a-7-0a	
M.	48-55	48-28	48-83	3-4	8-6	4-4	9-7	2-1	5-4	6-2	5-7	86-8	71-0	86-2	7-3	7-6	6-4	1-2	1-3	0-8	21-3	

1924.

Avril.

1	48-13	44-95	41-94	7-1	16-0	8-3	17-5	3-7	6-4	8-3	7-4	86	61	90	8-4	10-10	E	1-E	3-E	3-12-1	•2a, ∞a, •6-3p-np
2	37-70	39-16	43-34	11-5	13-2	10-9	14-6	8-5	8-7	10-0	8-5	87	89	89	10-10	9-10	SSE	0-NW	0-NW	0-3-0	•1na-5p disc.
3	46-17	45-04	45-11	9-8	20-8	13-4	21-4	7-8	8-2	8-7	8-5	91	48	74	9-5	4-4	E	0-0	0-0	3-9	•2a, •na-9a, •np
4	42-85	42-27	46-33	10-2	14-4	8-0	17-1	7-2	8-3	9-0	8-0	90	74	100	10-10	10-10	ESE	1-WNW	0-WNW	0-4-9	•19-10a-3p disc.
5	52-19	52-71	52-83	5-4	9-4	6-2	10-3	3-7	5-5	6-5	6-1	82	74	87	10-10	8-8	WNW	3-W	1-0	-	-
6	51-78	49-44	46-15	6-7	12-8	9-2	13-4	2-8	6-4	7-3	7-1	87	67	81	3-10	10-10	E	1-E	1-E	1-6-2	•2a, ∞a, •1a, •0p
7	46-05	46-09	46-51	7-0	11-8	8-6	12-8	6-0	7-5	8-1	7-1	100	78	86	10-10	10-10	E	1-SE	1-E	1-1-1	•na-11a disc.
8	46-30	43-13	39-77	7-2	13-4	8-8	15-3	5-7	6-7	8-2	7-2	89	72	76	3-6	10-10	E	2-SE	2-E	4-2-1	•2a, •430p-np
9	36-54	36-16	33-14	11-4	18-2	9-9	18-2	7-9	8-2	10-2	8-3	82	65	91	4-10	10-10	E	3-SE	1-E	1-9-5	•2a, •415p-np, R6-15p
10	34-21	36-98	41-00	10-1	11-2	7-6	12-2	5-8	8-3	7-5	5-8	89	75	74	10-10	6-6	W	3-W	2-W	1-	-
11	41-05	38-61	37-26	6-9	15-4	10-5	17-0	4-3	5-6	7-3	7-2	76	56	75	10-6	10-10	SW	0-SW	1-SSE	1-1-6	•2a, R2-15p-3-0p, •730p-9-5p
12	39-69	42-37	46-73	9-2	9-2	4-7	12-2	3-2	5-1	5-5	4-3	58	63	67	3-10	3-3	WNW	2-W	2-WNW	0-0-8	•2a, •1150a-12-11p
13	48-86	47-29	47-41	5-2	15-8	10-2	16-5	0-6	4-9	5-9	8-3	74	44	90	0-1	6-6	0-W	0-WSW	0-0-6	•a, •10p-np, •np	
14	52-40	51-98	52-05	5-7	13-6	7-4	14-2	3-6	6-9	5-8	5-5	100	50	72	10-5	5-1	W	1-W	0-0	-	•na
15	51-16	49-79	49-45	9-8	20-8	12-0	20-8	6-2	6-1	9-7	7-5	68	53	72	10-5	5-1	SSE	1-S	1-E	0-0	-
16	48-37	47-67	47-19	11-0	23-0	14-8	23-4	9-0	6-9	10-5	7-7	70	50	62	10-7	8-8	SSW	2-SSW	2-0	0-0	•a-a
17	45-23	48-23	53-07	14-2	15-6	11-2	16-9	9-5	8-9	9-7	7-4	74	74	74	10-10	10-10	W	0-W	1-WNW	0-0-7	•6-15a-8-10a, •7-15p-np
18	55-31	55-07	56-00	7-6	7-0	5-9	9-5	5-2	6-4	7-5	7-0	82	100	100	10-10	10-10	0-W	0-WSW	0-0-30-6	•na, •111a-cont.	
19	58-44	59-04	59-28	6-3	7-5	7-3	9-0	5-9	7-2	7-0	7-6	100	90	100	10-10	10-10	WNW	0-E	0-0	0-11-9	•na-np cont.
20	57-38	55-45	54-91	8-8	15-2	11-2	16-2	6-5	8-1	9-3	9-4	96	72	95	10-3	3-10	N	0-W	0-S</		

1924.

Beograd.

Mai.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
				Absol. mm			Rel. %														
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	41-32	40-97	43-51	13-4	17-6	10-6	19-0	9-2	9-0	9-6	9-5	78	64	100	4	10	10-	0W	2SW	2	3-9
2	46-61	47-30	50-22	11-0	16-3	12-2	17-8	8-1	8-8	8-8	8-8	90	63	84	10	7	3	W	2WNW	2	-
3	49-68	48-75	48-01	12-3	21-4	13-6	22-3	6-5	9-5	8-5	7-7	90	45	67	0	3	3	-	0E	2	-
4	47-23	48-38	49-12	17-0	16-7	12-3	21-5	11-6	9-4	10-4	10-7	65	73	100	5	9	6	-	0W	1	-
5	49-86	47-21	48-45	13-8	20-8	12-2	21-7	10-8	9-4	11-5	9-8	80	63	94	6	8	10	-	0	0	16-3
6	51-93	53-06	53-39	11-8	16-0	11-9	18-2	8-1	9-1	10-1	9-5	89	73	93	7	8	9	-	0S	0	0
7	49-80	48-37	47-92	16-2	26-4	19-5	27-0	10-8	11-3	14-0	11-5	82	55	69	9	1	4	ESE	3ESE	4	ESE
8	47-06	46-56	46-01	20-2	28-9	21-4	29-2	17-6	12-8	17-0	12-8	73	58	68	9	4	10	ESE	5SE	4E	-
9	46-39	46-02	46-13	21-8	28-2	16-4	29-2	13-0	12-0	18-2	12-1	74	65	87	5	5	7	ESE	4SE	5ESE	2
10	50-35	51-15	51-42	10-8	13-4	11-4	13-8	10-5	9-3	9-1	10-1	97	80	100	10	10	10	SW	2SW	3W	2
11	51-47	50-40	49-65	11-0	10-8	10-4	11-5	9-6	9-8	9-6	9-4	100	100	100	10	10	10	W	2W	2W	1
12	49-42	49-12	50-61	11-0	15-6	10-4	18-0	10-2	9-8	8-9	9-4	100	67	100	10	10	3	-	0	0	0
13	50-12	52-77	54-07	11-4	16-9	14-1	18-9	9-0	9-4	10-0	10-9	94	70	92	10	6	4	W	1W	1	-
14	55-68	55-03	54-88	15-1	22-6	16-4	23-9	12-1	10-6	14-0	13-9	83	69	100	0	2	3	0	0	0	•6w a
15	54-46	53-61	54-02	16-6	26-7	15-4	27-0	12-5	12-6	11-6	10-3	90	45	79	5	2	0	0W	1	0	-
16	53-37	52-67	50-92	17-9	27-5	16-7	27-5	10-3	10-4	17-9	12-4	68	66	88	0	0	3	-	0	0	-
17	51-38	50-33	50-47	19-0	25-2	18-3	25-7	13-6	12-1	13-1	13-6	75	56	87	2	3	8	0W	1W	2	0-1
18	52-82	52-60	52-92	14-8	23-0	14-3	23-0	11-7	9-4	10-5	9-8	75	50	82	6	0	0	WNW	2WNW	3	0
19	52-18	51-58	51-21	17-6	26-4	17-2	27-8	10-4	10-1	12-8	9-7	68	50	66	2	0	0	SE	2	0	-
20	50-86	49-84	49-17	20-8	29-8	20-6	29-9	13-9	13-5	14-8	13-3	74	48	74	2	2	0	0	0	0	-
21	49-67	48-41	49-86	22-6	28-6	19-2	28-8	16-9	12-9	13-8	13-5	63	48	82	0	5	6	-	0W	2	0
22	50-15	49-65	50-75	21-4	24-9	17-9	29-0	16-8	14-2	14-9	12-4	75	64	81	0	7	9	0NW	1N	1	-
23	51-45	51-23	50-99	19-0	24-1	15-4	25-4	14-8	13-0	14-6	10-3	80	66	79	2	3	4	ESE	3SE	4E	3
24	50-28	49-35	48-03	18-8	27-2	18-4	28-5	14-4	12-6	16-1	12-1	78	60	77	0	2	0	SE	1ESE	1	-
25	47-51	47-27	47-03	20-1	29-6	21-1	30-5	16-0	13-9	15-3	14-3	80	50	77	0	3	2	WSW	1WSW	2	0
26	47-37	46-17	46-21	21-8	30-2	21-5	30-3	18-4	13-2	14-3	10-7	68	45	56	0	0	1	SE	4SE	3ESE	3
27	47-75	47-69	47-79	21-9	29-3	22-3	30-5	17-6	13-9	14-6	12-7	72	48	64	4	2	3	W	2WSW	1	0
28	49-30	47-47	48-91	22-4	29-4	22-2	30-2	17-8	17-1	16-8	16-7	85	55	84	6	4	10	W	0W	1W	4-9-1
29	48-85	47-16	47-82	22-4	28-8	19-5	29-0	16-6	16-1	16-0	11-0	80	55	65	4	4	8	OS	2SE	2	0-1
30	49-70	49-24	49-78	19-8	26-5	20-3	28-1	15-4	16-4	13-2	14-3	95	52	81	3	3	4	0	0	0	-
31	51-78	51-03	50-97	21-0	29-0	20-6	29-5	15-7	15-1	12-2	10-3	82	41	57	0	2	2	0	0	0	-
M.	49-86	49-37	49-69	17-2	23-8	16-6	24-9	12-9	11-8	13-0	11-4	80-7	59-5	81-7	4-2	4-4	4-9	1-1	1-5	1-0	82-4

1924.

Juin.

1	50-91	49-87	49-00	22-5	30-1	21-4	30-3	15-6	16-0	14-8	10-2	79	47	54	2	3	3	0	0NE	1	-	•1a
2	48-08	47-32	46-41	23-6	31-6	22-2	32-0	17-8	14-5	18-7	13-2	67	54	71	0	2	0	0	0	0	-	•0a
3	49-00	49-27	50-11	20-2	21-1	17-4	23-2	15-9	12-3	13-0	12-1	70	70	82	4	10	6	NW	1W	2NW	1	0-0
4	50-78	49-33	48-52	18-4	25-0	18-1	25-5	15-1	9-4	13-3	11-2	60	57	73	6	4	5	NW	1WNW	1NW	2	0-6
5	46-30	43-97	43-89	19-2	29-9	19-3	30-3	14-5	12-9	18-3	13-5	78	59	81	4	7	8	W	1W	2SW	2	0-4
6	46-22	47-56	50-03	17-2	19-4	15-1	21-0	13-8	12-4	16-8	12-8	85	100	100	10	10	10	W	2W	2	0	49-4
7	52-07	53-31	53-64	13-6	14-7	15-4	15-5	12-7	11-6	12-5	12-5	100	100	96	10	10	10	W	1W	1W	1	1-5
8	53-32	51-99	50-44	15-6	22-3	16-7	22-9	14-5	11-5	14-6	13-6	87	73	96	8	6	4	W	1WNW	1	0	-
9	47-76	47-24	47-31	19-8	24-2	17-9	25-3	14-8	15-1	16-9	15-3	88	76	100	8	7	10	W	1W	1W	2	2-3
10	48-27	48-03	48-22	14-6	20-8	18-4	22-2	14-2	12-4	13-5	15-1	100	74	96	10	8	9	W	2W	2W	1	5-8
11	48-46	48-04	47-79	17-8	25-3	17-6	25-5	15-6	15-2	16-0	13-4	100	67	90	7	4	5	W	1WSW	1	0	•na
12	46-11	44-01	43-09	20-2	27-9	21-3	28-1	13-7	13-4	17-9	15-6	76	64	83	3	2	4	-	0	0	0	•2a
13	44-20	40-66	42-73	23-4	28-6	19-2	29-0	17-6	15-3	18-2	14-6	72	63	88	3	2	4	-	0	0	0	•na
14	43-89	45-61	47-35	21-7	26-6	20-7	27-8	16-8	15-5	16-6	12-2	80	65	67	7	5	3	-	0NE	1	0	•1np
15	49-05	49-01	47-31	17-4	23-4	18-4	24-5	15-1	13-3	13-5	10-9	90	63	69	8	10	10	W	2	2	52-6	•1na, •14a 1np, •1np
16	47-09	48-26	48-25	11-8	15-4	13-1	16-9	11-6	10-3	9-8	9-8	100	76	88	10	10	7	W	1WNW	1	3WNW	2
17	48-38	48-12	48-24	13-6	18-0	14-8	19-3	12-2	10-9	11-3	12-1	95	74	97	10	8	7	W	1WNW	1	1	•na
18	48-43	48-05	47-96	15-2	21-3	15-9																

1924.

Beograd.

Juillet.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
										Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1/48-10 46°93 46°84	21°8	28°4	20°9	30°2	18°4	17°6	17°6	13°9	91	61	76	3	4	6<	—	0W	1WNW	1	—	Δ²a, Δ¹7¹⁵p, <7³⁰p-np				
2/46-50 46°21 46°53	20°1	22°3	18°5	25°2	17°2	17°3	15°6	14°0	100	78	88	10	8	3	—	0WNW	2	—	0	—	Δ²a			
3/46-00 46°45 48°34	19°6	27°2	20°2	28°1	17°8	17°0	18°9	17°6	100	70	100	10	6	0	W	2	—	0	0	0·6	Δ²na, Δ¹7⁰⁵a-8⁰⁰a			
4/50-43 51°17 51°34	22°0	30°3	22°9	31°2	16°6	13°9	18°3	16°6	71	57	80	0	0	0	—	0	—	0	0	—	Δ²a			
5/51-56 50°54 49°39	24°8	33°0	24°8	33°3	19°3	17°2	18°4	16°9	74	49	73	0	0	0	—	0W	1	—	0	—	Δ²a, Δ⁰p			
6/49-61 49°38 48°52	24°6	33°2	26°4	34°0	22°7	17°3	21°2	20°1	76	56	79	0	2	0	—	0	—	0	—	—	Δ¹a, Δ⁰p			
7/51-01 50°99 50°57	22°4	30°6	21°1	30°7	20°2	13°3	18°8	13°6	66	57	74	5	0	2	—	0	—	0	—	13·0	Δ²a, Δ⁰p			
8/50-49 49°92 49°68	16°6	24°8	19°7	25°7	15°0	14°1	14°4	14°6	100	62	86	10	6	4	—	0NW	3	—	0	0·3	Δ¹4²⁰a-T²⁵a, Δ⁰⁹p			
9/48-80 47°44 46°23	19°8	25·4	18°8	26·3	14°1	12°7	11°9	11°0	74	50	68	2	2	0	—	0	—	0	—	—	Δ¹a, Δ⁰p			
10/46-35 48°24 50°37	19°4	25·3	16°5	26·2	14°0	13°1	14°6	14°0	78	62	100	8	8	3	—	0W	1	—	0	—	Δ¹a, Δ²⁰p			
11/51-05 50°66 52°23	16°6	23·8	16·3	25·1	12·8	11·9	11·8	8·8	84	54	63	0	8	5	—	0WNW	2	N	1	—	Δ²a, Δ⁰p			
12/53-54 53°11 52°68	15°2	23·7	16·5	24·3	10·4	10·2	11·7	10·8	80	54	77	0	0	0	—	0W	0	—	0	—	Δ²a, Δ⁰p			
13/53-30 52°97 53°15	16·4	26·4	18·9	27·0	13·4	11·1	13·1	11·9	80	52	74	0	0	0	—	0	—	0	—	—	Δ²a			
14/52-92 52°88 52°50	21·8	29·5	22·8	29·9	15·3	13·2	16·7	14·0	68	54	68	0	0	3	—	0WSW	1	—	0	—	Δ²a, Δ⁰p			
15/52-50 49°46 50°24	20·0	27·6	16·2	28·0	13·8	11·4	13·9	13·7	66	51	100	4	2	10	—	0WSW	1	NW	5	1·4	Δ⁰a, Δ¹7³⁵p-10¹⁰p			
16/51-35 50°27 50°18	15·6	22·5	14·4	23·4	11·6	10·3	11·8	9·5	78	59	79	1	4	6	NW	1WNW	1	NW	0	—	Δ²a, Δ⁰p			
17/50-63 48°39 48°35	17·6	26·0	18·7	26·2	10·9	11·4	13·2	10·0	76	53	62	0	2	2	—	0	—	0	—	—	Δ²a			
18/47-42 45°98 44°17	20·2	28·2	22·4	28·5	15·6	12·9	16·0	15·1	74	57	75	0	3	5	—	0W	1	—	0	18·6	Δ⁰a			
19/49-54 49°35 49°91	17·2	23·8	19·7	24·4	16·2	12·1	11·5	11·7	83	52	69	10	5	6	WNW	2	—	0	2·6	Δ¹11⁵a-8⁰²a disc.				
20/52-50 52°77 52°73	18·4	25·8	17·8	26·2	14·8	11·1	12·9	12·6	76	54	83	6	2	4	—	0NE	1	—	0	—	•na			
21/52-85 51°82 50°03	19·2	29·6	20·4	30·0	13·8	12·9	14·1	11·3	78	46	63	0	0	0	—	0	—	0	—	—	Δ²a			
22/50-70 49°48 48·26	18·8	30·8	20·0	31·0	13·7	12·6	14·8	11·8	78	45	68	0	0	0	—	0	—	0	—	—	Δ²a, Δ⁰p			
23/45-95 43°41 44°24	23·4	34·5	19·7	35·4	17·9	12·6	18·9	17·1	64	47	100	0	0	10	—	0	—	0	—	5·2	Δ²a, Δ∞⁰⁷a, Δ¹⁵p-9⁰⁵p, Δ¹⁵p			
24/47-43 47°88 47·54	17·0	23·4	19·1	25·1	15·4	12·1	11·7	13·3	84	55	81	4	6	5	NW	1NNW	1	—	0	—	Δ¹2¹⁰a-4⁰¹a, Δ¹p			
25/45-02 45°48 48·87	17·4	17·0	14·1	22·0	13·2	12·4	12·6	11·2	84	88	94	10	10	3	—	0WNW	2	W	1	0·1	Δ²a, Δ⁰a-4p disc.			
M. 48-89 48·33 48·31	18·9	26·2	18·9	27·4	14·8	12·9	14·5	13·1	79·7	57·4	80·3	3·5	3·7	3·4	0·5	0·9	0·3	80·8	—	—	—	—	—	

1924.

Août.

1/45·91 47·39 47·84	18·6	19·4	18·1	21·6	15·4	13·7	12·5	12·4	86	74	80	10	10	0	W	2W	2W	0	0·1	•na, •²2p-2¹⁷p, Δ¹p		
2/47·02 46°14 45°41	16·9	24·7	19·4	26·0	14·6	12·8	15·2	12·8	90	66	76	3	7	1	W	0W	0	—	0	—	Δ²a-8a, Δ²a, Δ⁰²p	
3/45·06 43°33 43°14	18·4	27·0	19·1	27·8	14·6	13·9	15·5	13·1	88	59	80	3	2	10	WSW	0W	0W	0	1·4	•na-8a, Δ²a, Δ⁰⁹p-10p		
4/42·32 43·2·44·86	16·1	17·0	14·3	17·8	13·6	13·6	11·5	10·6	100	80	88	10	10	—	0WNW	2W	2W	2	6·5	•¹⁵⁰a-11⁵a, Δ⁰p		
5/45·07 46°95 48·03	15·0	15·0	13·7	15·6	13·5	12·4	12·6	11·1	98	99	96	10	10	W	1W	1W	0	20·4	•na-7¹⁵a, Δa, •¹⁵a-np disc.			
6/49·14 50·19 50·97	15·2	22·6	18·1	23·1	14·3	12·9	14·3	14·5	100	70	94	10	2	2	W	1W	0	—	0	—	•⁰na-5³⁰a, •⁰na-8a, Δ²p	
7/51·53 50°88 50°74	17·2	26·3	18·9	26·8	13·4	12·9	15·2	15·0	89	60	92	0	1	0	W	0W	0	—	—	—	Δ²a, Δ⁰p	
8/50·47 49°88 50°18	20·6	29·8	20·5	30·1	16·2	15·7	17·4	16·0	87	56	89	0	1	0	—	0E	0	—	C	—	Δ²a, ∞⁰⁷a, Δ¹p	
9/51·85 51°18 52·30	19·6	26·8	19·5	26·9	16·8	14·7	17·6	14·9	87	68	89	2	5	7	WNW	0W	1W	0	—	Δ²a		
10/52·49 51°65 51°71	17·2	21·8	17·2	22·3	15·7	13·1	15·0	14·6	90	77	100	9	8	10	W	0W	1WSW	0	17·5	Δ¹⁴⁵p-5¹⁵p, •¹np		
11/51·40 50°15 49·87	17·2	23·7	18·4	24·9	16·5	14·6	16·5	15·8	100	76	100	10	8	7	SW	0WSW	0	—	2·1	•na, •¹na-9²⁰a, Δ⁵⁰p, Δ¹⁹⁵p-np		
12/49·37 48°12 48°04	18·1	26·3	19·1	27·0	15·7	14·5	15·6	15·5	94	62	94	8	3	0	ESE	1S	0ESE	0	—	Δ²p		
13/48·78 48·26 48·79	20·8	30·1	21·4	31·0	16·9	15·6	18·0	15·9	85	57	84	0	2	0	ESE	0SE	0	—	—	Δ²a, Δ⁰p		
14/47·82 46°00 48·44	22·0	30·9	21·3	31·0	18·1	15·3	17·7	14·9	78	53	79	5	4	4	ESE	0SSE	3SSE	2	0·9	Δ²a, Δ⁰⁸⁰p, •np		
15/49·12 49°45 49·88	17·8	23·2	16·4	24·6	14·4	12·4	12·3	94	72	88	2	5	3	—	0WNW	2WNW	0	3·0	•¹¹²¹p-1p			
16/50·66 48°65 46°44	18·4	26·2	17·4	27·0	12·8	13·9	13·1	12·0	88	52	81	0	3	8	—	0E	0E	1	—	Δ²a, ∞⁰a, Δ⁰⁹		
17/42·00 41°90 42·21	20·0	21·6	17·5	23·1	15·6	12·3	14·0	14·1	71	73	95	7	10	7	E	3SSE	2	—	0·8	•⁰²p, Δ¹⁵⁰p-6³⁰p, <6³⁰p-8³⁰p		
18/45·23 45·43 45·33	15·4	21·2	17·3	24·1	14·8	13·0	13·9	13·8	100	75	94	10	7	1	W	2W	0	—	Δ²p			
19/44·69 44·13 43·77	18·3</																					

1924.

Beograd.

Septembre.

Jours	Pression 0° mm 700+			Température °C					Humidité			Nebulosité			Vent : Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a			
				Absol. mm		Rel. %															
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
1	48.47	47.54	47.48	16.1	23.2	16.4	23.6	15.8	12.8	14.8	13.9	9.4	7.0	100	10.0	3	2	W	0 SE	1 SE	0 10.1
2	48.85	47.41	47.21	14.7	23.0	16.3	23.2	13.5	12.5	13.1	12.2	100	63	88	4	3	10	WSW	1 WNW	0 --	0 1.9
3	45.80	45.43	47.82	14.6	18.9	13.3	19.2	11.8	12.4	13.6	11.4	100	84	100	10.0	8	0	0 WSW	0 WSW	0 --	0 7.4
4	48.49	48.91	47.14	15.4	19.6	16.4	22.0	11.2	12.9	13.3	13.6	99	79	98	9	9	0	0	0	0 --	0 0.6
5	45.71	45.86	48.22	18.7	25.9	18.6	26.7	15.4	14.8	16.9	16.0	92	68	100	2	3	3	E	0 S	1	0 4.0
6	50.26	49.94	50.10	17.3	24.1	16.9	25.2	15.8	14.7	14.9	12.4	100	67	87	10	1	3	0	0 SE	0 --	0 \bullet 2a, Δ^2p , Δ^1p
7	49.71	49.82	49.28	17.4	25.6	17.2	25.8	13.9	14.0	15.0	12.2	95	62	84	2	6	2	-	0 SW	1	0 Δ^1a , Δ^2d , Δ^2p
8	49.41	48.98	48.61	20.6	29.9	18.8	30.2	14.8	14.4	15.9	13.2	80	51	82	6	6	0	0 WNW	1	0 Δ^2a , Δ^1p , Δ^2p	
9	48.44	47.40	46.36	19.8	30.8	21.1	30.9	15.6	14.6	17.6	15.1	85	53	81	0	0	0	0 WSW	1	0 Δ^2a , Δ^3a , Δ^1a , Δ^1p	
10	45.67	45.22	45.45	20.5	31.1	20.9	31.2	18.6	14.8	18.4	15.8	83	55	87	0	0	2	NNW	1 NE	0	0 Δ^2a , Δ^3a , Δ^1p
11	46.73	48.46	47.89	16.6	23.5	17.8	25.4	15.2	12.3	13.9	14.6	87	65	96	2	7	1	W	1 WNW	1	0 Δ^2a , Δ^2p
12	49.21	50.25	51.02	16.6	26.8	19.6	27.0	14.4	13.3	16.2	13.4	95	62	80	5	2	8	W	1 NW	1	0 7.3, Δ^2a , Δ^3d , Δ^1p
13	52.40	53.15	53.78	16.0	20.5	16.7	21.6	13.7	13.5	14.0	11.7	100	78	82	9	8	3	W	0 --	0 NW	1 \bullet 11a, 4a
14	53.82	52.79	52.87	14.4	23.7	15.3	24.0	11.4	11.7	12.3	11.7	96	57	90	0	0	0	-	0	0 --	0 Δ^2a , Δ^2p
15	53.56	51.82	51.41	14.8	24.6	15.5	25.2	11.9	11.6	12.4	11.1	92	54	85	0	1	2	-	0 WSW	0	0 Δ^2a , Δ^3a , Δ^2p
16	50.53	49.43	50.31	15.4	24.6	17.3	24.6	13.4	12.6	15.6	14.7	97	68	100	8	8	7	-	0 NNW	0	0 4.0, Δ^2a , Δ^17d , Δ^1a , Δ^1p
17	52.34	52.30	53.92	15.6	23.1	15.1	23.6	12.2	13.1	12.2	10.4	99	59	82	2	3	1	-	0 WNW	2	0 Δ^2a , Δ^3a , Δ^2p
18	55.16	54.79	54.61	14.6	21.2	14.2	23.1	10.6	10.9	11.2	11.8	88	61	94	7	7	0	-	0 WNW	1	0 Δ^2a , Δ^2p
19	55.39	53.93	53.66	15.8	24.9	15.5	25.8	11.2	12.6	13.9	11.4	94	60	87	0	3	0	-	0 E	0 E	0 Δ^2a , Δ^3a , Δ^1p
20	53.34	52.04	51.88	16.5	27.5	17.3	27.7	13.3	12.4	14.3	11.9	88	53	81	0	0	0	0 ESE	1 ESE	0 Δ^2a , Δ^2p	
21	51.64	51.21	51.23	16.6	28.6	18.9	28.7	13.7	11.7	15.2	12.1	80	53	75	0	0	0	ESE	2 ESE	1 ESE	1 Δ^1a
22	50.95	49.23	48.61	17.4	29.6	18.9	29.7	15.8	11.4	15.9	11.8	77	52	73	0	0	0	ESE	2 ESE	0 ESE	0 Δ^0p
23	50.65	50.30	49.80	18.1	28.0	18.2	28.4	14.3	13.6	14.7	12.8	88	53	82	0	0	0	ESE	0 SW	0 SW	0 Δ^2a , Δ^1p
24	50.70	50.45	50.51	18.3	30.4	21.5	30.7	14.8	12.4	13.8	12.4	80	43	66	0	0	0	-	0 SSW	0 ESE	1 Δ^2a , Δ^1p
25	50.92	50.29	50.98	19.3	31.5	21.7	31.8	16.6	10.9	14.7	12.9	65	43	67	0	1	0	ESE	3 ESE	1 ESE	1 Δ^1a
26	50.77	50.28	49.53	20.8	29.9	20.7	31.6	18.7	13.0	17.2	12.2	72	55	67	7	6	0	ESE	4 ESE	2 ESE	3 -
27	47.13	45.81	48.37	20.2	28.5	19.3	32.1	15.8	11.9	17.9	14.1	67	62	85	6	8	3	ESE	3 -	0 W	2 0.3, Δ^8d , Δ^2p , disc., Δ^5d , Δ^1p
28	51.93	52.36	52.53	13.6	15.5	13.8	16.1	13.0	11.6	10.5	11.2	100	80	96	9	9	10	W	2 W	2 --	0 0.1, Δ^5a , $\Delta^{13}d$, disc.
29	52.19	51.41	51.03	12.3	17.5	13.9	18.4	12.0	10.9	10.8	10.9	100	72	93	10	8	10	WSW	0 W	0 --	0 0.0, Δ^2a , $\bullet 112a$, $\Delta^{13}a$, Δ^2p
30	50.06	48.47	48.74	14.4	16.8	13.3	17.1	12.0	11.5	11.5	10.7	95	80	95	9	10	10	-	0 WNW	0 W	0 0.0, Δ^2a , Δ^2a , $\bullet 21p$, Δ^1p
M.	50.34	49.84	50.01	16.8	25.0	17.3	25.7	14.0	12.7	14.4	12.6	89.6	62.1	86.1	4.2	4.0	2.6	-	0.7	0.6	0.3 35.7

1924.

Octobre.

1	48·69	47·36	47·48	10·6	19·1	12·3	20·2	9·8	9·5	10·9	9·9	100	66	94	8	8	0	—	0 NE	0 E	0	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 a$ p, $\Delta^2 p$	
2	46·20	44·93	45·82	13·6	20·7	16·5	22·2	10·8	10·0	11·4	11·4	87	63	81	7	8	6	E	2 E	3 E	4	0·7	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 2^{15} p$ $7^{15} p$ disc.	
3	47·25	48·22	53·59	15·8	23·4	12·3	26·2	11·8	12·6	12·8	9·7	94	60	93	10	8	0	ESE	4 SE	2 W	1	0·9	$\Delta^2 5^{15} a$, $\Delta^2 2^{15} p$ $2^{15} p$, $\Delta^2 3^{15} p$, $\Delta^2 p$	
4	55·82	55·24	54·63	11·6	24·7	17·8	25·1	9·0	10·2	12·4	13·0	100	54	86	1	2	0	0 E	0 E	3	3	$\Delta^2 a$		
5	53·20	51·68	50·87	18·4	24·7	18·0	27·0	16·4	13·4	15·0	12·0	85	65	78	0	3	3	ESE	4 E	5 E	7	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$ np	
6	49·59	48·81	49·87	17·4	22·0	15·6	22·6	15·1	11·8	13·9	12·5	80	71	94	9	3	9	E	5 E	5 SE	2	2·0	$\bullet^2 10^{10} a$, $\bullet^2 7^{10} p$ $9^{10} p$, $<7 p$ $7^{10} p$	
7	50·43	51·75	53·11	15·2	14·7	14·1	15·8	13·9	12·2	12·5	12·0	95	100	100	10•	10•	10	SE	2	—	0	47·2	$\bullet^2 6^{20} a$ np disc., $\bullet^2 6^{20} p$ np	
8	53·45	52·55	52·31	13·6	16·6	14·1	16·6	12·7	11·6	11·7	11·4	100	83	96	10•	10	8	—	0 SW	0	0	2·0	$^2 n a$ $8 a$, $^2 l a$ $7^{15} a$, $^2 l 3^{15} p$ 5p disc.	
9	52·09	52·11	52·99	13·8	18·0	14·9	18·6	11·9	11·0	12·0	12·2	95	78	97	2	10	10	SE	0 SE	0 SE	0	1·9	$^2 n a$ $7^{10} a$, $\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$	
10	54·54	54·76	55·68	10·6	16·0	13·4	16·8	10·3	9·0	9·5	9·9	95	70	87	10	9	10	W	2 WSW	2 WSW	0	—	$^2 n a$	
11	56·64	57·16	58·82	13·3	17·1	11·9	18·9	11·3	11·2	10·7	10·3	99	74	99	10	6	—	2	0	0	0	—	$^1 n a$ $3 p$, $\Delta^2 a$	
12	61·39	61·55	62·03	11·8	18·1	12·1	18·8	10·0	9·2	9·5	7·1	90	62	68	2	3	0	E	2 E	2 E	3	—	Δ^2	
13	63·11	62·24	62·51	10·0	17·1	8·9	17·9	7·5	6·8	7·2	5·7	74	50	67	0	0	0	ESE	3 E	4 ESE	2	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^1 p$	
14	62·18	60·48	59·24	5·3	15·1	6·4	16·0	4·5	4·7	6·4	5·8	71	51	81	0	0	0	ESE	0 N	0	0	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$	
15	58·49	56·80	56·59	3·6	15·4	7·1	15·5	2·5	5·4	7·3	6·3	92	56	84	0	0	2	—	0 NW	2	—	0	—	$^2 a$, $\Delta^2 p$, $\Delta^1 p$
16	56·48	56·23	57·71	6·1	15·0	8·4	15·6	5·3	6·3	6·0	6·2	90	48	76	7	2	0	—	0 NW	2	—	0	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$
17	57·39	56·16	55·91	6·3	13·8	4·5	14·4	3·4	6·3	6·0	5·4	89	52	86	2	3	0	—	0 NW	3	—	0	—	Δ^2
18	54·55	53·26	52·45	3·8	14·8	6·3	15·5	2·1	5·7	6·7	5·8	95	53	81	1	0	0	—	0 NW	1	—	0	—	$^2 a$, $^2 8 a$ $9 a$, $\Delta^2 p$, $\Delta^2 p$
19	51·65	50·16	50·35	7·4	14·3	8·0	16·0	4·1	6·9	7·5	7·6	90	62	94	10	9	0	—	0 NNW	2	—	0	—	$^1 n a$ $10 a$, Δ^2 , $\Delta^2 p$
20	49·96	48·58	47·42	7·8	19·5	12·7	19·6	5·7	7·5	9·1	7·4	94	54	68	1	3	0	ESE	3 ESE	4	—	0	—	$\Delta^2 a$
21	44·82	46·40	49·83	10·7	9·8	9·6	11·9	9·5	8·0	9·8	8·9	84	100	100	10•	10•	10	SE	4 ESE	0 W	1	12·6	$\bullet^2 17 a$ np, $^1 l p$ np	
22	51·71	51·62	51·71	9·3	16·1	9·0	16·4	8·9	8·7	8·4	8·3	100	61	97	10	1	0	WSW	2 WSW	1	0	—	$^2 n a$ $9 a$, $^1 2 p$ np, $\Delta^2 p$	
23	50·73	51·03	51·89	9·9	17·8	11·7	18·4	7·8	7·7	9·4	9·5	84	62	94	7	6	0	ESE	1 SE	2	0	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$, $^2 9 p$ np	
24	54·07	54·63	55·16	9·9	11·8	9·3	12·7	9·1	8·7	8·7	7·8	97	85	89	8	10	9	N	1 NW	2 N	1	—	$^2 n a$ np disc., $\Delta^2 a$	
25	54·48	53·78	54·74	6·2	7·2	5·7	7·9	5·1	5·6	5·9	5·4	79	77	79	10	10	10	ESE	6 ESE	6 ESE	6	7·4	$\bullet^2 10 a$ $10^{10} p$, $\Delta^2 p$	
26	56·13	55·82	55·57	4·6	8·8	6·1	11·2	4·0	6·3	6·7	6·5	100	80	93	10•	9	0	ESE	5 ESE	3 ESE	2	0·0	$\bullet^2 1 n a$ $7^{10} a$	
27	53·43	52·13	51·44	7·1	13·3	7·5	16·0	5·4	6·3	7·8	6·5	85	69	85	2	6	0	ESE	5 ESE	5 ESE	5	—	$\Delta^1 a$	
28	50·39	49·47	50·86	7·9	16·6	8·3	17·4	6·8	6·6	9·0	6·6	83	64	81	6	6	0	ESE	5 ESE	5 ESE	4	—	$\Delta^0 a$	
29	50·91	50·29	50·51	9·0	13·0	8·9	13·1	6·8	7·6	8·0	7·9	89	72	93	10	10	10	—	0	0	0	—	$\Delta^1 a$, $^2 5 p$ np, $\Delta^2 p$	
30	49·78	48·02	48·73	8·2	14·6	9·9	15·6	7·7	8·0	8·1	7·7	99	65	84	8	5	8	—	0 E	1	0	—	$^2 n a$ $8^{10} a$, $\Delta^2 a$, $^2 T^{10} a$, $\Delta^2 p$	
31	49·64	48·96	48·88	7·0	15·8	8·4	16·1	5·7	7·5	8·3	7·2	100	62	88	9	2	0	—	0	0	0	—	$^2 n a$ $8 a$, $\Delta^2 a$, $\Delta^2 p$	
32	53·20	52·65	53·18	9·9	16·3	10·6	17·3	8·2	8·5	9·3	8·5	90·8	66·7	86·9	6·1	5·5	3·5	1·8	2·0	1·3	74·7	—		

1924.

Beograd.

Novembre.

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nebulosité			Vent: Direction et vitesse (0-12)			Pluie 7a		
										Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	47.22	46.06	47.93	7.4	20.0	12.8	20.6	6.5	6.5	9.1	8.6	85	53	78	5	6	0	—	0	—	0	—	Δ ² , ≈ ⁰ na-8a	
2	48.02	47.55	47.19	13.0	19.8	14.2	21.6	10.0	8.5	9.2	8.4	76	54	69	8	9	5	SE	0S	0SE	0	—	Δ ²	
3	47.20	47.36	47.71	11.5	21.8	13.1	22.4	9.8	8.3	11.0	8.8	82	57	78	0	0	0	SE	0SE	0	—	0	—	Δ ²
4	48.42	48.00	50.78	10.8	23.3	13.2	24.1	8.0	8.3	9.1	8.6	83	43	76	2	6	0	—	0SW	2	—	0	—	Δ ²
5	54.77	55.27	55.88	8.3	15.2	9.1	16.4	7.1	7.7	7.8	6.0	94	60	70	2	6	7	—	0NW	1	NNE	0	—	Δ ²
6	54.53	53.50	53.29	8.3	15.9	10.7	17.1	7.0	7.4	9.3	8.4	91	68	89	5	8	8	SE	3SW	1	—	0	—	Δ ²
7	56.78	57.15	57.09	6.5	10.6	4.9	11.3	2.1	6.1	6.4	5.8	84	68	90	10	7	0	W	1W	2	—	0	—	Δ ²
8	54.33	53.88	56.14	-0.8	6.9	4.0	7.1	-0.9	4.3	6.5	5.5	100	87	90	0	10	8	—	0	—	0	—	— ² , Δ ¹ , ≈ ⁰ na-4p	
9	58.57	58.49	58.05	-0.8	7.0	4.7	8.9	-1.8	4.3	7.4	4.2	100	63	65	10	9	7	—	0ESE	2	ESE	2	—	— ² , Δ ¹ , ≈ ⁰ na-10 ³⁰ a
10	57.27	58.80	56.59	3.4	9.0	4.1	10.8	3.3	3.8	3.9	4.2	65	46	69	4	3	4	ESE	4	ESE	5	ESE	2	—
11	55.42	54.85	55.03	3.1	9.7	6.1	10.5	2.9	4.6	5.6	5.8	81	63	83	5	8	7	ESE	0	—	0	—	Δ ²	
12	57.39	58.54	59.88	3.9	7.2	3.0	9.1	1.2	5.0	5.7	4.3	82	76	76	8	10	10	—	0E	6	ESE	6	—	Δ ² , ♀p-np
13	60.99	61.00	61.01	-1.4	1.5	-3.8	3.2	-4.1	3.1	3.2	2.5	74	62	73	2	0	0	ESE	4	ESE	6	ESE	5	—
14	60.54	59.29	59.03	-3.8	3.4	-1.6	4.4	-5.0	2.6	3.4	3.0	75	58	74	0	0	9	ESE	3	ESE	2	ESE	2	— ¹
15	57.80	56.72	56.38	-0.5	1.2	-0.8	1.4	-1.5	3.2	3.4	3.3	73	67	75	9	10	10	ESE	3	ESE	3	ESE	1	*08 ³⁰ p-8 ¹⁰ p
16	56.32	57.35	57.86	-2.3	0.4	-0.6	1.4	-2.3	3.5	3.9	3.6	89	82	83	10*	10	10	ESE	2	ESE	0	ESE	0	0.1 *3 ²⁰ a-8 ³⁰ a
17	56.97	56.02	55.67	1.1	-0.7	-0.8	0.1	-1.6	3.8	4.3	4.3	90	100	100	10*	10*	10*	ESE	0ESE	1	N	0	14.4	*05 ²⁰ a-np
18	53.04	52.79	54.27	1.5	-0.2	-0.7	0.0	-1.9	4.1	4.4	4.3	100	96	98	10	10	10	N	1NNW	0	N	0	6.5	*0na-3 ³⁰ p, -6 ³⁰ a-np, [•]
19	55.16	55.17	54.01	-2.2	-1.6	-2.0	-1.3	-2.6	3.8	3.8	3.8	98	94	98	10*	10	10	W	1W	2	W	1	5.7	*0na-10a disc., ≈ ¹ na-np, *6 ³⁰ p,
20	51.68	50.55	53.03	3.8	-1.8	-2.9	-1.6	-3.9	3.4	3.5	3.6	98	88	98	10*	10	10	W	1W	2	—	0	0.4	[•], *0na-10a *9p-np, ≈ ¹ , [•]
21	54.59	54.08	55.94	-3.4	0.5	0.9	1.3	-4.0	3.1	4.3	4.3	87	90	87	3	10	9	WNW	3	WNW	3	WNW	2	0.1 [•], *03p-3 ³⁰ p
22	56.43	55.75	56.64	-5.5	-0.4	0.0	1.2	-5.7	2.9	3.8	4.6	98	85	100	5	8	4	W	1WNW	1	—	0	—	Δ ² , ≈ ¹ 10a-np disc.
23	56.78	56.64	56.94	-2.5	0.7	1.2	1.9	-3.8	3.7	4.3	5.0	98	100	100	10	10	10	S	0SE	0	—	0	0.2	[•], ≈ ¹ na-np, *6 ¹⁰ p np
24	57.07	57.34	57.21	1.5	5.1	0.9	5.3	0.2	5.1	3.6	4.9	100	85	100	10	7	10	ESE	0ESE	0	—	0	—	[•], ≈ ¹ na-np
25	55.31	54.02	54.09	0.6	5.4	0.3	5.8	-1.1	3.7	4.5	4.1	85	70	87	0	2	0	ESE	1	ESE	3	ESE	0	—
M.	54.82	54.45	55.04	1.3	6.8	3.1	7.6	0.3	4.7	5.5	5.1	88.7	74.5	85.7	5	7	6.7	5.9	1.3	1.9	1.0	27.5	—	

1924.

Décembre.

1	56.20	53.31	51.51	1.1	10.8	4.9	10.8	1.1	4.7	7.3	5.6	94	75	86	2	4	0	ESE	3	ESE	2	ESE	2	— ² a
2	47.98	45.16	43.01	4.3	10.6	7.0	10.7	3.2	5.3	7.4	6.1	85	77	81	10	10	1	ESE	2	ESE	3	ESE	4	Δ ² a
3	41.67	42.59	43.72	9.5	16.1	10.9	16.8	7.2	6.9	8.5	7.5	78	65	76	8	8	9	SSE	6	SE	4	SE	6	Δ ² a-p disc.
4	45.38	46.94	49.33	12.2	15.3	13.3	16.2	11.0	8.0	9.4	8.5	75	72	75	9	9	8	SE	4	SE	5	SE	4	—
5	51.86	53.94	56.19	12.3	14.6	7.9	15.1	7.2	8.5	9.0	8.0	80	73	100	9	9	10	SE	1	—	0	—	0	0.3 *6p-7 ¹⁰ p disc., ≈ ⁰ 6 ³⁰ p-np
6	56.17	55.40	55.49	6.6	8.0	7.8	8.4	6.3	7.3	8.0	7.9	100	99	100	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0.3 ≈ ¹ na-np, ≈ ⁰ 15p-2 ¹⁰ p disc., [•] *4 ³⁰ p-8 ²⁰ p
7	56.02	57.32	58.94	5.4	6.8	4.1	6.8	2.9	6.7	6.8	5.0	100	93	82	10	10	10	N	0	—	0SE	4	0	≈ ¹ na-3p [•] *4 ³⁰ p-8 ²⁰ p
8	59.90	59.83	60.18	2.0	4.7	0.4	6.1	0.0	4.4	4.2	3.5	84	65	75	10*	4	4	NE	1	E	4	E	4	0.0 *6 ¹⁰ a-7 ³⁰ a
9	59.86	59.11	59.44	1.6	2.3	-1.8	2.3	-3.8	3.3	3.5	2.9	82	65	74	7	7	3	ESE	1	ESE	4	ESE	3	— ¹ a, ≈ ⁰ 6 ³⁰ p
10	59.60	59.49	60.75	-2.4	1.8	-3.5	2.2	-4.5	2.8	3.2	2.6	73	60	74	10	1	0	ESE	2	E	1	E	2	— ² a, ≈ ⁰ 5 ¹⁰ p
11	60.46	59.76	60.01	-1.2	3.4	-1.7	3.6	-3.9	2.8	2.9	2.2	67	50	51	9	5	3	E	4	E	5	E	3	— ¹ a
12	60.26	60.42	61.45	-4.6	2.4	-4.8	2.7	-6.1	1.7	3.2	3.2	54	32	40	1	0	0	—	0N	1	—	0	—	— ² a, ≈ ⁰ 7 ³⁰ a-np
13	61.76	60.91	60.73	-7.0	4.1	-5.0	2.9	-7.5	2.6	3.3	3.0	97	100	98	10	9	0	—	0N	0	—	0	—	≈ ¹ na-np, ≈ ² a-p
14	59.08	57.47	57.22	-8.3	3.6	-4.8	-2.2	-8.4	2.4	3.5	3.1	97	100	98	10	0	2	—	0WSW	1	E	1	—	≈ ¹ na-np, ≈ ² a-p
15	56.97	55.63	55.65	-2.4	4.4	-2.8	4.4	-3.4	2.2	2.8	2.8	57	45	76	2	3	3	ESE	3	E	1	ESE	3	— ¹ a
16	54.47	53.59	55.01	6.6	0.4	-4.7	-0.4	6.8	2.8	4.0	3.0	100	90	93	10	0	0	—	0W	0	—	0	—	≈ ¹ na-np, ≈ ² a, ∞ ² p
17	57.41	58.73	60.92	7.0	2.6	-3.5	2.3	-8.2	2.6	3.8	3.5	97	100	100	10	10	10	—	0NW	0	SW	0	—	— ² , ≈ ² na-np, ≈ ¹ na-np
18	61.55	62.05	62.61	3.2	2.6	-2.8	2.3	-3.5	3.6	3.8	3.7</td													

RESUMÉS ANNUELS

Mémoires

1920	Pression atm. 0° mm			Température de l'air C°												Humidité de l'air												Nebulosité		
	Moy.	Max.	Min.	7a	2p	9p	Moy. ¹	Moyennes des		Max. abs.	Dates	Min. abs.	Dates	Absol. mm				Relat. %				7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.	
								max.	min.					7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.									
I	52.16	64.18	39.76	2.5	5.9	3.0	3.6	7.3	0.5	15.0	9	-5.8	26	4.6	5.2	4.9	4.9	82.5	74.1	83.1	79.9	6.9	7.3	6.4	6.9					
II	58.04	68.62	44.31	0.0	5.8	1.9	2.4	6.6	-1.8	15.2	26	-5.7	10	4.0	5.0	4.5	4.5	85.8	73.1	83.2	80.7	5.6	6.2	4.3	5.4					
III	52.70	61.00	44.80	5.1	12.0	7.5	8.0	13.2	2.0	26.8	8	-3.1	1	5.3	6.2	5.6	5.7	80.7	60.8	73.7	71.7	7.0	6.6	6.2	6.6					
IV	48.41	55.65	37.35	12.8	20.6	13.7	15.2	22.4	9.8	30.2	18	3.5	8	8.4	8.5	8.0	8.3	77.5	48.3	68.6	64.8	5.3	5.4	5.2	5.3					
V	53.60	58.89	47.28	16.3	22.9	16.7	18.2	25.0	11.7	31.3	19	4.3	13	11.7	14.5	12.0	12.7	83.4	68.6	84.5	78.8	4.7	5.5	4.5	4.9					
VI	50.15	55.17	41.55	17.2	23.5	17.8	19.1	26.2	13.2	31.7	15	8.2	7	12.2	13.1	12.2	12.5	83.8	61.1	81.5	75.5	5.8	5.8	6.2	5.9					
VII	51.10	61.89	44.40	20.0	27.8	20.6	22.3	29.8	15.7	36.5	28	10.1	29, 30	13.5	13.0	12.8	13.1	77.9	49.9	71.9	66.6	4.0	3.9	4.4	4.1					
VIII	52.25	59.08	45.14	18.2	26.6	19.5	21.0	28.2	14.7	35.0	6	9.3	31	12.7	13.1	12.7	12.8	81.4	51.8	75.9	69.7	6.5	5.0	4.0	5.2					
IX	52.89	58.58	46.81	14.2	23.8	16.6	17.8	25.2	12.2	32.4	24	6.4	14	9.6	10.1	10.0	9.9	80.3	47.9	72.6	66.9	5.0	5.4	4.8	5.3					
X	54.85	61.17	46.56	5.7	13.6	7.3	8.5	14.8	3.0	30.0	3	-13.0	30	5.8	6.3	5.8	6.0	78.6	55.8	73.2	69.2	6.1	5.3	4.6	5.3					
XI	58.86	63.01	52.25	-0.9	4.7	1.3	1.6	6.4	-2.8	15.8	29	-7.5	1	3.6	4.3	4.0	4.0	83.3	67.2	77.8	76.1	6.8	6.2	5.6	6.2					
XII	53.20	59.82	45.92	1.6	4.6	2.3	2.7	5.3	-0.5	13.2	30	-6.0	10	4.5	5.0	4.6	4.7	87.0	78.4	83.4	82.9	8.4	7.9	7.6	8.0					
■	53.18	68.62	37.35	9.4	16.0	10.7	11.7	17.5	6.5	36.5	28/VII	-13.0	30/X	8.0	8.7	8.1	8.3	81.9	61.4	77.5	73.6	6.0	5.9	5.3	5.7					

1921	Pression atm. 0° mm			Température de l'air C°												Humidité de l'air												Nebulosité		
	Moy.	Max.	Min.	7a	2p	9p	Moy.	Moyennes des		Max. abs.	Dates	Min. abs.	Dates	Absol. mm				Relat. %				7a	2p	9p	Moy.					
								max.	min.					7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.									
I	56.76	64.14	45.58	2.8	7.5	4.7	4.9	8.5	0.3	16.8	14	8.3	26	4.7	5.6	5.1	5.1	82.6	71.4	78.5	77.5	6.5	7.3	5.8	6.5					
II	59.42	69.15	47.48	0.5	5.1	1.2	1.8	6.7	3.0	15.8	1	8.2	22	3.3	3.9	3.0	3.6	72.8	58.8	70.1	67.2	6.3	6.9	5.8	6.3					
III	55.39	62.69	42.59	4.3	14.4	7.9	8.6	15.2	2.7	23.0	26	2.6	10	4.2	4.3	4.1	4.2	67.4	38.8	53.8	53.3	3.6	3.9	2.8	3.4					
IV	47.91	57.76	34.25	8.5	16.8	10.6	11.6	18.3	6.3	27.1	16	0.6	3	6.1	6.0	5.9	6.0	72.8	43.4	61.9	59.4	5.5	6.0	5.2	5.6					
V	48.02	52.71	39.38	15.8	24.1	17.1	18.5	25.6	11.7	32.4	21	7.0	6	10.2	9.3	9.6	9.7	76.1	43.2	67.9	62.4	4.2	5.2	4.9	4.8					
VI	47.77	53.59	41.11	16.4	23.3	16.7	18.3	25.0	12.9	34.2	3, 5	7.6	12, 21, 22	11.0	10.9	11.2	11.0	79.1	53.7	78.6	70.5	5.9	6.9	5.9	6.2					
VII	49.87	54.74	46.28	20.5	28.4	21.3	22.9	29.9	17.2	37.3	28	11.4	6	13.2	11.9	12.8	12.6	74.4	43.0	68.6	62.0	4.6	4.3	2.6	3.8					
VIII	48.29	54.37	40.73	20.3	29.1	21.5	23.1	30.7	16.5	41.8	12	8.9	31	13.4	12.1	12.6	12.7	77.5	43.7	69.1	63.4	5.2	4.0	3.6	4.3					
IX	53.50	59.84	44.91	13.0	22.6	15.1	16.4	23.6	10.7	31.2	16	5.0	22	9.7	10.1	9.1	9.6	84.3	49.3	69.9	67.8	3.4	3.9	2.9	3.4					
X	54.65	61.93	41.94	7.8	18.4	10.5	11.8	19.3	6.5	25.8	4	0.5	31	7.1	8.1	6.7	7.3	88.5	52.5	71.9	71.0	3.7	3.7	1.2	2.9					
XI	52.74	65.83	40.44	1.7	5.3	2.6	3.1	6.3	0.8	18.5	5	9.0	26	4.9	5.8	5.3	5.3	91.8	84.3	92.5	89.5	8.3	7.8	8.2	8.1					
XII	52.58	59.50	43.59	0.6	1.4	0.1	0.2	2.2	1.9	10.4	24	-8.2	14	4.1	4.3	4.1	4.2	89.5	81.2	87.5	86.1	8.5	8.0	7.6	8.0					
■	52.24	69.15	34.25	9.2	16.4	10.8	11.8	17.6	6.7	41.8	12/VIII	-9.0	26/XI	7.7	7.7	7.5	7.6	79.7	55.3	72.5	69.2	5.5	5.7	4.7	5.3					

1922	Pression atm. 0° mm			Température de l'air C°												Humidité de l'air												Nebulosité		
	Moy.	Max.	Min.	7a	2p	9p	Moy.	Moyennes des		Max. abs.	Dates	Min. abs.	Dates	Absol. mm				Relat. %				7a	2p	9p	Moy.					
								max.	min.					7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.									
I	47.94	59.25	27.02	2.4	0.1	-1.5	0.7	4.6	8.7	3	10.5	26	3.4																	

Kunstler ist dass er

Pluie			Nombre de jours de												Nombre de fois que le vent a été									1920			
hauteur en millim.	max. 24h	Dates	•	*	▲	*	△	■	■	■	■	Min. ≤ 0°	Max. ≤ 0°	Max. ≥ 25°	Série pert (8-10)	Cou- vert (8-10)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	1920	
49.9	20.2	17	13	10	8	2	—	—	2	2	8	2	—	—	10	5	—	3	24	12	9	15	11	14	I		
21.7	16.5	27	5	4	3	2	—	—	3	2	17	3	—	6	7	21	2	9	24	3	3	17	8	II			
69.2	16.6	11	13	11	9	3	—	—	6	—	1	—	1	2	12	12	—	4	28	6	7	20	11	5	III		
35.0	15.7	27	13	12	8	—	—	2	3	—	—	—	4	4	5	3	6	3	37	6	2	14	10	9	IV		
57.4	17.2	6	10	8	6	—	—	—	5	—	1	—	12	7	7	14	2	10	11	4	8	22	22	V			
93.6	20.2	18	20	20	14	—	—	8	—	—	—	—	12	3	6	8	6	3	5	11	5	14	6	32	VI		
35.0	11.8	10	13	13	6	—	—	1	8	—	—	—	—	22	11	9	2	—	3	9	3	3	20	10	43	VII	
26.6	9.0	11	10	9	5	—	—	—	4	—	—	—	—	22	5	7	1	2	8	6	2	3	19	11	41	VIII	
32.2	13.4	6	6	6	4	—	—	—	—	1	—	—	12	7	5	1	1	6	18	10	2	8	4	1	43	XI	
13.7	5.2	21	6	6	3	—	—	—	4	1	3	1	2	8	11	3	—	17	21	1	--	4	4	43	X		
2.2	1.1	18	7	4	1	3	—	—	5	8	19	4	—	6	11	1	1	6	27	—	1	2	2	50	XI		
31.2	4.3	10	13	12	12	4	—	—	10	4	8	3	—	1	17	—	1	1	54	—	8	6	1	23	XII		
467.7	20.2	18/VI	129	115	79	14	1	27	33	19	56	13	87	60	107	71	20	73	264	58	51	161	97	303	June		

Pluie hauteur en millim.	max. 24h	Dates	Nombre de jours de												Nombre de fois que le vent a été												1921
			•	Δ	▲	▼	■	□	■	□	Min. ≤ 0°	Max. ≤ 0°	Max. ≥ 25°	Serein (0-3)	Cou- vert (8-10)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calm			
			> 0°	> 0.1	> 1.0																						
18.9	4.7	15	13	10	7	4			2	5	13	—	—	1	10	6	2	9	8	3	11	19	9	26	I		
16.1	11.2	4	9	8	3	7			2	5	23	3	—	4	12	4	4	11	27	2	5	9	8	14	II		
12.2	6.5	8	6	5	3	—			5	1	7	—	2	17	5	5	2	10	22	6	1	11	10	26	III		
45.6	14.2	24	10	9	7	—			3	3	—	—	2	6	24	8	5	5	6	14	10	3	12	16	IV		
31.5	6.9	9	12	9	7	—			5	3	—	—	20	12	5	5	2	6	6	4	14	14	37	V			
128.7	25.7	15	15	13	10	—			6	2	—	—	14	5	11	3	3	5	6	2	1	17	.30	23	VI		
29.4	10.7	21	12	9	4	—			6	—	—	—	26	16	2	3	5	6	1	1	2	16	20	39	VII		
134.4	38.2	28	11	9	6	—			4	1	—	—	27	11	2	1	3	12	1	1	4	9	13	43	VIII		
31.0	27.4	5	5	3	3	—			1	3	2	1	—	11	16	4	6	5	17	2	13	10	36	IX			
19.1	10.0	30	7	5	3	—			1	—	—	—	1	19	2	2	1	6	7	2	11	10	54	X			
161.9	38.2	8	15	14	11	5	—		6	10	11	5	—	4	23	6	1	9	23	1	3	10	10	27	XI		
24.5	5.3	19	12	11	7	9	—		3	7	18	10	—	3	21	3	1	3	13	3	7	10	7	46	XII		
653.3	38.2	28 VIII	127	105	71	25	1	28	26	26	72	18	101	114	105	58	30	75	156	36	45	151	157	387	Janv		

Pluie			Nombre de jours de												Nombre de fois que le vent a été										1922			
hauteur en millim.	max. 24h	Dates	•	*	Δ	A	•	*	Δ	A	•	*	Δ	Min. ≤ 0°	Max. ≤ 0°	Max. ≥ 25°	Soleil (0-3)	Cou- vert (8-10)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmé	
			≥ 0°	≥ 0°	≥ 1°	≥ 1°																						
43.5	17.7	10	17	16	10	10	-	-	-	4	3	22	13	-	-	23	2	1	2	30	3	7	16	4	28	I		
31.8	11.5	6	13	10	6	6	-	-	-	10	19	12	-	-	6	15	-	1	14	3	3	5	6	6	46	II		
16.9	5.8	27	8	7	3	-	-	-	1	2	1	1	-	-	8	6	-	-	9	17	12	5	7	43	III			
86.0	15.4	4	16	15	13	-	1	7	5	5	1	-	2	5	15	-	-	2	20	13	8	10	5	32	IV			
71.2	36.6	3	17	13	10	-	-	8	1	-	-	-	9	6	7	6	-	-	2	2	4	6	10	27	38	V		
39.0	10.3	12	13	11	7	-	1	10	2	2	-	-	23	11	5	3	-	-	2	6	8	22	15	7	27	VI		
36.4	18.1	1	8	6	6	-	-	5	2	-	-	-	24	16	5	1	-	-	2	4	3	4	30	6	43	VII		
11.1	5.4	24	5	5	3	-	-	2	-	-	-	-	27	21	2	1	1	1	7	8	3	5	14	19	35	VIII		
64.5	16.8	30	19	16	12	-	-	7	1	2	-	-	13	6	10	2	1	5	14	3	5	13	16	31	IX			
201.5	35.1	14	23	22	20	-	-	1	2	4	-	-	1	22	4	2	4	13	4	25	3	38	X	38	X			
29.9	11.1	4	15	12	6	5	-	-	-	5	16	1	-	3	17	6	3	2	5	1	3	13	7	50	XI			
13.3	3.5	9	9	7	5	2	-	-	-	9	17	6	-	9	8	1	-	2	20	7	1	8	6	48	XII			
645.1	36.6	3 V	163	140	101	23	2	41	19	34	76	32	98	92	135	32	10	27	145	65	80	164	113	459				

1923	Pression atm. 0° mm			Température de l'air C°												Humidité de l'air										Nebulosité			
	Moy.	Max.	Min.	7a	2p	9p	Moy.	Moyennes des		Max. abs.	Dates	Min. abs.	Dates	Absol. mm				Relat. %				7a	2p	9p	Moy.				
								max.	min.					7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.								
I	51.81	63.72	41.39	0.2	3.5	0.9	1.4	4.1	-1.1	9.9	30	-11.4	23	4.2	4.2	4.2	4.2	87.4	70.6	84.5	80.8	8.5	8.0	7.5	8.0				
II	46.40	54.29	35.77	0.3	4.1	1.7	2.0	4.9	-0.9	14.3	4	-8.0	15	4.4	4.4	4.5	4.4	90.7	70.3	81.1	80.7	6.8	7.9	7.4	7.4				
III	49.48	58.01	35.12	5.4	10.5	7.0	7.5	11.4	3.8	20.5	27	-0.7	21	5.7	5.2	5.5	5.5	84.6	57.3	74.6	72.2	6.7	6.5	6.0	6.4				
IV	46.24	55.89	35.93	10.2	15.7	10.7	11.8	16.8	6.9	25.3	21	-2.5	2	6.3	5.9	6.5	6.2	67.9	44.9	66.5	59.8	5.3	4.9	4.1	4.8				
V	49.70	57.60	40.54	17.6	24.6	17.6	19.3	25.5	11.1	33.4	31	5.6	5	9.7	8.1	8.8	8.9	65.2	36.0	60.5	53.9	4.1	4.1	3.5	3.9				
VI	49.47	56.55	39.24	17.2	23.3	16.2	18.2	24.2	11.8	34.0	1	6.2	9	10.1	8.3	9.6	9.3	69.9	39.6	71.1	60.2	6.3	6.3	5.5	6.0				
VII	50.59	57.77	44.12	20.7	29.0	21.3	23.1	29.8	16.0	37.0	16	11.6	1	12.8	12.1	11.1	12.0	70.7	41.9	59.0	57.2	3.7	3.8	3.8	3.8				
VIII	49.85	54.97	41.09	20.4	29.7	20.6	22.8	30.6	15.2	40.1	1	10.1	14	10.6	10.5	11.0	10.7	60.8	35.2	61.0	52.3	2.1	2.4	2.4	2.3				
IX	52.41	57.52	44.75	16.5	25.3	17.8	19.3	25.7	13.2	34.4	1, 18	6.7	26	9.2	9.1	8.4	8.9	66.3	38.8	56.0	53.7	4.3	4.0	4.5	4.3				
X	49.96	59.60	41.25	13.5	21.6	14.2	15.9	22.7	10.4	30.1	24	3.3	18	8.9	7.8	7.9	8.2	76.4	41.5	65.1	61.0	4.3	4.2	2.8	3.8				
XI	47.91	56.57	34.49	9.6	14.9	10.7	11.5	16.3	7.1	22.1	29	0.5	20	7.3	6.6	7.3	7.1	82.8	55.3	77.5	71.9	7.7	6.5	5.2	6.5				
XII	47.73	59.83	36.69	2.3	4.0	2.2	2.7	5.6	-0.2	16.2	3	-16.5	31	5.1	5.2	5.2	5.2	87.5	79.9	87.8	85.1	8.5	8.9	7.9	8.4				
Année	49.30	63.72	34.49	11.2	17.2	11.7	13.0	18.1	7.8	40.1	1/VIII	-16.5	31/XII	7.9	7.3	7.5	7.6	75.9	50.9	70.4	65.7	5.7	5.6	5.1	5.5				

1924	Pression atm. 0° mm			Température de l'air C°												Humidité de l'air										Nebulosité			
	Moy.	Max.	Min.	7a	2p	9p	Moy.	Moyennes des		Max. abs.	Dates	Min. abs.	Dates	Absol. mm				Relat. %				7a	2p	9p	Moy.				
								max.	min.					7a	2p	9p	Moy.	7a	2p	9p	Moy.								
I	53.22	61.47	44.89	-5.0	1.4	3.7	-3.5	-0.3	-7.0	6.3	20	-14.5	25	2.8	3.1	3.0	3.0	83.4	73.5	83.6	80.2	7.1	7.3	7.2	7.2				
II	46.53	59.95	33.33	1.4	1.2	0.5	0.3	2.7	2.8	13.6	14	-10.3	1	3.6	4.0	3.9	3.8	87.4	78.8	88.0	84.7	8.6	8.5	8.6	8.6				
III	48.55	55.97	34.20	3.4	8.6	4.4	5.2	9.7	2.1	21.5	25	8.3	1	5.4	6.2	5.7	5.8	86.8	71.0	86.2	81.3	7.3	7.6	6.4	7.1				
IV	46.68	59.28	33.14	10.0	15.7	10.3	11.6	17.1	6.9	27.8	27	0.6	13	7.7	8.6	7.9	8.1	83.3	65.6	84.0	77.6	7.6	7.1	7.2	7.3				
V	49.64	55.68	40.97	17.2	23.8	16.6	18.6	24.9	12.9	30.5	25, 27	6.5	3	11.8	13.0	11.4	12.1	80.7	59.5	81.7	74.0	4.2	4.4	4.9	4.5				
VI	48.32	54.64	40.66	18.8	24.6	18.6	20.1	25.5	15.2	32.0	2	11.6	16	13.5	15.2	13.3	14.0	83.3	67.1	84.3	78.2	5.4	5.3	5.0	5.2				
VII	48.51	53.54	38.75	18.9	26.2	18.9	20.7	27.4	14.8	35.4	23	10.4	12, 26	12.9	14.5	13.1	13.5	79.7	57.4	80.3	72.5	3.5	3.7	3.4	3.5				
V.II	48.03	53.41	41.90	17.4	23.8	17.6	19.1	25.1	14.2	32.9	21	8.6	27	12.8	14.4	13.2	13.5	87.8	65.9	87.3	80.3	4.5	5.1	3.2	4.3				
IX	50.06	55.39	45.22	16.8	25.0	17.3	19.1	25.7	14.0	32.1	27	10.6	18	12.7	14.4	12.6	13.2	89.6	62.1	86.1	79.3	4.2	4.0	2.6	3.6				
X	53.01	63.11	44.82	9.9	16.3	10.6	11.9	17.3	8.2	27.0	5	2.1	18	8.5	9.3	8.5	8.8	90.8	66.7	86.9	81.5	6.1	5.5	3.5	5.0				
XI	54.77	61.01	46.06	1.3	6.8	3.1	3.6	7.6	0.3	24.1	4	-5.7	22	4.7	5.5	5.1	5.1	88.7	74.5	85.7	83.0	5.7	6.7	5.9	6.1				
XII	57.23	65.18	41.67	-0.7	2.9	0.1	0.6	3.4	-1.9	16.8	3	-8.4	14	4.1	4.8	4.3	4.4	89.3	82.9	89.4	87.2	8.6	7.2	6.3	7.4				
Année	50.38	65.18	33.14	8.9	14.5	9.4	10.6	15.5	6.4	35.4	23/VII	-14.5	25	1	8.4	9.4	8.5	8.8	85.9	68.8	85.3	80.0	6.1	6.0	5.4	5.8			

Pluie hauteur en millim.	max. 24h	Dates	Nombre de jours de												Nombre de fois que le vent a été								1923				
			•	*	△	▲	*	△	▲	R	T	风	≡	Min. $\leq 0^\circ$	Max. $\leq 0^\circ$	Max. $> 25^\circ$	Serain (0-3)	Con- vert (8-10)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
18.2	6.8	18	15	13	4	8	—	—	—	1	8	15	5	—	—	19	4	—	2	16	7	2	4	4	54	I	
29.3	5.8	18	16	14	8	8	—	—	—	4	15	4	—	—	4	15	1	—	9	19	5	1	4	8	37	II	
40.1	8.5	1	17	13	8	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	14	4	5	4	19	2	—	7	13	39	III	
26.0	6.3	1	11	10	6	—	2	2	3	—	5	—	—	18	14	7	1	—	1	21	10	6	10	8	33	IV	
9.9	4.7	26	6	5	2	—	—	—	3	—	—	—	—	10	6	7	5	1	—	1	4	8	10	20	41	VI	
33.8	12.8	5	11	9	7	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	6	26	7	41	VII	
17.8	6.7	8	7	5	4	—	—	—	3	—	—	—	—	29	12	4	3	—	—	6	4	6	7	21	7	31	IX
50.6	14.2	28	8	8	7	—	—	—	5	2	—	—	—	28	21	2	5	3	2	12	1	7	14	9	40	VIII	
8.4	3.8	5	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11	3	1	2	—	12	4	6	11	4	34	X	
54.5	34.6	15	5	5	4	—	—	—	—	1	2	—	—	15	12	4	2	—	3	26	11	4	9	4	17	XI	
53.2	15.9	20	13	12	7	—	—	—	3	12	—	—	—	4	10	5	3	11	32	9	4	6	3	16	17	XII	
80.7	18.9	4	20	15	12	11	—	—	8	12	12	7	—	—	1	21	3	1	20	17	3	7	10	16	16	XII	
422.5	34.6	15/X	135	115	72	30	4	20	20	39	48	16	118	103	110	34	15	53	188	62	62	147	108	426	■■■■■		

Pluie hauteur en millim.	max. 24h	Dates	Nombre de jours de												Nombre de fois que le vent a été								1924			
			•	*	△	▲	*	△	▲	R	T	风	≡	Min. $\leq 0^\circ$	Max. $\leq 0^\circ$	Max. $> 25^\circ$	Serain (0-3)	Con- vert (8-10)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
32.9	17.2	4	12	10	4	8	—	—	3	3	29	14	—	3	17	2	—	18	19	—	14	19	21	I		
62.3	19.7	28	18	16	10	15	—	—	—	10	24	8	—	1	21	1	—	22	6	—	5	22	7	23	II	
21.3	7.3	18	20	15	5	8	—	—	1	1	4	13	2	—	4	17	—	1	22	24	6	5	8	9	18	III
131.1	30.6	18	22	21	14	—	—	1	4	1	1	—	—	2	—	14	4	1	18	6	5	7	19	6	24	IV
82.4	29.1	11	10	9	6	—	—	—	4	—	—	—	—	19	10	5	1	7	14	2	4	21	2	42	V	
148.0	52.6	15	15	12	9	—	—	—	6	3	—	—	—	19	5	7	5	1	—	1	30	9	44	VI		
80.8	18.6	18	12	12	8	—	—	—	10	2	—	—	—	24	11	2	—	5	—	2	2	17	11	56	VII	
67.9	20.4	5	17	13	10	—	—	—	4	1	5	—	—	16	12	6	1	—	15	9	3	5	31	5	24	VIII
35.7	10.1	1	11	9	6	—	—	—	4	—	2	—	—	18	12	3	1	1	11	12	2	5	15	6	37	IX
74.7	47.2	7	9	8	6	—	—	—	1	1	13	—	—	3	9	7	3	1	26	18	3	5	6	6	31	X
27.5	14.4	17	8	8	3	7	—	—	2	10	18	2	—	6	12	5	—	18	24	3	2	10	4	24	XI	
13.0	6.2	30	9	7	4	3	—	—	1	19	21	11	—	3	18	3	1	18	18	1	5	15	3	29	XII	
777.6	52.6	15 VI	163	140	85	41	1	34	15	67	105	37	101	76	127	23	10	176	155	23	44	207	87	373	■■■■■	

ERRATA

page	5, Janvier M.	colonne	7 au lieu de	3·8 . . . lire	3·0
"	7, Juin 6 . . .	" 4	" 43·50	. . . "	43·50
"	8, Juillet 17 . . .	" 23	" Δ²a•p	. . . "	Δ²a, •p
"	8, " M. . .	" 6	" 27·8	. . . "	27·8
"	8, " M. . .	" 7	" 20·6	. . . "	20·6
"	10, novembre 20 . . .	" 4	" 57·0	. . . "	57·70
"	10, décembre 15 . . .	" 9	" -6·0	. . . "	-6·0
"	12, avril 3 . . .	" 23	" 5 ^o 2p-5p	. . . "	2p-5p
"	16, novembre 4 . . .	" 19	" 7 "	7
"	16, décembre 31 . . .	" 23	" — "	— ^o a
"	16, " M. . .	" 7	" 0·1 "	0·1
"	17, Janvier 26 . . .	" 9	" -10·5	. . . "	-10·5
"	18, mars 27 . . .	" 3	" 36·12	. . . "	36·12
"	20, juillet 20 . . .	" 2	" 50·40	. . . "	50·40
"	22, novembre M. . .	" 18	" 7· "	7·2
"	28, " 23 . . .	" 2	" 38·96	. . . "	38·96
"	29, février 19 . . .	" 20	" E 3 "	E 3
"	31, mai 10 . . .	" 22	" 18·4 "	18·4
"	32, juillet 8 . . .	" 3	" 49·92 "	49·92